



 **glycoZoo**
Shampoo

 **glycoZoo**
Conditioner

 **glycoZoo**
Otic

 **glycoBenz**
Shampoo

 **Tris Dent**

 **Tris Ophtho**

 **Tris-Edta Otic**

 **EPAZoo**



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

**Δόση 2 ml
(πάτημα αντλίας):**

Ιχθυέλαια 2.000 mg

EPA 360 mg

DHA 240 mg

Βιταμίνη E 10 IU

Χωρίς:

Γλυκόζη, Άμυλο, Συντηρητικά

Ελεγμένο για:

Υδράργυρο < 0,1 ppm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

237 ml



EPAZoo

Ω-3 Λιπαρά οξέα

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Βελτίωση της εικόνας του τριχώματος και του δέρματος
Αντιμετώπιση των φλεγμονών
Ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας
Υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Ιχθυέλαια από άγρια ψάρια και όχι ψάρια εκτροφής
Σταθερή ποσότητα με χρήση δοσομετρικής αντλίας
Σταθεροποιημένο διάλυμα με ατμόσφαιρα αζώτου
Ευχάριστο άρωμα λεμονιού



Ιχθυέλαια: αποτελούν πλούσια πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων. Η χρήση ιχθυελαιών από άγρια ψάρια και όχι ψάρια εκτροφής πλεονεκτεί, διότι συγκεντρώνει μεγαλύτερες ποσότητες Ω-3 λιπαρών οξέων και κυρίως των EPA (εικοσοπεντανοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ), που απορροφώνται αυτούσια από τον οργανισμό, χωρίς μετατροπή.

Ω-3: έχουν ευεργετικές ιδιότητες, διότι εμποδίζουν τον καταρράκτη του αραχιδονικού οξέος και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν την ένταση των φλεγμονών. Στο δέρμα έχουν ευεργετική επίδραση στη μείωση κνησμού και συνεπικουρούν στη μείωση της δερματίτιδας. Στις αρθρώσεις, μειώνουν τους παράγοντες φλεγμονής συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της οστεοαρθρίτιδας.

Λόγω της αντιπηκτικής δράσης τους, μειώνουν την ένταση της καρδιακής λειτουργίας και βελτιώνουν τη ροή του αίματος στους νεφρούς.

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

- Καταπολέμηση του αιτίου με ειδικής χρήσης σαμπουάν
- Άμεση επαφή των δραστικών ουσιών με το δέρμα
- Απομάκρυνση μεγάλου μέρους μικροοργανισμών και νεκρών κυττάρων που συσσωρεύονται στο δέρμα και λειτουργούν επιβαρυντικά.
- Συνεργιστική δράση με την *per os* θεραπεία

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Το **σαμπουάν** πρέπει να έρθει σε επαφή με το δέρμα.

Σε μακρύτριχες φυλές μπορεί να απαιτείται **κούρεμα**. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό, τότε θα χρειαστεί περισσότερη ώρα για μάλαξη του ζώου ώστε το σαμπουάν να έρθει σε επαφή με το δέρμα.

Βρέχουμε το ζώο.

Εφαρμόζουμε την κατάλληλη ποσότητα σαμπουάν και κάνουμε **μαλάξεις** ώστε να δημιουργηθεί αφρός.

Αφήνουμε τον **αφρό** να δράσει για 10 λεπτά.

Ξεπλένουμε το ζώο και επαναλαμβάνουμε μέχρι και 5 φορές, ανάλογα με το πρόβλημα.

Στο τέλος της χρήσης των σαμπουάν, χρησιμοποιούμε πάντοτε **ενυδατικές ουσίες**. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: ή βάζουμε έλαια μπάνιου στο τελευταίο σαπούνισμα ή χρησιμοποιούμε αντίστοιχα conditioner μετά το τελευταίο σαπούνισμα. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε, η ενυδάτωση θεωρείται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η ξηρότητα που επιφέρουν στην επιδερμίδα τα ερεθιστικά συστατικά των φαρμακευτικών σαμπουάν.

Στεγνώνουμε το ζώο.

Επαναλαμβάνουμε 2-3 φορές την πρώτη εβδομάδα και σταδιακά αραιώνουμε τις εφαρμογές. Η υπερβολική θεραπεία μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα.

Τα παραπάνω αποτελούν μία γενική αρχή. Ο κτηνίατρος είναι αυτός που θα καθορίσει το χρόνο εφαρμογής, λαμβάνοντας υπ' όψη το πρόβλημα και τις ουσίες που χρησιμοποιεί.



glycoZoo

Βακτηριακές δερματίτιδες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Γλυκολικό οξύ 2%

Βορικό οξύ 2%

Κεραμίδια

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Πυώδεις δερματίτιδες
Ελαφρά σμηγματόρροια

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Βαθιά διείσδυση στο δέρμα
Καταπολέμηση μικροοργανισμών
Ενυδάτωση



Γλυκολικό Οξύ: χρησιμοποιείται για την εξαιρετική του ικανότητα να εισχωρεί στην επιδερμίδα και στο τρίχωμα. Προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ενυδάτωση, την απαλότητα και την αντοχή του τριχώματος. Μόλις εφαρμοστεί, το γλυκολικό οξύ αντιδρά με το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας, αποδυναμώνοντας τις δεσμευτικές ιδιότητες των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος μαζί. Αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και την εμφάνιση του υγιούς ιστού.

Βορικό Οξύ: έχει αντισηπτικές ιδιότητες διότι δημιουργεί ακατάλληλο pH, επομένως ακατάλληλο περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών, βακτηρίων και μυκήτων. Όπως όλα τα ασθενή οξέα, έχει ελαφρά ξηραντική δράση.

Κεραμίδια: ανήκουν στα σφιγγολιπίδια, που αποτελούν και την πιο σημαντική κατηγορία λιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης. Όταν χρησιμοποιούνται, προστατεύεται ο υδρολιπιδικός φραγμός και με αυτό τον τρόπο η ακεραιότητα της μεμβράνης δεν επιτρέπει τη διαδερμική απώλεια νερού. Το δέρμα ενυδατώνεται, γεγονός απαραίτητο για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλάβης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Shampoo:
237 ml

Conditioning Spray:
237 ml



Shampoo

Σαμπουάν για χρήση σε
μικροβιακές δερματίτιδες

Conditioning Spray

Spray για χρήση στο τελευταίο ξέβγαλμα μετά από κάθε σαμπουάν, απαραίτητο για την αποκατάσταση της ενυδάτωσης του δέρματος, ύστερα από την ξηρότητα που επιφέρουν τα συστατικά των φαρμακευτικών σαμπουάν

glycoBenz Shampoo

Υγρή (ελαιώδης) σμηγματόρροια



ΧΡΗΣΕΙΣ:

Πυώδεις δερματίτιδες
Υγρή σμηγματόρροια
Δεμοδήκωση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Βαθιά διείσδυση στο δέρμα
Καταπολέμηση μικροοργανισμών
Μείωση των εκκρίσεων των σμηματογόνων αδένων

Υπεροξείδιο του Βενζοϋλίου: έχει εξαιρετικά μεγάλη αντιβακτηριακή δράση. Η ιδιότητα του αυτή οφείλεται σε δύο σημεία. Πρώτον, μεταβολίζεται σε βενζοϊκό και επιφέρει αλλαγή στο pH της επιδερμίδας δημιουργώντας ακατάλληλο περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς. Δεύτερον, προκαλεί μεταβολές στη διαπερατότητα ή ακόμη και ρήξη της κυτταρικής μεμβράνης των βακτηρίων. Με δράση κερατολυτική, αντικνησμώδη, κομεδολυτική, διεισδύει σε βάθος, εκπλύοντας το θύλακα της τρίχας και οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες κρατούν μέχρι 48 ώρες. Λόγω της ισχυρής του δράσης, το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου μπορεί να ερεθίσει την επιδερμίδα όταν δεν χρησιμοποιείται σε λιπαρό δέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά την τελευταία εφαρμογή απαιτείται χρήση ενυδατικού conditioner.

Γλυκολικό Οξύ: χρησιμοποιείται για την εξαιρετική του ικανότητα να εισχωρεί στην επιδερμίδα και στο τρίχωμα. Προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ενυδάτωση, την απαλότητα και την αντοχή του τριχώματος. Μόλις εφαρμοστεί, το γλυκολικό οξύ αντιδρά με το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας, αποδυναμώνοντας τις δεσμευτικές ιδιότητες των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος μαζί. Αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και την εμφάνιση του υγιούς ιστού.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Γλυκολικό οξύ 1%
Υπεροξείδιο
Βενζοϋλίου 2,5%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Shampoo:
237 ml



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Απιονισμένο διάλυμα

Tris-Edta

Γλυκονική χλωρεξιδίνη

0,12%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Gel:

50 ml

Rinse:

237 ml

Water additive:

478 ml



TrisDent

Οδοντική υγιεινή

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Περιστατικά ελαφράς ουλίτιδας

Περιοδοντίτιδα

Αποτροπή επαναδημιουργίας πλάκας

Καθημερινή οδοντική υγιεινή

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Καταπολέμηση της πλάκας

Πρόληψη της περιοδοντικής νόσου

Αντιβακτηριακή δράση



Τα βακτήρια του στόματος παράγουν πλάκα. Η πλάκα σε επαφή με ιχνοστοιχεία του σάλιου σκληραίνει και μετατρέπεται σε πέτρα που προσκολλάται στα δόντια. Όταν η πέτρα εισχωρήσει κάτω από τη γραμμή των ούλων προκαλεί ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πλάκα και η πέτρα θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα δόντια με οδοντικό καθαρισμό.

Μετά τον καθαρισμό των δοντιών, η στοματική υγιεινή μπορεί να διατηρηθεί με μία συνεπή στοματική αγωγή. Αυτή η θεραπευτική αγωγή, περιλαμβάνει την καταπολέμηση των υπεύθυνων βακτηρίων και την αποτροπή συσσώρευσης πλάκας.

Η χρήση **Tris-Edta** και **Χλωρεξιδίνης** αποτελεί μοναδικό συνδυασμό για τη σωστή οδοντιατρική φροντίδα. Το Tris-Edta μειώνει την ασβεστοποίηση της πλάκας και τη μετατροπή της σε πέτρα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το αντιβακτηριακό αποτέλεσμα της χλωρεξιδίνης, καταπολεμώντας τους μικροοργανισμούς που θα δημιουργήσουν πλάκα.

Η ποικιλία μορφών (gel, πόσιμο διάλυμα, διάλυμα έκπλυσης) εξυπηρετεί κάθε περιστατικό και βοηθά στη χρήση με οποιοδήποτε τρόπο.

Gel

Gel για τη μηχανική απομάκρυνση οδοντικής πλάκας.

Rinse

Στοματικό διάλυμα έκπλυσης σε περιπτώσεις ουλίτιδας που δεν επιδέχεται τριβής, π.χ. σε τραυματισμένα ούλα.

Water Additive

Πρόσθετο διάλυμα νερού για την καθημερινή χρήση και την ευκολία εφαρμογής.

TrisOphtho wipes

Καθαρισμός περιοφθαλμικής περιοχής

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Απιονισμένο διάλυμα
Tris-Edta

Γλυκονική χλωρεξιδίνη
0,12%

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Περιοφθαλμικοί αποχρωματισμοί
Δερματικοί λεκέδες λόγω υπερέκκρισης σιέλου

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Πρόληψη περιοφθαλμικών και δερματικών λεκέδων



Η δακρύρροια δημιουργεί ένα μικροπεριβάλλον γύρω από το μάτι που ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί, μέσω του μεταβολισμού τους, απεκκρίνουν ουσίες που λόγω της μακροχρόνιας επαφής προκαλούν αποχρωματισμό στο τρίχωμα ή και ερεθισμό στο δέρμα.

Το **Tris-EDTA** αφ' ενός δημιουργεί ακατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, αφ' ετέρου επηρεάζει τη μεμβράνη των βακτηρίων και την κάνει ευάλωτη στη δράση της χλωρεξιδίνης.

Με αυτό τον τρόπο, καταπολεμούνται οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί, μειώνονται οι απεκκρίσεις τους που προκαλούν τον αποχρωματισμό και σταδιακά επανέρχεται το φυσιολογικό χρώμα του τριχώματος.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

50 μαντηλάκια



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΙ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΩΤΙΤΙΔΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Καταπολέμηση του παθογόνου αιτίου
- Απομάκρυνση των προδιαθετικών παραγόντων
- Εξουδετέρωση δευτερογενών επιπλοκών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Απαραίτητη η τοπική αγωγή
- Ενδεχόμενη χρήση συστηματική αγωγής (σε βαριά φλεγμονή ή/και βλάβη του μέσου ωτός)
- Καθαρισμός του ωτικού καναλιού
- Σωστές οδηγίες στον ιδιοκτήτη
- Συχνές επανεξετάσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρισμός αυτιών πρέπει να γίνεται πριν από κάθε χρήση φαρμακευτική ουσίας, ώστε να απομακρυνθεί το κυψελιδικό έκκριμα και οι ακαθαρσίες του αυτιού. Με αυτό τον τρόπο η φαρμακευτική ουσία θα έρθει σε καλύτερη επαφή με την πληγείσα περιοχή.

Μετά από μπάνιο ή πλύσεις των αυτιών, χρησιμοποιούμε ουσίες με ξηραντική δράση ή καθαριστικά αυτιών με ξηραντική δράση, για να απομακρύνουμε την υγρασία που προδιαθέτει σε ωτίτιδες.

Προσοχή απαιτείται στην επιλογή σκευασμάτων όταν υπάρχει ρήξη τυμπανικού υμένα. Το μέσο ους είναι ευαίσθητο σε κυψελιδολυτικές ουσίες, σε αντιβιοτικά κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάνουμε πλύσεις μόνο με φυσιολογικό ορό, πολύ αραιωμένο διάλυμα χλωρεξιδίνης (0,05%) ή tris-edta.



glycoZoo Otic

Καθαρισμός αυτιών

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Γλυκολικό οξύ 2%

Βορικό οξύ 2%

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Τακτικός καθαρισμός αυτιών
Πρόληψη υποτροπιάζουσας ωτίτιδας
Καταπολέμηση μικροβιακής ωτίτιδας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Βαθιά διείσδυση στο δέρμα
Καταπολέμηση μικροοργανισμών
Ξηραντικές ιδιότητες για την απομάκρυνση της υγρασίας



Γλυκολικό Οξύ: χρησιμοποιείται για την εξαιρετική του ικανότητα να εισχωρεί στην επιδερμίδα και στο τρίχωμα. Μόλις εφαρμοστεί, το γλυκολικό οξύ, χάρη στις κερατολυτικές και λιπολυτικές του ιδιότητες του, αντιδρά με το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας, αποδυναμώνοντας τις δεσμευτικές ιδιότητες των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος μαζί. Αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και του κυψελιδικού εκκρίματος, ώστε να εμφανιστεί ο υγιής ιστός.

Βορικό Οξύ: έχει αντισηπτικές ιδιότητες διότι δημιουργεί ακατάλληλο pH, επομένως ακατάλληλο περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών, βακτηρίων και μυκήτων. Όπως όλα τα ασθενή οξέα, έχει ελαφρά ξηραντική δράση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Φιαλίδιο:
118 ml & 478 ml



Tris-Edta Otic

Καθαρισμός αυτιών



ΧΡΗΣΕΙΣ:

Τακτικός καθαρισμός αυτιών
Πρόληψη υποτροπιάζουσας ωτίτιδας
Καταπολέμηση μικροβιακής ωτίτιδας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Έτοιμο διάλυμα προς χρήση
Με αποιονισμένο νερό για την ανάδειξη των ιδιοτήτων του Tris-Edta
Βελτιώνει τη δράση των αντιβιοτικών

Tris-Edta: δρα απ' ευθείας στην κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων, με αποτέλεσμα να λειτουργεί με δύο τρόπους. Καταστρέφει τους πολύ ευαίσθητους μικροοργανισμούς και κάνει ευάλωτους στα αντιβιοτικά τους πιο ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Λόγω της σύνθεσής του, το Tris-Edta απαιτεί αποιονισμένο νερό για να εκδηλώσει στο μέγιστο τις ιδιότητές του. Το έτοιμο διάλυμα βοηθά στη χρήση, διότι αποφεύγονται τα λάθη κατά την προετοιμασία αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την παρασκευή του.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Tris (Τρομεθαμίνη)

Edta

Αποιονισμένο νερό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Φιαλίδιο:

118 ml & 478 ml



DERMAZOO™

Pharmaceuticals



Εισάγονται και διανέμονται από: ANICELL • www.anicell.gr

Λ. Δημοκρατίας 257 • Αχαρνές • Αθήνα 13671 T/F: 211 411 0 700 e-mail: info@anicell.gr