



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

κατάλογος προϊόντων 2021



ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ: **ANICELL** | www.anicell.gr
Λ. Δημοκρατίας 257, Αχαρνές | Αθήνα 13671 | Τ/Φ: 211 411 0 700 | info@anicell.gr



**VET
EXPERT**

BASED ON EVIDENCE



ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε καινοτόμα προϊόντα, βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα υποστηρίζουν τις θεραπευτικές επιλογές των κτηνιάτρων και η χρήση τους θα συμβάλει στην ευζωία των μικρών μας φίλων.



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η καινοτομία και η τεχνολογία αιχμής χαρακτηρίζουν όλους τους συνεργάτες μας. Το να ισορροπήσουμε μεταξύ θεμάτων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας κάνει το έργο μας πιο απαιτητικό.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πληρούμε τις πιο αυστηρές απαιτήσεις παραγωγής. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σε εργοστάσια που η γραμμή παραγωγής πληροί τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές των ανθρώπινων φαρμάκων. Από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διανομή, τα πάντα βρίσκονται κάτω από συνεχή έλεγχο.



ΟΜΑΔΑ

Η ομάδα και οι συνεργάτες της VetExpert είναι οι καλύτεροι επαγγελματίες στους τομείς τους. Προσωπικά ταλέντα και γνώση συνδυασμένα με αφοσίωση επιτυγχάνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να διατηρούμε καλές σχέσεις μέσα και έξω από την εταιρεία, ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει την υγεία της εταιρείας. Τα πιο σημαντικά θέματα της VetExpert είναι η ομάδα των εργαζομένων, οι συνεργάτες και η φροντίδα για τους πελάτες μας.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ArthroVet Complex Μυοσκελετικό σύστημα	04	●	05	ArthroVet Collagen Μυοσκελετικό σύστημα
Πίνακας Μυοσκελετικό σύστημα	06	●	07	Πίνακας Μυοσκελετικό σύστημα
Stomaferin Ultra Στοματική Υγιεινή	08	●	09	RenalVet Ουροποιητικό σύστημα
UrinoVet Dog & Cat Ουροποιητικό σύστημα	10	●	11	UrinoVet Cat Dilution Ουροποιητικό σύστημα
ProlactiNO Αναπαραγωγικό σύστημα	12	●	13	SemeVet Αναπαραγωγικό σύστημα
GeriativVet Dog Ανοσοποιητικό σύστημα	14	●	15	GeriativVet Cat Ανοσοποιητικό σύστημα
BioProtect Caps Πεπτικό σύστημα	16	●	17	BioProtect Paste Πεπτικό σύστημα
DiarVet Πεπτικό σύστημα	18	●	19	CoproVet Πεπτικό σύστημα
Πίνακας Διάρροια	20	●	21	Πίνακας Ηπατική Υποστήριξη
TriDigest Πεπτικό σύστημα	22	●	23	Hepatiale Forte Πεπτικό σύστημα
Hepatiale Forte Liquid Πεπτικό σύστημα	24	●	25	Hepatiale Forte Advanced Πεπτικό σύστημα
EasyTab Πεπτικό σύστημα	26	●	27	TrichoCat Πεπτικό σύστημα
CardioVet Κυκλοφορικό σύστημα	28	●	29	HemoVet Κυκλοφορικό σύστημα
VetoMune Ανοσοποιητικό σύστημα	30	●	31	VeTussin Αναπνευστικό σύστημα
VetoSkin Δέρμα	32	●	33	NeuroSupport Νευρικό σύστημα
VetAminex Ανοσοποιητικό-Βιταμίνες	34	●	35	ViewVet Οφθαλμικό προϊόν
KalmVet Έλεγχος συμπεριφοράς	36	●		

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

		●	37	Eye cleanser Οφθαλμικό προϊόν
AluHeal Spray Δέρμα	38	●	39	Healing gel Δέρμα
Paw Protection Δέρμα	40	●	41	Πίνακας Θεραπεία Έξω Ωτίτιδας
OtiFlush Ωτικά προϊόντα	42	●	43	Oticurant Ωτικά προϊόντα
Otihelp ear lotion Ωτικά προϊόντα	44	●	45	Ear cleanser Ωτικά προϊόντα
VetExpert shampoos Δερματολογικά σαμπουάν	46	●	47	VetExpert shampoos Δερματολογικά σαμπουάν
VetExpert spray Δερματολογικά spray	48	●	49	VetExpert spray Δερματολογικά spray
Πίνακας Τοπική Θεραπεία Δέρματος	50	●	51	Πίνακας Τοπική Θεραπεία Δέρματος
VetExpert shampoos Σαμπουάν Περιποίησης	52	●	53	VetExpert shampoos Σαμπουάν Περιποίησης
Καθαριστική σειρά ODOR solution	54	●	55	Καθαριστική σειρά ODOR solution
VetExpert Συμπληρώματα Συμπληρώματα Διατροφής	56	●	57	VetExpert Συμπληρώματα Συμπληρώματα Διατροφής



ArthroVet Complex

Υποστήριξη και προστασία των αρθρώσεων

Συστατικά	ArthroVet Complex SB&Cats (mg/κάψουλα twist off)	ArthroVet Complex 60 & 90 (mg/δισκίο)
Γλυκοζαμίνη	169,00	300,00
Χονδροϊτίνη (θειική)	22,23	30,00
Υαλουρονικό νάτριο	5,53	7,00
<i>Harpagophytum procumbens</i> , Avocado, Soya (ASU)	100,00	300,00
L-καρνιτίνη		44,00
Βιταμίνη C	25,00	25,00
Ψευδαργύρος (οξειδίο)	1,25	1,25
Μαγγάνιο (οξειδίο)		1,67
Μαγγάνιο (θειικό)	6,12	
Χαλκός (θειικός)	2,51	

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται προληπτικά και θεραπευτικά σε σκύλους και γάτες με διαταραχή στη φυσιολογική λειτουργία του αρθρικού χόνδρου και των αρθρώσεων. Προτείνεται σε ζώα που βρίσκονται στην ανάπτυξη, υπέρβαρα με καταπόνηση των αρθρώσεων, υπερήλικα με προβλήματα οστεοαρθρίτιδας και υποστηρικτικά σε ζώα που έχουν υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο για ταχεία επούλωση και αποκατάσταση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Παρέχει προστασία τριών σημείων
- Αναπλάθει τους αρθρικούς χόνδρους
- Διεγείρει τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών
- Ενυδατώνει τους χόνδρους
- Καταπολεμά τη φλεγμονή
- Βοηθά στην απώλεια βάρους
- Μειώνει το μηχανικό φορτίο της άρθρωσης



Η **Γλυκοζαμίνη** διεγείρει τη σύνθεση γλυκοζαμινογλυκανών.

Η **Χονδροϊτίνη** και το **Υαλουρονικό οξύ** συμβάλλουν στην ενυδάτωση των αρθρικών χόνδρων, ώστε να γίνονται πιο ελαστικοί και ανθεκτικότεροι στην καταπόνηση.

Το **μίγμα με εκχυλίσματα *Harpagophytum procumbens*, Αβοκάντο και Σόγια (ASU)** έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα συστατικά αυτά αναστέλλουν το σχηματισμό προφλεγμονωδών ουσιών και έχουν αναλγητική και αντιοιδηματική επίδραση.

Λόγω της περιεκτικότητας σε **βιταμίνη C** και **Μαγγάνιο**, το προϊόν υποστηρίζει τη σύνθεση πρωτεϊνών της μεσοκυττάριας ουσίας του αρθρικού ιστού (συμπεριλαμβανόμενου του κολλαγόνου). Η βιταμίνη C βοηθά στην εξουδετέρωση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών στις αρθρώσεις.

Η **L-καρνιτίνη** βοηθά στην απώλεια σωματικού βάρους και στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων στα κύτταρα. Τα λιπαρά οξέα, διασπώμενα, παράγουν ενέργεια και δεν αποθηκεύονται στο λιπώδη ιστό, μειώνοντας το μηχανικό φορτίο στις αρθρώσεις.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

ArthroVet Complex Small breeds & Cats:

1 κάψουλα twist off ανά 5 kg σ.β.

Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off

ArthroVet Complex:

1 δισκίο ανά 10-20 kg σ.β.

Συσκευασία: 60 & 90 δισκία



www.arthrovvet.gr



ArthroVet Collagen

Υποστήριξη και προστασία των αρθρώσεων



Συστατικά ανά φακελάκι

ArthroVet Collagen

Κολλαγόνο τύπου II

2.500 mg

Το **κολλαγόνο** αποτελεί τη βασική δομική πρωτεΐνη σε διάφορους συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Είναι η πρωτεΐνη με τη μεγαλύτερη ποσότητα στον οργανισμό (περίπου 30% του συνόλου των πρωτεϊνών). Γι' αυτό το λόγο, η έλλειψη του επηρεάζει όλους τους συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Απαντάται σε τένοντες, χόνδρους, οστά, δέρμα, αγγεία, μεσοσπονδύλιους δίσκους, μύες.

Υπάρχουν 28 τύποι κολλαγόνου. Κάθε ιστός έχει ποικιλία τύπων. Το **κολλαγόνο τύπου I** βρίσκεται κυρίως στο δέρμα. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας του δέρματος, το κολλαγόνο τύπου I έχει και τη μεγαλύτερη ποσότητα μεταξύ όλων των τύπων. Το **κολλαγόνο τύπου II** βρίσκεται κυρίως στις αρθρώσεις, στο χόνδρινο ιστό. Η προσθήκη του στην τροφή αναπληρώνει τις ελλείψεις αλλά και διεγείρει το μεταβολισμό της άρθρωσης για την παραγωγή όλων των δομικών συστατικών που είναι απαραίτητα στη φυσιολογία της κίνησης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση της έλλειψης κολλαγόνου από τον αρθρικό ιστό και τη διέγερση των χημικών διεργασιών στην άρθρωση. Κατ' επέκταση, αποτελεί ιδανική λύση τόσο για νεαρά ζώα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και της δημιουργίας συνδετικού ιστού, όσο και σε ενήλικα ζώα με εμφανή σημεία έλλειψης απαραίτητων συστατικών για την παραγωγή χόνδρου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Υδρολυμένο Κολλαγόνο τύπου II ταχείας απορρόφησης
- Συμπυκνωμένη μορφή με υψηλότερη συγκέντρωση
- Καθαρή μορφή, χωρίς λιπαρά και υδατάνθρακες
- 1 γραμμάριο έχει μόνο 3,5 kcal (θερμίδες)
- Ουδέτερο σε γεύση και οσμή




ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

ArthroVet Collagen:

1 φακελάκι ανά 20 kg σ.β. Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με ξηρά τροφή ή κονσέρβα.

Συσκευασία: 60 φακελάκια



www.arthrovetcollagen.gr



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΑΣ;



Προϊόν	ArthroVet Collagen	ArthroVet Complex	ArthroVet Complex Small Breed
Δύναμη δράσης	★★	★★★★	★★★★
Μορφή			
Δοσολογία	1 φακελάκι/20 kg σ.β.	1 δισκίο/20 kg σ.β.	1 κάψουλα twist off/5 kg σ.β.
Σύνθεση	type II collagen	glucosamine, chondroitin, hyaluronic acid, <i>Harpagophytum procumbens</i> , avocado extract, soy extract, manganese, vitamin C, L-carnitine	glucosamine, chondroitin, hyaluronic acid, <i>Harpagophytum procumbens</i> , avocado extract, soy extract, manganese, vitamin C, L-carnitine
Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται	Για προληπτική χρήση, σε σκύλους και γάτες, κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξης, όπως επίσης συνδυαστικά σε θεραπείες οστεοαρθρίτιδας.	Για μεγάλοςζωα με προβλήματα των αρθρώσεων και του αρθρικού χόνδρου. Διπλή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου.	Για μικρόζωα με προβλήματα των αρθρώσεων και του αρθρικού χόνδρου. Διπλή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου. Μορφή twist-off για εύκολη χορήγηση.


ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΑΣ MOBILITY ★★★★★



- Η μόνη δίαιτα με εκχυλίσματα avocado και σόγιας (ASU)
- Η μόνη δίαιτα με διπλή δράση κατά της φλεγμονής και του πόνου, με Ω-3 απαραίτητα λιπαρά οξέα και εκχύλισμα ASU (Avocado-Soy Unsaponifiables)
- Υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών και μειωμένα επίπεδα υδατανθράκων – λιγότερη ενέργεια για μείωση του βάρους και αποφόρτιση της άρθρωσης
- Υποστηρίζει ταυτόχρονα τη λειτουργία του πεπτικού με FOS, MOS, Yucca για την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα προσλαμβανόμενης τροφής και να ελεγχθεί το βάρος.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)



Active substance	Function	Mechanism of action	Product
Glucosamine	chondroprotective	Necessary for the production of glycosaminoglycans, which form the structural basis for the extracellular matrix of articular cartilages	ArthroVet ArthroVet Complex ArthroVet Complex SB
Chondroitin	chondroprotective	Shows anti-inflammatory properties and is used by articular cartilages to produce the extracellular matrix; ensures the proper hydration of articular cartilages, guaranteeing their resilience and elasticity	ArthroVet ArthroVet Complex ArthroVet Complex SB
Hyaluronic acid	chondroprotective	"Hyaluronic acid shows chondroprotective properties in joints by inhibiting the apoptosis and stimulating the proliferation of chondrocytes; it also supports the synthesis of proteoglycans and glycosaminoglycans and shows anti-inflammatory, mechanical, and pain-relief effects	ArthroVet ArthroVet Complex ArthroVet Complex SB
Vitamin C (ascorbic acid)	supports the metabolism of articular cartilages	A co-enzyme of many enzymes (hydroxylases) that play an important role in collagen synthesis. Ascorbate and ascorbic acid increase the synthesis of proteins and proteoglycans in the chondrocytes of articular cartilages.	ArthroVet ArthroVet Complex ArthroVet Complex SB
Avocado extract, soy extract	anti-inflammatory	Show anabolic, anticatabolic, and anti-inflammatory effects on chondrocytes; increase collagen synthesis; inhibit the 1-beta interleukin induced collagenase; boost the synthesis of aggrecan; inhibit the IL1β-dependent activation of extracellular matrix metalloproteinases (MMP)-3, IL-6, IL-8 and prostaglandin E2 (PGE2)	ArthroVet Complex ArthroVet Complex SB
Harpagophytum procumbens	anti-inflammatory	Shows anti-inflammatory properties, probably due to the inhibition of the activity of enzymes such as cyclooxygenase and lipoxygenase	ArthroVet Complex ArthroVet Complex SB
L-carnitine	supports the burning of adipose tissue and heart function	Supports the cellular transport of fatty acids to the mitochondria, where they can be used for energy production	ArthroVet Complex
Manganese	supports joint cartilage metabolism	Serves as a building block of enzyme molecules known as glycosyltransferases, necessary for the synthesis of proteoglycans that ensure healthy bones and cartilages	ArthroVet Complex ArthroVet Complex SB
Type II collagen	chondroprotective	Source of amino acids necessary for the synthesis of natural collagen in the matrix of articular cartilages, e.g. ensures a high level of hydroxyproline	ArthroVet Collagen



Stomaferin Ultra

Ειδικό gel για τοπική χρήση στο στοματικό βλεννογόνο ενήλικων σκύλων και γατών

Συστατικά		Stomaferin
Λακτοφερίνη	15 mg/ml	3 mg/ψεκασμό
Χλωρεξιδίνη	6,6 mg/ml	1,32 mg/ψεκασμό



ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε ζώα με προβλήματα δυσοσμίας του στόματος, σε στοματίτιδες, ουλίτιδες, εξαγωγές δοντιών και για αποτροπή του επανασηματισμού πλάκας καθώς και του μετασηματισμού της πλάκας σε πέτρα, λόγω της εναπόθεσης ασβεστίου πάνω σε αυτήν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Καταπολεμά τους μικροοργανισμούς της στοματικής κοιλότητας
- Μειώνει τη δυσοσμία του στόματος
- Αποτρέπει το σχηματισμό πλάκας
- Ενισχύει την ανοσία της περιοχής
- Αντιβακτηριακή δράση κατά Gram+ και Gram- μικροοργανισμών
- Δεν προκαλεί υπερέκκριση σιέλου



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Stomaferin:

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Εφαρμόστε στο στοματικό βλεννογόνο στη γωνία της κάτω γνάθου (γάτα) ή στην εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια σε απόσταση 1-2 cm από το βλεννογόνο (να μην ακουμπάει το στόμιο στο βλεννογόνο).

Μην χρησιμοποιείτε σε πληγές ή τραυματισμένες επιφάνειες του βλεννογόνου.

Ένα πάτημα της αντλίας παρέχει 0,2 ml.

Χρησιμοποιείτε 2-4 φορές ημερησίως. Μην εφαρμόζετε σε μία περιοχή ποσότητα περισσότερη από όση παρέχει ένα πάτημα αντλίας.

Συσκευασία: 30 ml

«Δρα» στο πρόβλημα

Η **λακτοφερίνη** είναι μία πολυλειτουργική πρωτεΐνη, που είναι παρούσα στο γάλα πολλών θηλαστικών (ιδιαίτερα στο πρωτόγαλα) και σε πολλά εσωτερικά όργανα, όπως τις βλεννογόνιες μεμβράνες. Φυσιολογικά, αποτελεί σημαντικό στοιχείο που υποστηρίζει την ανοσολογική ανταπόκριση απέναντι σε βλαβερούς μικροοργανισμούς. Χάρη στην προσθήκη της λακτοφερίνης στη σύνθεση του, το Stomaferin διεγείρει την τοπική ανοσία στη στοματική κοιλότητα.

«Δρα» στο αίτιο

Η **χλωρεξιδίνη**, που χρησιμοποιείται συχνά στην οδοντιατρική, έχει την ιδιότητα να προσκολλάται στην επιφάνεια του βλεννογόνου και έτσι προστατεύει από τη δημιουργία πέτρας. Προστατεύει από την υπερανάπτυξη βακτηρίων στην επιφάνεια του σμάλτου, αναστέλλει την ανάπτυξη της πλάκας (50-60%), που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των βακτηρίων ως και 95% (Eden, 2008). Το μεγάλο πλεονέκτημα της χλωρεξιδίνης είναι η ασφάλεια που έχει ως προϊόν (Lachenmeier, 2017).

Χάρη στην ειδική σύνθεση των ενεργών συστατικών του, το Stomaferin αποτρέπει την προσκόλληση των βακτηρίων στην οδοντική επιφάνεια, προστατεύοντας από την ανάπτυξη και τον αποικισμό τους, όπως επίσης εξουδετερώνει και τη δυσάρεστη οσμή του στόματος. Βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του στόματος και μειώνει την ανάπτυξη πέτρας μετά την μηχανική αφαίρεση της. Προστατεύει και βοηθά στην αναγέννηση των μεμβρανών του στοματικού βλεννογόνου, ιδιαίτερα μετά από οδοντικές θεραπείες.



RenalVet

Καταπολέμηση συμπτωμάτων
της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας



Το **ανθρακικό ασβέστιο** είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ένωση ασβεστίου για τη δέσμευση του φωσφόρου. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ο φώσφορος είναι η πιο συχνή αιτία επιδείνωσης της νόσου. Γι αυτό, ένας στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης είναι η μείωση της πρόσληψης του φωσφόρου με τροφές που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο ή με ουσίες που δεσμεύουν το φώσφορο στο γαστρεντερικό σωλήνα.

Το **ανθρακικό ασβέστιο** διασπάται στον πεπτικό σωλήνα και τα ιόντα ασβεστίου που προκύπτουν, δεσμεύουν το φώσφορο που περιέχεται στην τροφή και σχηματίζουν αδιάλυτο και μη απορροφήσιμο φωσφορικό ασβέστιο. Με αυτό επιτυγχάνεται η μείωση πρόσληψης φωσφόρου. Οι έρευνες σε σκύλους και ανθρώπους δείχνουν ότι η μείωση πρόσληψης φωσφόρου είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του χρόνου επιβίωσης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Η **χιτοζάνη** είναι ένα πολυμερές της μερικώς απακετυλιωμένης ακετυλογλυκοζαμίνης που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία απακετυλίωσης της χιτίνης. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ανθρακικό ασβέστιο, ως προϊόν που βοηθά στην ένωση του ασβεστίου, προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου στον ορό του αίματος, μείωση των επιπέδων παραθορμόνης, και μείωση της απέκκρισης φωσφόρου. Η χρήση αυτού του μίγματος μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση σε κλινικές δίαιτες που προορίζονται για σκύλους και γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Η **βιταμίνη D** που περιέχεται στο προϊόν στοχεύει κυρίως στην αποκατάσταση της έλλειψης της κατά τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Οι νεφροί μετατρέπουν την ανενεργό μορφή της βιταμίνης D σε ενεργό διυδροχολοκαλσιφερόλη. Σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, οι νεφροί αδυνατούν να παράγουν την ενεργό μορφή της βιταμίνης, επομένως κρίνεται απαραίτητη η επιπρόσθετη χορήγηση της.

Συστατικά	RenalVet mg/κάψουλα
Ανθρακικό ασβέστιο	200 mg
Χιτοζάνη	100 mg
Βιταμίνη D ₃	0,08 mg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το RenalVet είναι ένα δεσμευτικό φωσφόρου και προτείνεται για την υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε σκύλους και γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει την αζωθαιμία
- Μειώνει την υπερφωσφαταιμία
- Χορηγείται εύκολα
- Έχει ωραία γεύση για να διευκολύνει την πρόσληψη
- Έχει διπλή προσροφητική δράση
- Το μοναδικό προϊόν του είδους με προσθήκη βιτ. D



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

RenalVet:

Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β.

Γάτες: 1 κάψουλα ανά γάτα

Συσκευασία: 60 twist off κάψουλες

www.renalvet.gr





UrinoVet Dog & Cat

Υποστήριξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Συστατικά	UrinoVet Dog mg/δισκίο	UrinoVet Cat mg/κάψουλα
Εκχύλισμα cranberry (Vaccinium macrocarpon)	300 mg	125 mg
Εκχύλισμα parsley (Petroselinum sativum)	50 mg	50 mg
Γλυκοζαμίνη (Glucosaminum)	50 mg	84 mg
Εκχύλισμα βαλεριάνας (Valeriana officinalis)		40 mg



ΧΡΗΣΕΙΣ

Το UrinoVet χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για την υποστήριξη των φυσικών λειτουργιών του ουροποιητικού συστήματος. Προτείνεται:

- σε γάτες που έχουν προδιάθεση ή που πάσχουν από νόσο του κατώτερου ουροποιητικού (FLUTD) συμπεριλαμβανόμενων της ιδιοπαθούς κυστίτιδας και της ουρολιθίας,
- σε σκύλους και γάτες που έχουν προδιάθεση ή που πάσχουν από μολύνσεις του ουροποιητικού όπως πυελονεφρίτιδα, κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα,
- σε σκύλους και γάτες που βρίσκονται σε θεραπεία ουρολιθίας, ανεξάρτητα από τον τύπο του ουρόλιθου (στρουβίτης, οξαλικός) ή μετά από τη χειρουργική απομάκρυνση ουρόλιθων,
- προληπτικά μετά από καθετηριασμό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών
- Λειτουργεί καταπραϊντικά
- Αυξάνει τη διούρηση
- Βελτιώνει το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης

Το **εκχύλισμα cranberry** (Vaccinium macrocarpon) περιέχει ανθοκυανίδες (PAC A2, PAC B2, 3-PAC) που εμποδίζουν τα βακτήρια (π.χ. Escherichia coli) να προσκολληθούν στα επιθηλιακά κύτταρα της ουροφόρου οδού μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Το **εκχύλισμα βαλεριάνας** (Valeriana officinalis) έχει καταπραϊντικές ιδιότητες που είναι ευεργετικές για τις γάτες με FLUTD ή ιδιοπαθή κυστίτιδα. Το εκχύλισμα parsley (Petroselinum sativum) έχει διουρητικές ιδιότητες (αυξάνει τον όγκο του ούρου) και διευκολύνει την απομάκρυνση παθογόνων βακτηρίων από την ουροφόρο οδό.

Η **γλυκοζαμίνη** είναι πρόδρομος των γλυκοζαμινογλυκανών, συστατικών της μεσοκυττάριας ουσίας που καλύπτουν το βλεννογόνο του κατώτερου ουροποιητικού. Η γλυκοζαμίνη μειώνει τη διαπερατότητα του τοιχώματος της κύστης σε βακτήρια και τοξίνες.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

UrinoVet Dog:

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 30 δισκία

UrinoVet Cat:

1 κάψουλα ανά γάτα.

Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off



www.urinovet.gr



UrinoVet Cat Dilution

Οξινοποίηση του ούρου

Η **DL-μεθειονίνη** αποτελεί οξινοποιητικό παράγοντα. Σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) προκαλούν οξινοποίηση του ούρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση των λίθων στρουβίτη και την αποτροπή της επαναδημιουργίας του.

Το **εκχύλισμα cranberry** (*Vaccinium macrocarpon*) περιέχει ανθοκυανίνες (PAC A2, PAC B2, 3-PAC) που αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια των υποδοχέων των παθογόνων βακτηρίων και αδρανοποιούν τις προσκολλητίνες στην επιφάνεια τους. Η έλλειψη προσκολλητινών εμποδίζει τα βακτήρια οδού (π.χ. *Escherichia coli*) να προσκολληθούν στα επιθηλιακά κύτταρα της ουροφόρου μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Το **εκχύλισμα parsley** (*Petroselinum sativum*) έχει διουρητικές ιδιότητες (αυξάνει τον όγκο του ούρου) και διευκολύνει την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων των λίθων. Μειώνει τη δραστηριότητα της αντλίας νατρίου-καλίου στους νεφρούς με αποτέλεσμα τη μείωση της επαναρρόφησης ιόντων νατρίου και τη μείωση της απέκκρισης ιόντων καλίου. Αυτό δημιουργεί οσμωτική αύξηση του νερού στα ουροφόρα σωληνάκια, αύξηση του όγκου του ούρου και διούρηση.

Η **γλυκοζαμίνη** (*Glucosaminum*), είναι πρόδρομος των γλυκοζαμινογλυκανών, συστατικών της μεσοκυττάριας ουσίας που καλύπτουν το βλεννογόνο του κατώτερου ουροποιητικού. Η γλυκοζαμίνη μειώνει τη διαπερατότητα του τοιχώματος της κύστης σε βακτήρια και τοξίνες.

Το **εκχύλισμα βαλεριάνας** (*Valeriana officinalis*) έχει καταπραϋντικές ιδιότητες που είναι ευεργετικές για τις γάτες με FLUTD ή ιδιοπαθή κυστίτιδα. Μία τέτοια σύνθεση συστατικών υποστηρίζει συνολικά τη φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος.

UrinoVet Dilution mg/κάψουλα

Συστατικά

DL-μεθειονίνη	250 mg
L-ασκορβικό οξύ	75 mg
γλυκοζαμίνη	50 mg
εκχύλισμα cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)	31.25 mg
εκχύλισμα parsley (<i>Petroselinum sativum</i>)	12.50 mg
εκχύλισμα βαλεριάνας (<i>Valeriana officinalis</i>)	10 mg
εκχύλισμα nettle (<i>Urtica dioica</i>)	10 mg
βιταμίνη B6	3.65 mg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το UrinoVet® Cat Dilution προτείνεται σε γάτες με ουρολιθίαση από στρουβίτη για να υποστηρίξει τη φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος. Περιέχει οξινοποιητικές ουσίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- περιέχει δύο οξινοποιητικούς παράγοντες
- συμβάλλει συνολικά στη λειτουργία του ουροποιητικού και της κύστης
- προκαλεί διούρηση
- διαλύει τους λίθους στρουβίτη
- αποτρέπει την επανεμφάνισή τους



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

UrinoVet Cat Dilution:

2 κάψουλες (π.χ. μία το πρωί - μία το απόγευμα).

Η Twist Off κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή να ανοιχθεί και το περιεχόμενο να χορηγηθεί απευθείας στο στόμα του ζώου ή να ανακατευτεί με την τροφή. Το ζώο θα πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση σε φρέσκο νερό.

Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off

www.urinovet.gr





ProlactiNO

Αντιμετώπιση της ψευδοκύησης

Συστατικά	ProlactiNO mg/δισκίο	ProlactiNO Large Breed mg/δισκίο
Ιχνοστοιχεία		
Πρόσθετα:		
Vitex (Vitex agnus-castus L) 20:1	200 mg	700 mg
Εκχύλισμα parsley 10:1	50 mg	150 mg
Dandelion (Taraxacum officinale) 10:1	25 mg	80 mg
Aesculus (Aesculus hippocastanum L) source of aescin	20 mg	80 mg



ΧΡΗΣΕΙΣ

Συμπλήρωμα διατροφής για το θηλυκό σκύλο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ψευδοκύησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Αναστέλλει την απελευθέρωση προλακτίνης
- Μειώνει τη «μητρική συμπεριφορά»
- Προκαλεί διούρηση μειώνοντας το οίδημα των μαστών



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

ProlactiNO:

1 δισκίο ανά 5 κιλά σ.β. και για μέγιστη περίοδο 30 ημερών.

Συσκευασία: 30 δισκία

ProlactiNO Large Breed:

1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β. και για μέγιστη περίοδο 30 ημερών.

Συσκευασία: 40 δισκία

Το **εκχύλισμα Vitex** έχει αντιπρολακτινικές ιδιότητες επειδή τα ενεργά συστατικά του (διτερπένια) ενώνονται με τους δοπαμινικούς υποδοχείς και αναστέλλουν την απελευθέρωση της προλακτίνης, μειώνοντας τη διέγερση των γαλακτοφόρων αδένων και την παραγωγή γάλακτος. Επίσης, ελαχιστοποιείται η τυπική «μητρική» συμπεριφορά που συμβαίνει κατά τη ψευδοκύηση.

Το **εκχύλισμα Taraxacum** έχει διουρητικές ιδιότητες. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και άλλα ιχνοστοιχεία, προκαλεί την παραγωγή ούρου διεγείροντας την έκκριση ιχνοστοιχείων και νερού από τους νεφρούς. Η αυξημένη αποβολή νερού είναι ευεργετική, διότι αποφεύγεται το οίδημα των γαλακτοφόρων αδένων και αναστέλλεται η γαλακτοπαραγωγή.

Το **εκχύλισμα Parsley** μειώνει τη δραστηριότητα της αντλίας νατρίου-καλίου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επαναρρόφηση ιόντων νατρίου και η απέκκριση ιόντων καλίου. Αυτό οδηγεί σε εισροή νερού λόγω όσμωσης, αύξηση του όγκου του ούρου και διούρηση.

Το **Aescin** έχει κυρίως αντιοιδηματικές ιδιότητες. Αυξάνει την ευαισθησία στα ιόντα ασβεστίου με αποτέλεσμα την αύξηση της τάσης στα αγγεία, την αύξηση της συσταλτικότητας των αγγείων και επομένως τη μείωση της διάχυσης υγρών στο ενδοθήλιο.



www.prolactino.gr



SemeVet

Ενισχυτικό αναπαραγωγής αρσενικών ζώων



Το **Σελήνιο** από το *Saccharomyces cerevisiae* είναι μία πηγή οργανικού σεληνίου που είναι ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική λειτουργία ομάδας ενζύμων, γνωστών ως σεληνοπρωτεϊνών. Η σεληνοπρωτεΐνη V βρίσκεται αποκλειστικά στους όρχεις και πιθανόν παίζει σημαντικό ρόλο στη σπερματογένεση.

Η **σεληνοπρωτεΐνη P** είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των σπερματοζωαρίων και τη διατήρηση της γονιμότητας. Το σελήνιο σε οργανική μορφή, όταν χορηγείται στο σκύλο, συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση, στη μείωση των ελαττωματικών σπερματοζωαρίων και στη βελτίωση της ακεραιότητας της κυτταρικής τους μεμβράνης.

Τα **Ω-6** πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι βασικό συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης. Τα Ω-6 που περιέχονται στο έλαιο του evening primrose μπορούν να αυξήσουν τον όγκο του σπέρματος, να ενισχύσουν τη ζωτικότητα και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και να μειώσουν τον αριθμό αυτών με ελαττωματική κατασκευή. Ο συνδυασμός των λιπαρών οξέων και της **βιταμίνης E** προστατεύει τα σπερματοζωάρια από την ανεπιθύμητη επίδραση του θερμικού stress που επηρεάζει τη ζωτικότητα τους.

Συστατικά ανά δισκίο:	SemeVet mg/δισκίο
Σελήνιο (ως προϊόν ζύμωσης από μικροοργανισμούς).	50 mg
Evening primrose (πηγή Ω-6 λιπαρών οξέων)	50 mg
Βιταμίνη E	

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το υποστηρικτικό αυτό προϊόν προτείνεται σε αρσενικούς σκύλους που προορίζονται για αναπαραγωγή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σκύλων με χαμηλή ποιότητα σπέρματος, ανεξάρτητα από την αιτία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Βελτιώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων
- Αυξάνει τον όγκο του σπέρματος
- Ενισχύει τη ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
- Μειώνει τη δημιουργία ελαττωματικών σπερματοζωαρίων



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

SemeVet:

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 60 δισκία

www.semevet.gr



GeriatVet

Συμπλήρωμα διατροφής
για ηλικιωμένους σκύλους

Συστατικά	GeriatVet mg/δισκίο	GeriatVet Large Breed mg/δισκίο
Γλυκοζαμίνη	25 mg	75 mg
B-1,3/1,6 γλυκάνες	75 mg	150 mg
L-καρνιτίνη	75 mg	150 mg
Λουτεΐνη	10 mg	20 mg
HMB	80 mg	250 mg
Ω-3	80 mg	160 mg
α-λιποϊκό οξύ	5 mg	15 mg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν χρησιμοποιείται σε υπερηλίκους σκύλους που, λόγω της ηλικίας τους, έχουν αυξημένες ανάγκες σε συστατικά που μπορούν να τους προστατεύσουν από τις πιο κοινές διαταραχές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχύει τις αρθρώσεις
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Προστατεύει από τη συσσώρευση βάρους
- Μειώνει την απώλεια μυϊκής μάζας
- Βοηθά στην όραση
- Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
- Καταπολεμά τις οξειδωτικές εξεργασίες του οργανισμού



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

GeriatVet:

1 δισκίο ανά 7,5 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 45 δισκία

GeriatVet Large Breed:

1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 45 δισκία



www.geriativet.gr



Η **γλυκοζαμίνη** είναι ο πιο μελετημένος και αναγνωρισμένος διατροφικός παράγοντας που βοηθά στη μείωση της εκφύλισης των αρθρώσεων στα υπερηλικά ζώα, που υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα.

Οι **β-1,3/1,6 γλυκάνες** είναι πολυσακχαρίτες που αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλούν την ενεργοποίησή του.

Η **L-καρνιτίνη** παίζει ζωτικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων μακράς αλυσού και την παραγωγή ενέργειας. Γι' αυτό, είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του μυοκαρδίου. Επίσης, επιταχύνοντας τη διαδικασία καύσης του λίπους στα κύτταρα, η L-καρνιτίνη μπορεί να προστατεύσει από την υπερβολική αύξηση του βάρους ή να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Η **λουτεΐνη** συμβάλλει στην ανοσία των σκύλων ενεργοποιώντας τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική ανταπόκριση. Επίσης, χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες και την ικανότητα να φιλτράρει το υπεριώδες φως, η λουτεΐνη προστατεύει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα από εκφύλιση και έτσι βοηθά στην υγιή όραση.

Το **HMB** (β-υδρόξυ-μέθυλο-βουτυρικό ασβέστιο) προστατεύει τα μυϊκά κύτταρα από την αποδόμηση και υποστηρίζει τη μυϊκή μάζα στα υπερηλικά ζώα.

Τα **Ω-3 λιπαρά οξέα** είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά της μεμβράνης των νευρώνων. Προστατεύουν τους νευρώνες από την εκφύλιση και υποστηρίζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους. Επίσης, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντι-οιδηματικές ιδιότητες. Σε ηλικιωμένα ζώα, συμβάλλουν στη μείωση της πίεσης στα αγγεία των νεφρών (νεφρική προστασία) και έχουν αντι-αρρυθμικές ιδιότητες.

Το **α-λιποϊκό οξύ** είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά. Προστατεύει τους νευρώνες από τη βλαβερή επίδραση των ελεύθερων ριζών.



Το **έλαιο καρπού** φραγκοστάφυλου (Blackcurrant-Ribes nigrum) σε συνδυασμό με τη **βιοτίνη** ενισχύουν τον υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος. Η **ταυρίνη** **ενισχύει** τη δράση της καρδιάς και του νευρικού συστήματος, Η **βιταμίνη B12** βοηθά στη λειτουργία της χλωρίδας του εντέρου. Η **βιταμίνη E** είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και μειώνει το οξειδωτικό stress. Η **μεθειονίνη**, το **εκχύλισμα τσουκνίδας** και η **γλυκοζαμίνη** βοηθούν στο κατώτερο ουροποιητικό παρέχοντας προστασία 3 σημείων (οξινοποίηση, διούρηση, ενίσχυση του τοιχώματος της κύστης), ενώ ταυτόχρονα η γλυκοζαμίνη προστατεύει και τις αρθρώσεις. Το σύμπλεγμα **βιταμινών B** ενισχύει το μειωμένο μεταβολισμό των υπερήλικων ζώων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε υπερήλικες γάτες άνω των 8 ετών για να βοηθήσει όλα τα συστήματα του οργανισμού που η δράση τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, όπως καρδιά, αρθρώσεις, δέρμα, μεταβολισμός, ουροποιητικό, νευρικό και πεπτικό σύστημα. Μειώνει το οξειδωτικό stress και προστατεύει από τις βλάβες που επιφέρουν οι ελεύθερες ρίζες.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

GeriatiVet Cat:

1 κάψουλα ανά 5 kg σωματικού βάρους μία φορά ημερησίως. Η twist off κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή να κοπεί και το περιεχόμενο να χορηγηθεί απ' ευθείας στο στόμα του ζώου ή να ανακατευτεί με το φαγητό.

Σε περιπτώσεις ασθενών ζώων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, θα πρέπει να ενημερωθεί ο επιβλέπων κτηνίατρος για τη σύνθεση του προϊόντος.

Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off

GeriatiVet Cat

Υποστήριξη των συστημάτων
των υπερήλικων γατών

Συστατικά	GeriatiVet Cat gr/kg
Έλαιο blackcurrant seed (Ribes nigrum), Γλυκοζαμίνη, Ταυρίνη	63,83 gr/kg,
DL-μεθειονίνη	42,55 gr/kg,
Εκχύλισμα φύλλων τσουκνίδας (Urtica dioica)	21,28 gr/kg,
Βιταμίνη E	10,64 gr/kg
Βιταμίνη B12	10,64 mg/kg,
Βιοτίνη	2,13 gr/kg,
Βιταμίνη B2	1,06 gr/kg,
Βιταμίνη B1	0,43 gr/kg,
Βιταμίνη B6	0,43 gr/kg

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ενίσχυση των συστημάτων που μειώνεται η δράση τους λόγω ηλικίας.

Ευκολία στη χορήγηση λόγω της twist off κάψουλας. Η γήρανση είναι μία φυσιολογική διαδικασία. Με βιολογικούς όρους, σχετίζεται με προοδευτική μείωση των λειτουργιών των οργάνων και συνεπώς όλου του οργανισμού. Προκαλεί διαταραχές στην ομοιόσταση, έκθεση σε οξειδωτικό stress και αυξημένη ευαισθησία σε νοσήματα. Επίσης, κατά τη γήρανση παρατηρούνται και αλλαγές συμπεριφοράς, λόγω της εκφύλισης του νευρικού συστήματος, μειωμένη σωματική δραστηριότητα και μειωμένη όρεξη. Συχνά προβλήματα σε μία υπερήλικη γάτα.

Σε μεγαλύτερης ηλικίας γάτες ελλοχεύει κίνδυνος για:

- Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
- Διαβήτη, νοσήματα κατώτερου ουροποιητικού, υπερθυρεοειδισμό
- Περιοδοντική νόσο
- Νοσήματα λόγω μειωμένου ανοσοποιητικού

Επίσης, οι υπερήλικες γάτες είναι επιρρεπείς σε βλάβες, λόγω των ελεύθερων ριζών, και σε διατροφικές ανεπάρκειες λόγω της μειωμένης όρεξης ή των διαταραχών απορρόφησης από τον πεπτικό σωλήνα.

www.geriativet.gr





BioProtect Caps

Υποστήριξη της μικροχλωρίδας του πεπτικού συστήματος

Συστατικά	BioProtect mg/καψ.
Προβιοτικοί μικροοργανισμοί Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis lactis, Lactobacillus rhamnosus	5X10 ⁹ cfu
Πρεβιοτικά: Μαννανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS): Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS):	100 mg 100 mg



ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν προτείνεται σε σκύλους και γάτες με γαστρεντερικές διαταραχές, διαταραχές της μικροχλωρίδας που έχουν προκληθεί από διάρροιες, αντιβιοθεραπεία ή αποπαρασιτισμούς καθώς και για ζώα σε ανάπτυξη ή ζώα με προδιάθεση σε δυσκοιλιότητα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Περιέχει ποικιλία μικροοργανισμών για καλύτερο αποτέλεσμα
- Ενισχύει τη φυσιολογική χλωρίδα
- Ανταγωνίζεται την παθογόνο χλωρίδα
- Αυξάνει την παραγωγή IgA στο έντερο
- Βελτιώνει την πυκνότητα των κοπράνων



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

BioProtect Caps:

Αντιβιοτική θεραπεία:

1 κάψουλα (μέχρι και 7 μέρες μετά τη διακοπή της θεραπείας)

Ζώα σε ανάπτυξη:

1 κάψουλα για 20 ημέρες.

Διάρροια, προδιάθεση σε δυσκοιλιότητα:

2 κάψουλες για 10 μέρες

Μετά τον αποπαρασιτισμό - 1 κάψουλα για 7 ημέρες.

Συσκευασία: 60 κάψουλες

Οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί (**Lactobacillus acidophilus**, **Enterococcus faecium**, **Bifidobacterium animalis lactis**, **Lactobacillus rhamnosus**) αποτελούν μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου και η αύξηση του αριθμού τους διεγείρει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου (οξικό και γαλακτικό οξύ) που είναι μία επιπρόσθετη πηγή ενέργειας για τα κύτταρα του εντέρου και επίσης αναστέλλουν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων.

Τα **πρεβιοτικά** βελτιώνουν την πυκνότητα των κοπράνων χωρίς να αυξάνουν τον όγκο τους, αναστέλλουν την παραγωγή ενδοτοξινών και μειώνουν την ποσότητα της αποσυντιθέμενης ύλης στο έντερο.

Οι **φρουκτολιγοσακχαρίτες (FOS)** μειώνουν το pH των κοπράνων, γεγονός που διεγείρει την ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων και παράλληλα αναστέλλουν την ανάπτυξη των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών.

Οι **μανανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS)**, λόγω της προσκολλητικής τους ιδιότητας, μπλοκάρουν τα σημεία στα επιθηλιακά κύτταρα όπου ενώνονται τα βακτήρια και επίσης, αυξάνουν την παραγωγή IgA και στο κόλον και στο πλάσμα συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος στο γαστρεντερικό σωλήνα.



www.bioprotect.gr



BioProtect Paste

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων διάρροιας



Στην αντιμετώπιση μιας οξείας διάρροιας, εκτός από τα διατροφικά μέτρα, θα πρέπει να χορηγούνται σκευάσματα τα οποία έχουν ως στόχο τα παρακάτω:

Απομάκρυνση των τοξινών (μπεντονίτης - μοντμοριλλονίτης, ξυλάνθρακας). Οι προσροφητικές ουσίες δεσμεύουν τις τοξίνες και τις απομακρύνουν ώστε να μην προκαλούν περαιτέρω βλάβη.

Αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας (*Enterococcus faecium*). Οι προβιοτικοί μικροοργανισμοί βοηθούν και στο μεταβολισμό των τροφών αλλά και λειτουργούν ως ασπίδα στην ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών. Κατά την εξέλιξη της διάρροιας, ο πληθυσμός των προβιοτικών μειώνεται σημαντικά και η αποκατάσταση θεωρείται αναγκαία.

Βελτιστοποίηση της δράσης της εντερικής χλωρίδας (FOS). Τα πρεβιοτικά (FOS) αποτελούν την τροφή των προβιοτικών και τα βοηθούν στον ταχύτερο αποπλάσισμό τους και στη γρηγορότερη αποκατάσταση των χλωρίδας.

Παροχή ενέργειας (δεξτρόζη - γλυκερίνη). Στη διάρροια, οι τροφές δεν έχουν προλαβεί να πεφθούν και να απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά. Αν η διάρροια παραταθεί πάνω από 3 μέρες, το ζώο θα έχει σημαντικές απώλειες ενέργειας. Η χορήγηση ουσιών υψηλής απορρόφησης και μεγάλου ενεργειακού φορτίου κρίνεται απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παροχή ηλεκτρολυτών (χλωριούχο κάλιο - χλωριούχο νάτριο - χλωριούχο μαγνήσιο). Αντίστοιχα με την ενέργεια, σε μία διάρροια χάνονται ηλεκτρολύτες. Η χορήγηση ηλεκτρολυτών βοηθά στη γρηγορότερη εξομάλυνση της φυσιολογίας του εντέρου.

Συστατικά

BioProtect Paste

Προσροφητικές ουσίες:

Μπεντονίτης-Μοντμοριλλονίτης 345 mg/ml,
ξύλάνθρακας

Προβιοτικά:

Enterococcus faecium, NCIMB 10415 5,5X10¹¹ cfu/kg

Πρεβιοτικά:

φρουκτοολιγोσακχαρίτες (FOS)

Πηγές ενέργειας: δεξτρόζη, γλυκερίνη

Ηλεκτρολύτες: χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο νάτριο,
χλωριούχο μαγνήσιο

ΧΡΗΣΕΙΣ

Προτείνεται για τη μείωση εντερικών διαταραχών απορρόφησης οξείας φάσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Το μοναδικό προϊόν με αντιμετώπιση 5 σημείων
- Προσροφητικές ουσίες, προβιοτικά, πρεβιοτικά, πηγές ενέργειας, ηλεκτρολύτες.
- Μεγάλη συγκέντρωση δραστικών ουσιών, ώστε να χορηγείται μικρότερη ποσότητα και να επαρκεί για περισσότερες μέρες θεραπείας



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

BioProtect Paste:

1 ml ανά 5 κιλά σ.β. δύο φορές ημερησίως για 3 ημέρες ή όπως προτείνει ο κτηνίατρος.

Συσκευασία: 15 ml

www.bioprotect.gr





DiarVet

Αντιμετώπιση διάρροιας
& προστασία εντερικού βλενογόννου



Συστατικά	DiarVet ανά gr
Μπεντονίτης	50 mg
Τανίνες	5 mg
Fos	55,36 mg
Πηκτίνη	30 mg
Βιτ. Α	400 iu
Ψευδάργυρος (οξειδίο)	4 mg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το DiarVet είναι μία πάστα για την καταπολέμηση της διάρροιας στο σκύλο και στη γάτα. Περιέχει πρεβιοτικά (ρίζα σικορέ), μπεντονίτη, τανίνες και πηκτίνη. Θα βοηθήσει σε περιπτώσεις οξείας ή σοβαρής διάρροιας, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, σε συνδυασμό με τη θεραπεία που θα χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με το αίτιο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Δημιουργεί μία μεμβράνη που προστατεύει τον εντερικό βλενογόνο
- Έχει μεγάλη προσροφητική δράση
- Δεσμεύει την περίσσεια νερού στο έντερο και μειώνει την παραγωγή διάρροιας
- Προσφέρει πρεβιοτικές ίνες, απαραίτητες για την αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας
- Εξαιρετική γευστικότητα
- Ιδανική για μεγαλόσωμα ζώα



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

DiarVet:

1 gr (0,75 ml) ανά 10 κιλά σ.β. 3 φορές ημερησίως για 3 ημέρες.

Συσκευασία: 20 gr



www.diarvet.gr

Το DiarVet είναι μία πάστα για την καταπολέμηση της διάρροιας στο σκύλο και στη γάτα. Περιέχει **πρεβιοτικά (ρίζα σικορέ), μπεντονίτη, τανίνες και πηκτίνη**.

Η διάρροια αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαταραχές στους σκύλους και στις γάτες, η οποία σχετίζεται με περιορισμό στη λήψη τροφής. Τα πιο συχνά αίτια είναι πεπτικές διαταραχές, τροφική δηλητηρίαση και μολυσματικά αίτια, όπως βακτήρια και ιοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάρροια είναι μία αντιμετωπίσιμη αλλά σοβαρή κατάσταση, διότι οδηγεί σε απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν η διάρροια χρονίσει (μετά από 2-3 ημέρες), μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και επιδείνωση της γενικότερης κατάστασης του οργανισμού.

Η λογική αντιμετώπισης μίας τέτοιας κατάστασης, πέρα από την εύρεση του αιτίου και την καταπολέμηση του, είναι να σταματήσουμε τη διάρροια, να απομακρύνουμε τυχόν τοξίνες που βρίσκονται στο έντερο και να αποκαταστήσουμε τη χλωρίδα.

Η DiarVet στοχεύει σε όλα τα παραπάνω σημεία. Περιέχει **μπεντονίτη**, ο οποίος αποτελείται κυρίως από μοντοριλλονίτη, ένα ορυκτό με πολύ καλή προσροφητική δράση. Δεσμεύει τις τοξίνες και τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο έντερο ώστε να σταματήσει τη βλαπτική τους επίδραση.

Περιέχει **πηκτίνη**, η οποία δεσμεύει την περίσσεια νερού και βοηθά στη μείωση της παραγωγής διαρροϊκών κοπράνων.

Περιέχει **τανίνες**, οι οποίες δημιουργούν μία προστατευτική μεμβράνη στον εντερικό βλενογόνο και αποτρέπουν τη δράση των τοξινών και των μικροοργανισμών, καθώς επίσης αποτρέπουν και την απορρόφηση τους από τον οργανισμό.

Περιέχει **ρίζα σικορέ** (πρεβιοτικές ίνες). Τα πρεβιοτικά είναι εξαιρετική τροφή για τους καλούς μικροοργανισμούς του εντέρου, βοηθώντας την ανάπτυξη τους και την υπέρσχυση τους έναντι των βλαπτικών μικροοργανισμών, οι οποίοι μάλιστα αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα πρεβιοτικά.

Η DiarVet αποτελεί μία εξαιρετική λύση για το σταμάτημα μιας οξείας διάρροιας, ανεξάρτητα από την αιτιολογία που την έχει προκαλέσει.



CoproVet

Καταπολέμηση της κοπροφαγίας
σε σκύλους και γάτες



Ο **ανανάς** περιέχει βρομελαΐνη, μία ουσία πλούσια σε πεπτικά ένζυμα, που βοηθά το μηχανισμό της πέψης κυρίως των πρωτεϊνών, αλλά και των υπόλοιπων θρεπτικών συστατικών.

Οι **FOS** διεγείρουν την ανάπτυξη της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας.

Το **εκχύλισμα Yucca** μειώνει τη δυσάρεστη οσμή των κοπράνων και καταπραΰνει τον ερεθισμό στο εντερικό τοίχωμα.

Ο **L. rhamnosus** συμμετέχει στη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ανταγωνιστικά για τα παθογόνα βακτήρια.

Ο **E. faecium** συμβάλλει στη χλωρίδα και στη γενικότερη τοπική ανοσία του εντέρου.

Εν κατακλείδι, η συνέργεια όλων των συστατικών βοηθούν στην πέψη των συστατικών της τροφής, στην απορρόφηση των βιταμινών και ιχνοστοιχείων από τον οργανισμό και την καταπολέμηση της κοπροφαγίας που οφείλεται σε διατροφικές ελλείψεις. Μπορεί όμως να συνδυαστεί και συνεργαστεί και με άλλα προϊόντα τα οποία καταπολεμούν την ψυχογενή κοπροφαγία.



Συστατικά

CoproVet

αποξηραμένος ανανάς
φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS)
Yucca schidigera
Enterococcus faecium
Lactobacillus rhamnosus

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε ζώα που πάσχουν από κοπροφαγία λόγω κακής απορρόφησης ή πέψης των τροφών. Επιπρόσθετα χορηγείται σε σκύλους και γάτες για την αποκατάσταση διαταραχών της γαστρεντερικής μικροχλωρίδας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Καταπολεμά την κοπροφαγία που οφείλεται σε διατροφικές ελλείψεις
- Μειώνει την οσμή των κοπράνων
- Αποκαθιστά τη χλωρίδα του εντέρου
- Βοηθά στην πέψη των συστατικών των τροφών



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

CoproVet:

Σκύλοι και γάτες μέχρι 10 κιλά σ.β.

– μία κάψουλα ημερησίως.

Σκύλοι άνω των 10 κιλών σ.β.

– 2 κάψουλες ημερησίως.

Οι κάψουλες μπορούν να χορηγηθούν απ' ευθείας στο στόμα του ζώου ή να αναμειχθούν με την τροφή. Εξασφαλίστε στο ζώο σας διαρκή πρόσβαση σε φρέσκο νερό.

Πριν τη χρήση ή την παράταση της χρήσης, προτείνεται να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο, ο οποίος μπορεί να αλλάξει τη δόση και τη μέθοδο χρήσης.

Συσκευασία: 30 κάψουλες



ΔΙΑΡΡΟΙΑ	ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Προϊόν	DiarVet	Bioprotect paste
Προστασία βλενογόννου	✓ τανίνες- βιταμίνη Α	
Προσροφητικές ουσίες	✓ μπεντονίτης-πηκτίνη	✓ μοντοριλλονίτης - ξυλάνθρακας
Αποκατάσταση χλωρίδας (προβιοτικά)		✓ Enterococcus faecium
Αποκατάσταση χλωρίδας (πρεβιοτικά)	✓ ρίζα σικορέ (FOS)	✓ FOS
Πηγές ενέργειας	✓ δεξτρόζη	✓ δεξτρόζη - γλυκερίνη
Πηγές ηλεκτρολυτών		✓ NaCl, KCl, MgCl



ΔΙΑΡΡΟΙΑ	ΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Προϊόν	Bioprotect caps	TriDigest
Αποκατάσταση χλωρίδας (προβιοτικά)	✓ 4 είδη μικροοργανισμών	
Αποκατάσταση χλωρίδας (πρεβιοτικά)	✓ FOS - MOS	
Ενεργοποίηση πεπτικής αλυσίδας		✓



INTESTINAL

- Πεπτικότητα > 90%
- Μειωμένες ίνες
- Μειωμένες λιπαρές ουσίες <10%
- Αυξημένοι ηλεκτρολύτες
- Ινουλίνη: αποκατάσταση εντερικής χλωρίδας
- Ginger: Ρύθμιση της περισταλσης του εντέρου και καταπράυνση της εντερίτιδας

ΗΠΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΑΣ;



Προϊόν	Hepatic Forte Small Breed	Hepatic Forte	Hepatic Forte Large Breed	Hepatic Forte Liquid	Hepatic Forte Advanced
Δύναμη δράσης	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Μορφή					
Δόση	1 καψ./5 kg σ.β.	1 δισκ./15 kg σ.β.	1 δισκ./25 kg σ.β.	5 ml/10 kg σ.β.	1 δισκ./10 kg σ.β.
Σύνθεση					
Ορνιθίνη	✓	✓	✓		✓
Φωσφολιπίδια	✓	✓	✓		✓
Αγκινάρα (Cynara scolymus)				✓	
Γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum)				✓	✓
sAME					✓
L-καρνιτίνη				✓	
Βιτ. Β				✓	
Βεταΐνη				✓	
Ψευδάργυρος					✓



ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΑΣ HERATIC ★★★★★

- Η μόνη δίαιτα με ειδικά διατροφικά πρόσθετα για το ήπαρ - αγκινάρα & φωσφολιπίδια. Διευκολύνει την έκκριση & ροή χολής & υποστηρίζει την αναγεννητική διαδικασία των ηπατοκυττάρων.
- Χαμηλά επίπεδα χαλκού - μειώνεται ο κίνδυνος εναπόθεσης χαλκού.
- Υψηλά επίπεδα ψευδαργύρου - για δέσμευση χαλκού.



TriDigest

Ενισχυτικό πεπτικής λειτουργίας
στη χρόνια διάρροια

Συστατικά	TriDigest mg/δισκίο
Εκχύλισμα αγκινάρας (<i>Cynara scolymus</i>) Βεταΐνη Εκχύλισμα γλυκύριζας (<i>Glycyrrhiza l.</i>) Ορνιθίνη Φωσφολιπίδια	85 mg 133 mg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το TriDigest αποτελεί ένα συμπλήρωμα διατροφής για την ενίσχυση της πέψης και όλης της πεπτικής διαδικασίας στα μικρά ζώα. Περιέχει συστατικά που ενισχύουν σε τρία διαφορετικά σημεία την πέψη, και με αυτό τον τρόπο βοηθά στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων σε περιπτώσεις χρόνιας διάρροιας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχυτικό της πεπτικής διαδικασίας
- Υποστηρίζει την έκκριση γαστρικών υγρών, παγκρεατικών ενζύμων και χολής
- Το μοναδικό προϊόν με δράση σε τρία επίπεδα
- Βοηθά στην αντιμετώπιση χρόνιων διαρροιών



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

TriDigest:

Σκύλος: 1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.

Γάτες: 1/2 δισκίο ανά γάτα.

Συσκευασία: 40 δισκία



www.tridigest.gr

Το TriDigest περιέχει συνδυασμό συστατικών που επιδρούν στη διαδικασία της πέψης σε πολλά σημεία. Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του θετική συνεισφορά και η χρήση τόσο πολλών διαφορετικών συστατικών κάνει το προϊόν μοναδικό.

Η φυσιολογική διαδικασία της πέψης έχει ως εξής: Σε πρώτη φάση, γίνεται η πρόσληψη της τροφής, η οποία διασπάται κατά τη μάσηση σε μικρά κομμάτια. Κατόπιν, ο βλωμός (μπουκιά) μέσω του οισοφάγου οδηγείται στο στομάχι. Εκεί, με την επίδραση γαστρικών ενζύμων, γίνεται μία πρώτη διάσπαση των συστατικών της τροφής και ιδιαίτερα των πρωτεϊνών. Στην πορεία, το περιεχόμενο προχωρά στο λεπτό έντερο. Στο σημείο αυτό, στην τροφή θα επιδράσουν διάφορα ένζυμα από το πάγκρεας (αμυλάση για τους υδατάνθρακες, λιπάση για τα λίπη και πρωτεάση για τις πρωτεΐνες) καθώς και η χολή από το ήπαρ, η οποία βοηθά επιπλέον στην πέψη των λιπών. Αφού η τροφή έχει διασπαστεί στα συστατικά της, θα ξεκινήσει η απορρόφηση των συστατικών στις διάφορες μοίρες του εντέρου και η ποσότητα που δεν απορροφάται θα περάσει στο παχύ έντερο όπου θα γίνει ο σχηματισμός των κοπράνων και η αποβολή τους.

Μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι είναι τόσα πολλά τα σημεία σε αυτή την πεπτική αλυσίδα (στομάχι, ήπαρ, πάγκρεας, λεπτό έντερο, παχύ έντερο), ώστε βλάβη σε κάποιο από αυτά δημιουργεί πρόβλημα πέψης με συχνότερα συμπτώματα τη διάρροια και την απώλεια βάρους.

Το TriDigest ενισχύει την πεπτική διαδικασία σε όλα τα παραπάνω επίπεδα.

Η **βεταΐνη** είναι ένα παράγωγο του αμινοξέος γλυκίνη. Ενισχύει την έκκριση γαστρικών υγρών ώστε να ωφεληθεί ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας με τη βασική διάσπαση των πρωτεϊνών και μειώνει το pH του στομάχου, γεγονός απαραίτητο για την πέψη.

Το **εκχύλισμα αγκινάρας** (*Cynara scolymus*) έχει πολύ καλή υποστηρικτική δράση στο ήπαρ. Στην προκειμένη περίπτωση, βοηθά στη έκκριση και ροή της χολής, ώστε να μπορεί να γίνει η διάσπαση των λιπών.

Το **εκχύλισμα γλυκύριζας** προκαλεί έκκριση της ορμόνης σεκρετίνης, η οποία με τη σειρά της προκαλεί έκκριση διττανθρακικών, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν την έκκριση παγκρεατικών ενζύμων.

Επίσης, στο TriDigest περιέχονται ορνιθίνη και φωσφολιπίδια. Η **ορνιθίνη** συμμετέχει στον κύκλο της ουρίας. Βοηθά στη μετατροπή της αμμωνίας σε ουρία, ώστε να μπορεί να αποβληθεί. Τα **φωσφολιπίδια** είναι απαραίτητο συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης και προάγουν την αναγέννηση των ηπατοκυττάρων, ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες του ήπατος.

Το TriDigest αποτελεί πολυδιάστατο σύμμαχο στην καταπολέμηση προβλημάτων πέψης και της χρόνιας διάρροιας.



Hepaticale Forte

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής



Hepaticale Forte			
Συστατικά	SB & Cats mg/καψ.	Medium mg/δισκίο	Large mg/δισκίο
Φωσφατιδυλοχολίνη	85 mg	150 mg	275 mg
Ορνιθίνη ως L-ασπαρτική L-ορνιθίνη	85 mg	150 mg	275 mg

Τα **φωσφολιπίδια** έχουν προστατευτική και αναγεννητική δράση στα ηπατοκύτταρα και δε μπορούν να συντεθούν από τον οργανισμό. Όταν χορηγηθούν στον οργανισμό, συσσωρεύονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη και εντός των κυττάρων του ήπατος και επιδιορθώνουν τις βλάβες των κυττάρων που έχουν προέλθει από παθολογικές εξεργασίες.

Τα **φωσφολιπίδια** είναι απαραίτητα για τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού των ηπατοκυττάρων. Αναστέλλουν την ίνωση, μειώνοντας την παραγωγή κολλαγόνου, και ενεργοποιούν την κολλαγενάση (ένζυμο που διασπά το κολλαγόνο). Τα φωσφολιπίδια και τα χολικά οξέα παίζουν ζωτικό ρόλο στην πέψη των λιπών και την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών.

Η **ορνιθίνη** είναι ένα αμινοξύ που σχηματίζεται στο ήπαρ από την αργινίνη. Παίζει βασικό ρόλο στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών καθώς είναι απαραίτητη στο μετασχηματισμό των παραγώγων αζώτου, που σχηματίζονται κατά την απαμίνωση αμινοξέων, σε ουρία. Οι γάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε έλλειψη ορνιθίνης, επειδή έχουν αυξημένες ανάγκες σε αργινίνη και επομένως στην ορνιθίνη που σχηματίζεται από αυτήν. Η έλλειψη ορνιθίνης μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της μετατροπής των παραγώγων αζώτου σε ουρία, τη συσσώρευση τους στο αίμα και σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και τοξικής βλάβης σε πολλά όργανα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Hepaticale Forte προτείνεται για σκύλους και γάτες για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περιπτώσεις ηπατικών διαταραχών. Ειδικά, η ορνιθίνη προτείνεται σε γάτες με υποψία ή ύπαρξη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και σε γάτες με μεγάλα διαστήματα νηστείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Έχει αναγεννητική δράση στα κύτταρα του ήπατος
- Αποκαθιστά τις βλάβες του ήπατος
- Βελτιώνει τις λειτουργίες των κυττάρων
- Αναστέλλει την ίνωση
- Μειώνει τα παράγωγα αζώτου



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Hepaticale Forte Small breed & cats:

Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 5 κιλά σ.β.

Γάτες: 1 κάψουλα ανά γάτα.

Συσκευασία: 40 twist off κάψουλες

Hepaticale Forte Medium Breed:

1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 40 δισκία

Hepaticale Forte Large Breed:

1 δισκίο ανά 25 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 40 δισκία

www.hepatiale.gr





Hepatic Forte Liquid

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής

Συστατικά	Hepatic Forte Liquid ανά 1 ml – ανά 5 ml (10 κιλά σ.β.)
Εκχύλισμα αγκινάρας (Cynara scolymus)	10 mg - 50 mg
Εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου (Silybum marianum)	40 mg - 200 mg
L-καρνιτίνη	3,5 mg - 17,5 mg
Βεταΐνη	2,5 mg - 12,5 mg
Χολίνη	3 mg - 15 mg
Βιτ. C	10 mg - 50 mg
Βιτ. E	10 mg - 50 mg
Βιτ. B2	1 mg - 5 mg
Βιτ. B6	0,75 mg - 3,75 mg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Hepatic Forte Liquid προτείνεται για σκύλους και γάτες για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περιπτώσεις ηπατικών διαταραχών. Προτείνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χολόστασης, χολαγγειίτιδας, διαταραχών της χοληδόχου κύστης και λιποειδώσεως του ήπατος.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ηπατοπροστατευτικό πολλαπλής δράσης
- Κινητοποιεί τη χολή
- Βοηθά στην καύση των λιπών
- Πόσιμη μορφή για ευκολότερη χορήγηση



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Hepatic Forte:

5 ml ανά 10 κιλά σ.β.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Χορηγήστε απ' ευθείας ή αναμίξτε με το φαγητό.

Συσκευασία: 250 ml



Το **γαϊδουράγκαθο** είναι ισχυρός αντιοξειδωτικός και αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Επίσης διεγείρει την έκκριση της χολής.

Η **αγκινάρα** αυξάνει την έκκριση χολής, αυξάνει το περιεχόμενο των χολικών οξέων στη χολή και βοηθά στη ροή της χολής κατά μήκος των χοληφόρων αγγείων. Επιδεικνύει σημαντική προστατευτική δράση και βοηθά στο μεταβολισμό χοληστερόλης και λιπαρών οξέων.

Η **L-καρνιτίνη** βοηθά τον οργανισμό να κινητοποιήσει τα αποθηκεύμενα στο ήπαρ λίπη, «σώζοντας» την πρωτεϊνική μάζα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η εναπόθεση λίπους στο ήπαρ.

Το **σύμπλεγμα βιταμινών B** θα μεταφέρει τα λίπη μέσα στα μιτοχόνδρια, ώστε να παραχθεί ενέργεια μέσω της καύσης τους.



www.hepatiale.gr



Hepatile Forte ADVANCED

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής



Συστατικά	Hepatile Forte Advanced mg/δισκίο
S-αδενοσυλομεθειονίνη (sAME)	200 mg
Silybum marianum (L.) (silymarin)	50 mg
Ψευδάργυρος	12,50 mg
Φωσφολιπίδια	
Ορνιθίνη	

Η **sAME** παρουσιάζει μία ποικιλία λειτουργιών στον οργανισμό. Όλη η δράση της επιτυγχάνεται μέσω της γλουταθειόνης. Αποτελεί απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία γλουταθειόνης. Αποδομεί τις τοξίνες, συμβάλλοντας στην ταχεία αποτοξίκωση. Επιταχύνει τον καταβολισμό και την απέκκριση της ισταμίνης, ώστε να μειωθεί η αλλεργική αντίδραση. Αναστέλλει τη σύνθεση λευκοτριενίων. Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό κυττάρων, που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη ουλώδους ιστού και δημιουργία κίρρωσης.

Το **γαϊδουράγκαθο** (*Silybum marianum*) συμβάλλει στις λειτουργίες αποτοξίκωσης του ήπατος. Η σημαντικότερη συμβολή του όμως είναι η διέγερση παραγωγής χολής καθώς και η αλλαγή του ιξώδους με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της ροής της χολής.

Τα **φωσφολιπίδια** είναι απαραίτητα για την αναγέννηση των ηπατοκυττάρων.

Η **ορνιθίνη** συμβάλλει στην απομάκρυνση της αμμωνίας, μέσω της μετατροπής της αμμωνίας σε ουρία.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις βλάβης του ήπατος και ιδιαίτερα σε χρόνιες ηπατοπάθειες, κίρρωση και τοξικές. Αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ιογενών ηπατοπαθειών, διότι ενδέχεται η μεθειονίνη να βοηθά στη σύνθεση πρωτεϊνών του ιού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχυμένη ηπατοπροστασία
- Διεγείρει την αποτοξίκωση
- Βελτιώνει το ρυθμό αναγέννησης των ηπατοκυττάρων
- Αναστέλλει την ίνωση
- Αποδομεί τις τοξίνες



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Hepatile Forte Advanced:

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 30 δισκία

www.hepatialeadvanced.gr





EasyTab

Λιχουδιά περιτύλιξης χαπιών για εύκολη χορήγηση

Συστατικά	EasyTab
Φιλέτο στήθους κοτόπουλου παράγωγα κρέατος άλλευρο σίτου σορβιτόλη γλυκερόλη έλαια λαχανικών	



ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται ιδανικά σε ζώα που «αρνούνται» να πάρουν χάπια. Ανεξάρτητα από την ηλικία του ζώου, το χάπι προς χορήγηση τυλίγεται στη λιχουδιά και χορηγείται στο ζώο σαν επιβράβευση κάποιας εντολής ή άσκησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι θερμίδες από σπιτικές λιχουδιές.

1 φέτα κέικ = 140

1 φέτα ψωμί με πατέ = 30

1 φέτα τυρί (20γρ) = 75 γρ.

1 φέτα σαλάμι (25 γρ) = 75

Αν πρέπει να χορηγηθεί θεραπεία μιας εβδομάδας 2 φορές την ημέρα, μπορεί να αναλογιστεί κανείς τη θερμιδική επιβάρυνση στη διατροφή του ζώου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Διευκολύνει την κατάποση χαπιών
- Εύγεστη λιχουδιά
- Ανταγωνίζεται εύκολα τις «σπιτικές λιχουδιές» λόγω των χαμηλών θερμίδων

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

EasyTab:

Ανάλογα με το μέγεθος του χορηγούμενου χαπιού, χρησιμοποιήστε 1 ή 2 λιχουδιές. Τυλίξτε το χάπι, ώστε να μη φαίνεται καθόλου. Χορηγήστε το ως επιβράβευση εκτέλεσης μιας εντολής.

Συσκευασία: 10 λιχουδιές



TrichoCat

Αντιμετώπιση και απομάκρυνση τριχοβεζοαρίων



Οι γάτες, ως αιλουροειδή, έχουν τη φυσιολογική συνήθεια να καθαρίζονται γλύφοντας το σώμα τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γλυψίματος του σώματος, οι τρίχες αποκόπτονται και αρκετές από αυτές καταπίνονται από τη γάτα και φτάνουν στο στομάχι. Σε αυτό βοηθά και η φορά των καλύκων της γλώσσας που έχουν μία ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό του στόματος.

Συνήθως, η ποσότητα των τριχών δεν είναι μεγάλη και οι τρίχες παρασύρονται με τις τροφές στο έντερο και αποβάλλονται με τα κόπρανα. Αν η ποσότητα είναι λίγο μεγαλύτερη, ενδέχεται η γάτα να εμέσει αυτές τις τρίχες. Όταν η ποσότητα των τριχών όμως είναι αρκετή, όπως συμβαίνει συχνά στις μακρύτριχες γάτες, τότε δημιουργούνται συσσωματώματα, τα λεγόμενα τριχοβεζοάρια.

Τα τριχοβεζοάρια μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του γαστρικού βλενογόννου και αυτή η κατάσταση να εκδηλωθεί με ανορεξία, κατάπτωση, εμετούς, γαστρίτιδα, έμφραξη του εντέρου και διάφορες άλλες παθολογικές καταστάσεις του πεπτικού συστήματος.

Η σύνθεση της πάστας έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά κύριο λόγο να μην επιτρέπει στις τρίχες να κάνουν συσσωματώματα. Περιέχει γλισχραντικές ουσίες, οι οποίες δεν αφήνουν τις τρίχες να κολλούν μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι τρίχες να προωθούνται προς το έντερο και να αποβάλλονται με τα κόπρανα. Επιπλέον, οι ουσίες αυτές θα βοηθήσουν και στη σταδιακή διάλυση των συσσωμάτων που ήδη έχουν δημιουργηθεί.

Όμως, η σύνθεση της συγκεκριμένης πάστας εξυπηρετεί και ένα άλλο σκοπό. Η προσθήκη ταυρίνης, μοναδική για προϊόντα τέτοιου είδους, θα καλύψει τις ανάγκες της γάτας σε αυτό το «αμινοξύ».

Η ταυρίνη αποτελεί μία ουσία απαραίτητη στις γάτες, διότι δεν μπορούν να τη συνθέσουν από μόνες τους. Επομένως, πρέπει να την προσλαμβάνουν από την τροφή. Έλλειψη της ταυρίνης μπορεί να προκαλέσει διατακτική μυοκαρδιοπάθεια, εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς, απώλεια του τριχώματος και πρόωρη φθορά των δοντιών.

Σιρόπι γλυκόζης, βαζελίνη, υγρό εκχύλισμα κριθαριού, ηλιέλαιο, παραφινέλαιο.

Συστατικά	TrichoCat mg/gr
Ταυρίνη	2 mg
Βιταμίνη E	0,75 mg
Βιταμίνη B2	0,4 mg
Βιταμίνη B3	0,99 mg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η πάστα αυτή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και απομάκρυνση των τριχοβεζοαρίων (τριχόμπαλες) που συσσωματώνονται στο στομάχι της γάτας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την καταπολέμηση της δημιουργίας των τριχοβεζοαρίων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Εξαιρετική γευστικότητα
- Το μοναδικό σκεύασμα που περιέχει ταυρίνη
- Προτείνεται ειδικά για μακρύτριχες γάτες
- Προσθήκη κριθαριού που βοηθά τη φυσική απομάκρυνση των τριχοβεζοαρίων

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

TrichoCat:

2 ml ανά γάτα

Συσκευασία: 50 gr & 120 gr

www.trichocat.gr





CardioVet

Υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας

Συστατικά	CardioVet mg/δισκίο
L- τρυγική καρνιτίνη (L-καρνιτίνη)	740 mg (500 mg)
Ταυρίνη	200 mg
Συνένζυμο Q10	10 mg
Βιταμίνη E	60 iu



ΧΡΗΣΕΙΣ

Προτείνεται σε σκύλους με διατακτική μυοκαρδιοπάθεια και βαλβιδική ανεπάρκεια.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Προστατεύει από τη συσσώρευση των λιπαρών οξέων στα κύτταρα του μυοκαρδίου
- Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες
- Ρυθμίζει τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου
- Έχει αντιαρρυθμική δράση
- Εμποδίζει την προσκόλληση αιμοπεταλίων στη στεφανιαία αρτηρία.

Η **L- καρνιτίνη** έχει ως βασική λειτουργία το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου και την παραγωγή ενέργειας. Η χορήγηση της L-καρνιτίνης μπορεί να προστατεύσει το μυοκάρδιο από την ανώμαλη ενδοκυτταρική συσσώρευση λιπαρών οξέων.

Η **ταυρίνη** παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό του μυοκαρδίου ρυθμίζοντας τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου και εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες. Η ταυρίνη έχει αντιαρρυθμικές ιδιότητες. Ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό ανάλογα με τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου και εξασφαλίζει την ακεραιότητα των μυοκαρδιακών κυττάρων.

Το **συνένζυμο Q10** (ουμπικινόνη) είναι βασικό για τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας στο σώμα. Είναι επίσης σημαντικός αντιοξειδωτικός παράγοντας στα μιτοχόνδρια, όπου λόγω της εντατικής παραγωγής ενέργειας για την καρδιά, απελευθερώνεται ένας μεγάλος αριθμός ελεύθερων ριζών.

Η **βιταμίνη E** είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και επίσης, μειώνει την προσκόλληση των αιμοπεταλίων στη στεφανιαία αρτηρία, διευκολύνοντας τη ροή αίματος στα αγγεία που αιματώνουν την καρδιά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

CardioVet:

Σκύλοι με σ.β. μέχρι 15 kg - ένα δισκίο δις ημερησίως.
Σκύλοι με σ.β. άνω των 15 kg - δύο δισκία δις ημερησίως.
Σε σκύλους με σ.β. άνω των 40 κιλών, ο κτηνίατρος μπορεί να αυξήσει τη δόση.

Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απ' ευθείας ή να θρυμματιστούν και να χορηγηθούν με την τροφή. Εάν η ημερήσια δόση περιλαμβάνει περισσότερα από 1 δισκία, η δόση μπορεί να μοιραστεί σε 2 ή 3 χορηγήσεις.

Συσκευασία: 90 δισκία



www.cardiovet.gr

HemoVet

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων αναιμίας σε σκύλους



Η κύρια λειτουργία του **σιδήρου** στον οργανισμό είναι η παραγωγή αιμοσφαιρίνης και μυοσφαιρίνης, δύο πολύ σημαντικών ουσιών για τη μεταφορά οξυγόνου. Επίσης, ο σίδηρος έχει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία αρκετών ενζύμων, όπως τα κυτοχρώματα. Το πιο σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα της έλλειψης σιδήρου είναι η αναιμία. Το περιεχόμενο του οργανικού σιδήρου με τη μορφή αίμης είναι η καλύτερα απορροφήσιμη μορφή σιδήρου με πολύ μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα σε σχέση με το μη-οργανικό σίδηρο.

Ο **χαλκός** είναι συστατικό δύο ενζύμων, των φεροξειδασών, τα οποία έχουν την ιδιότητα να οξειδώνουν το σίδηρο σε μορφή που μπορεί να μεταφερθεί στον τόπο παραγωγής ερυθροκυττάρων. Ο ρόλος του χαλκού στην παραγωγή ερυθροκυττάρων επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στην περίπτωση έλλειψης χαλκού, η κινητοποίηση του σιδήρου από τα σημεία αποθήκευσης είναι ελλιπής με αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγής ερυθροκυττάρων.

Η **βιταμίνη B6** (πυριδοξίνη) χρησιμοποιείται στον οργανισμό ως συνένζυμο σε φωσφορική μορφή. Η φωσφορική πυριδοξίνη είναι βασικό συνένζυμο στη διαδικασία παραγωγής της αίμης, του κύριου συστατικού της αιμοσφαιρίνης.

Το **φολικό οξύ** παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ερυθροκυττάρων, όμως για να εξασφαλιστεί αυτή η διαδικασία πρέπει να υπάρχει και επαρκής ποσότητα βιταμίνης B12 (κοβαλαμίνης). Ανεπάρκεια αυτών των 2 βιταμινών προκαλεί επιδείνωση της παραγωγής DNA στα ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα του μυελού των οστών με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ανώριμων ερυθροκυττάρων με ανεπαρκή ποσότητα αιμοσφαιρίνης.

Συστατικά	HemoVet mg/δισκίο
Σίδηρος αίμης	30 mg
Χαλκός (χηλικός)	6 mg
Βιταμίνη C	30 mg
Βιταμίνη B6	600 μg
Βιταμίνη B12	5 μg
Φολικό οξύ	30 μg

ΧΡΗΣΕΙΣ

Συμπλήρωμα διατροφής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αναιμίας σε σκύλους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Σίδηρος αίμης για καλύτερη απορρόφηση
- Σύμπλεγμα βιταμινών B και C, απαραίτητων στην αιμοποίηση
- Χαλκός για την ταχύτερη απορρόφηση σιδήρου και την παραγωγή ερυθροκυττάρων
- Μικρό μέγεθος δισκίου για εύκολη χορήγηση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

HemoVet:

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.

Συσκευασία: 60 δισκία





VetoMune

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Συστατικά	VetoMune mg/κάψουλα
Saccharomyces cerevisiae IFO 0203, max 100 cfu/gr (πηγή β-1,3/1,6 γλυκανών) Πρόσθετα: HMB	80 mg 25 mg



ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν συμβάλλει και στη χυμική και στην κυτταρική ανοσία στο σκύλο και στη γάτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζώα στο στάδιο της ανάπτυξης, σε υπερήλικα ζώα, σε ζώα που έχουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων ή που έχουν βακτηριακά ή ιογενή νοσήματα, όπως επίσης σε έγκυα ή θηλάζοντα ζώα για να αυξήσουν τα επίπεδα της μητρικής ανοσίας που θα μεταφερθεί στα νεογέννητα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενεργοποιεί την κυτταρική ανοσία (Τ- και Β- λεμφοκύτταρα)
- Ενεργοποιεί τη χυμική ανοσία (παραγωγή αντισωμάτων)
- Βελτιώνει την ανταπόκριση στον εμβολιασμό
- Βοηθά στην ανταπόκριση σε λοιμώξεις, ιώσεις, παρασιτώσεις
- Ενισχύει τη μητρική ανοσία και την προστασία του νεογέννητου

Οι **β-1,3/1,6 γλυκάνες** είναι από τις πιο γνωστές ουσίες με ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες. Μπορούν απ' ευθείας να διεγείρουν αντιμικροβιακούς μηχανισμούς στον οργανισμό και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών. Η από το στόμα χορήγηση β-γλυκανών αυξάνει τον τίτλο των ειδικών ανοσοσφαιρινών IgG και IgA στους βλεννογόνους και στον ορό. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης τους έγκειται στην ένωση τους σε ειδικούς υποδοχείς στα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα, τα δενδριτικά και τα NK-κύτταρα.

Το **HMB** (β-υδρόξυ-μέθυλο-βουτυρικό ασβέστιο) εκτός από τη γνωστή αντικαταβολική του δράση μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική και φαγοκυτταρική δραστηριότητα των ανοσοποιητικών κυττάρων και με την αύξηση των κυττάρων που παράγουν αντισώματα μπορεί να διεγείρει την κυτταρική ανοσία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

VetoMune:

Σκύλοι & γάτες: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β.

Σκύλοι άνω των 10 κιλών σ.β.: 2 κάψουλες.

Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off



www.vetomune.gr



VeTussin

Βοηθητικό αναπνευστικής λειτουργίας για σκύλους



Ο βήχας αποτελεί ένα αμυντικό μηχανισμό του οργανισμού με στόχο την απομάκρυνση σωματιδίων (σκόνες, εκκρίσεων κλπ) από το αναπνευστικό σύστημα. Διάφορες καταστάσεις στον οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν βήχα, όπως αναπνευστικά νοσήματα, καρδιακές παθήσεις, αλλεργίες. Πολύ συχνό πρόβλημα είναι ο βήχας του κυνοκομείου. Προκαλείται από βακτήρια ή ιούς. Μεταδίδεται πολύ εύκολα, όταν τα ζώα συνωστίζονται. Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιβιοτικά, αντιβηχικά, αποχρεμπτικά.

Το VeTussin περιέχει ένα σημαντικό αριθμό φυτικών εκχυλίσμάτων που δρουν συνεργιστικά και έχουν ως στόχο την ανακούφιση των σκύλων από τα συμπτώματα αναπνευστικών νοσημάτων.

Ο **ευκάλυπτος** χρησιμοποιείται στα κρυώματα γιατί ανακουφίζει από το φαρυγγικό πόνο και έχει αποχρεμπτική δράση.

Η **ήβη** χαλαρώνει τους μύες που προκαλούν βρογχόσπασμο, διευκολύνει την απόχρεμψη, μειώνει τις εξάρσεις του βήχα και έχει ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη μικροοργανισμών στις αναπνευστικές οδούς.

Το **θυμάρι**, έχοντας αντιφλεγμονώδη επίδραση στο αναπνευστικό, μειώνει το οίδημα του αναπνευστικού βλεννογόνου.

Ο **γλυκάνισος** διευκολύνει την απομάκρυνση των συσσωρευμένων εκκρίσεων στους αναπνευστικούς βρόγχους.

Το **πεντάνευρο** έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες. Διευκολύνει την απομάκρυνση της βλέννας και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αναγέννησης του αναπνευστικού επιθηλίου.

Το VeTussin εκτός από τα φυτικά εκχυλίσματα, περιέχει και μία σειρά βιταμινών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Η **βιταμίνη Α** βοηθά στην τοπική άμυνα του αναπνευστικού συστήματος. Η **βιταμίνη C** ενισχύει συνολικά το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ μαζί με τη βιταμίνη E επιδεικνύουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Συστατικά		VeTussin ανά 1 ml – ανά 5 ml (10 κιλά σ.β.)
Φυτικά εκχυλίσματα:		
Γλυκάνισος, Ήβη, Θυμάρι,		45-225 mg
Ευκάλυπτος, Πεντάνευρο		150-750 iu
Βιταμίνη Α		1,4-7 mg
Βιταμίνη C		2,5-12,5 mg
Βιταμίνη E		

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το VeTussin χρησιμοποιείται σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Οι τραχειοβρογχίτιδες και οι πνευμονίες του σκύλου είναι συχνές, ιδιαίτερα στα κυνοκομεία, όπου συνωστίζονται ζώα. Ο βήχας του κυνοκομείου, όπως είναι γνωστός, είναι μία συχνή παθολογική κατάσταση του αναπνευστικού συστήματος και απαιτεί θεραπεία αιτιολογική και συμπτωματική. Το VeTussin στοχεύει στην απομάκρυνση της βλέννας που έχει συγκεντρωθεί στις αναπνευστικές οδούς. Χαλαρώνει το τοίχωμα και μειώνει τον ερεθισμό των αναπνευστικών βρόγχων. Κάνει πιο αραιές τις αναπνευστικές εκκρίσεις, ώστε να αποβάλλονται ευκολότερα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει το ιξώδες των αναπνευστικών εκκρίσεων
- Διευκολύνει την απομάκρυνση των εκκρίσεων του αναπνευστικού συστήματος
- Καταπραΰνει τον αναπνευστικό βλεννογόνο
- Μειώνει το βήχα που προκαλείται από τη συγκέντρωση αναπνευστικών εκκρίσεων

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

VeTussin:

5 ml ανά 10 κιλά σ.β.

Προϊόν μόνο για σκύλους.

Συσκευασία: 100 ml

www.vetussin.gr





VetoSkin

Βελτίωση της υγείας του δέρματος

Συστατικά	VetoSkin mg/κάψουλα
Ιχθυέλαια (πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων)	145,00
Ηλιέλαιο (πηγή Ω-6 λιπαρών οξέων)	145,00
Βιταμίνη B1 (θειαμίνη)	0,23
Βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη)	0,575
Βιταμίνη B3 (βιοτίνη)	1,15
Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη)	0,253
Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη)	5,75
Ψευδάργυρος (οξειδίο)	8,00



ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν προτείνεται σε σκύλους και γάτες με δερματολογικές διαταραχές και συμπτώματα όπως ξηρό, θαμπό, εύκολα αποσπώμενο τρίχωμα και εφελκίδες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχύει τον υδρολιπιδικό φραγμό
- Μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού
- Έχει αντιφλεγμονώδη δράση
- Βοηθά στην επούλωση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του δέρματος
- Μειώνει τη σημηγατόρροια



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

VetoSkin:

1 κάψουλα μέχρι τα 15 κιλά σ.β.

2 κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σ.β.

Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off,

90 κάψουλες twist off

Τα **Ω-6** απαραίτητα λιπαρά οξέα, όπως το λινολεϊκό και το γ-λινολενικό οξύ, είναι απαραίτητα για τον υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος, ώστε να αποφεύγεται η διαδερμική απώλεια ύδατος. Το δέρμα παραμένει ενυδατωμένο και ελαστικό.

Τα **Ω-3** πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως το EPA και το DHA, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντι-οιδηματικές ιδιότητες. Επίσης συμβάλλουν στην ελαστικότητα της κυτταρικής μεμβράνης, αλλά και στη μείωση της απαιτούμενης δόσης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Ο **ψευδάργυρος** είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο στη διαδικασία της επούλωσης και του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, για τη θεραπεία δερματολογικών διαταραχών.

Το **σύμπλεγμα βιταμινών B (B1,B2,B3,B6, B12)** παίζουν βασικό ρόλο στο μεταβολισμό και την απορρόφηση των **Ω-3** και **Ω-6** λιπαρών οξέων. Επίσης, βελτιώνουν τις λειτουργίες του επιδερμικού φραγμού και μειώνουν τη σημηγατόρροια.



www.vetoskin.gr



NeuroSupport

Προστασία και εύρυθμη λειτουργία των νευρώνων και του εγκεφάλου



Τα **ιχθυέλαια** είναι πλούσια σε **Ω-3** απαραίτητα λιπαρά οξέα και ιδιαίτερα σε **DHA** και υποστηρίζουν την εγκεφαλική λειτουργία και τη μετάδοση των νευρικών ώσεων. Η **βιταμίνη Ε** και τα φυτικά εκχυλίσματα **Curcuma longa** (κουρκουμάς), **Vitis vinifera** (σταφύλι), **Camellia sinensis** (πράσινο τσάι), **Tagetes erecta** και **Acerola** (*Malpighia glabra*) είναι ισχυρά φυσικά αντιοξειδωτικά και προστατεύουν το νευρικό ιστό από την εκφύλιση. Το πλούσιο σύμπλεγμα των **βιταμινών Β** υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και τα άλλα συστατικά (π.χ. **Σελήνιο**, **Β-καροτένιο**, **Ψευδάργυρος** κλπ.) αποτελούν θρεπτικά στοιχεία των ιστών, απαραίτητα για την ευζωία του ζώου.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε:

σκύλους και γάτες για την κατάλληλη υποστήριξη των λειτουργιών του νευρικού συστήματος, σε υπερήλικα ζώα για την προστασία από την οξειδωτική βλάβη στο νευρικό ιστό και την υποστήριξη της νοητικής λειτουργίας και των διαταραχών που επιφέρει η διαδικασία γήρανσης, σε ζώα όλων των ηλικιών ύστερα από επεμβάσεις στο νευρικό σύστημα.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

NeuroSupport:

1 κάψουλα ανά 10 kg σωματικού βάρους. Η twist off κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή να κοπεί και το περιεχόμενο να χορηγηθεί απ' ευθείας στο στόμα του ζώου ή να ανακατευτεί με το φαγητό.

Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off

Συστατικά	NeuroSupport
Ιχθυέλαια	
Acerola (Malpighia grabla)	
Aztec marigold (Tagetes erecta)	
πηγή ζεαξανθίνης και λουτεΐνης	
Εκχύλισμα σταφυλίου (Vitis vinifera)	53.8 gr/kg
Εκχύλισμα φύλλων πράσινου τσαγιού (Camellia sinensis)	32.6 gr/kg
Εκχύλισμα κουρκουμά (Curcuma longa)	31.4 gr/kg
B-καροτένιο	9 gr/kg
Βιταμίνη E	22,4 gr/kg
Ταυρίνη	4,5 gr/kg
Ψευδάργυρος (οξειδίο)	2.8 gr/kg
Βιταμίνη B3	1000 mg/kg
Βιταμίνη B5	1000 mg/kg
Βιταμίνη A	200 mg/kg
Βιταμίνη B1	90 mg/kg
Βιταμίνη B6	90 mg/kg
Φολικό οξύ	20 mg/kg
Βιοτίνη	9 mg/kg
Βιταμίνη B12	2 mg/kg
Σελήνιο	0.4 mg/kg

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία των νευρώνων και του εγκεφάλου,
- Προστατεύει από το οξειδωτικό stress, το οποίο συμβάλλει στην καταστροφή των νευρικών κυττάρων και μειώνει τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος,
- Προλαμβάνει αλλαγές που προκύπτουν από τη διαδικασία του γήρατος και βοηθά στην ανάρρωση από τραυματισμούς ή επεμβάσεις.



VetAminex

Πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής
για σκύλους και γάτες

Συστατικά	VetAminex ανά κάψουλα
Ψευδάργυρος	5 mg
Σίδηρος	1,5 mg
Μαγγάνιο	0,4 mg
Χαλκός	0,15 mg
Βιταμίνη Α	200 IU
Βιταμίνη D3	1.000.000 IU/g
Βιταμίνη Ε	6 mg
Βιταμίνη Β1	1,5 mg
Βιταμίνη Β2	1,5 mg
Βιταμίνη Β3	7 mg
Βιταμίνη Β6	1 mg
Βιοτίνη	0,03 mg
Βιταμίνη Β12	2 μg
Φολικό οξύ	0,1 mg



Το VetAminex περιέχει προσεκτικά επιλεγμένα και ισορροπημένα **ιχνοστοιχεία και βιταμίνες**. Προτείνεται για την εξισορρόπηση της τροφής σε γάτες και σκύλους σε περιόδους αυξημένων διατροφικών αναγκών.

Προτείνεται ιδιαίτερα σε:

- έγκυα και θηλάζοντα ζώα
- γατάκια και κουταβάκια κατά την περίοδο της ανάπτυξης
- ζώα που διατρέφονται με μη ισορροπημένο σπιτικό φαγητό
- σκύλους και γάτες μεγάλης ηλικίας
- ζώα σε ανάνηψη μετά από σοβαρές ασθένειες που υπήρχε απώλεια όρεξης ή μείωση πρόσληψης τροφής
- σε κάθε ασθένεια που σχετίζεται με διαταραχές λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα, ιδιαίτερα σε περίπτωση δυσαπορρόφησης
- ζώα με αυξημένες διατροφικές ανάγκες λόγω εργασίας ή συγκεκριμένου τρόπου ζωής

ΧΡΗΣΕΙΣ

Συμπλήρωμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων για σκύλους και γάτες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Πλήρες σύμπλεγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
- Υγρή μορφή για εύκολη χορήγηση και γρήγορη απορρόφηση



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

VetAminex:

Γάτες: 1 κάψουλα κάθε δεύτερη μέρα.

Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β. ημερησίως.

Κουτάβια: μέχρι 5 κιλών σ.β. – 1 κάψουλα κάθε δεύτερη μέρα.

Συσκευασία: 60 twist off κάψουλες



www.vetaminex.gr



ViewVet

Υποστήριξη των φυσιολογικών λειτουργιών των οργάνων της όρασης



Η **Λουτεΐνη** και **Ζεαξανθίνη** ανήκουν στις ξανθοφύλλες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του αμφιβληστροειδούς από αλλαγές που οφείλονται σε ακτινοβολία UV και ελεύθερες ρίζες. Δεν παράγονται από τον οργανισμό και πρέπει να περιλαμβάνονται στην τροφή. Η λουτεΐνη, χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες και την ικανότητα να φιλτράρει τις μπλε ακτίνες του φωτός, προστατεύει τον αμφιβληστροειδή από εκφύλιση και βελτιώνει την όραση. Η λουτεΐνη και η **ζεαξανθίνη** συσσωρεύονται στους φακούς κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους και στο κεντρικό μέρος του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, την ωχρά κηλίδα. Η ωχρά κηλίδα βοηθά στην κεντρική όραση και είναι υπεύθυνη για την οξεία όραση.

Τα **DHA** και **EPA** βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στη δομική μεμβράνη του αμφιβληστροειδούς και συμβάλλουν στη σωστή όραση και τη λειτουργία του οφθαλμού και μπορούν να προστατεύσουν από κάποιους τύπους καταρράκτη και εκφυλιστικών παθήσεων. Βελτιώνουν τη διάχυση του οπτικού νεύρου, προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από βλάβη κατά το σακχαρώδη διαβήτη και μειώνουν τον κίνδυνο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Το **εκχύλισμα σταφυλίου** είναι πλούσιο σε ισχυρά αντιοξειδωτικά που ονομάζονται προανθοκυανίδες, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και μπορούν να αναστείλουν κάποιους τύπους καταρράκτη. Τα φλαβονοειδή του σταφυλίου αυξάνουν την ελαστικότητα των τριχοειδών αγγείων του ματιού. Το **εκχύλισμα πράσινου τσαγιού** περιέχει πολυφαινόλες που έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση προστατεύοντας από τις ελεύθερες ρίζες.

Το εκχύλισμα **Curcuma longa, η κουρκουμίνη**, είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και προστατεύει τον οργανισμό από τη δράση των ελευθέρων ριζών.

Η **ταυρίνη** βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο φακό και τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Προστατεύει την όραση από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία.

Το **σελήνιο** είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική σωματική δραστηριότητα κατά την εξουδετέρωση των τοξικών προϊόντων που παράγονται από τον οργανισμό.

Ο **ψευδάργυρος** είναι ένα ιχνοστοιχείο που είναι παρόν στους οφθαλμικούς ιστούς και ιδιαίτερα στον αμφιβληστροειδή. Συμβάλλει στην καλύτερη διατροφή και διάχυση του οφθαλμικού βολβού και αποτρέπει τις επιβλαβείς επιδράσεις στα επιθηλιακά κύτταρα.

Η **βιοτίνη** είναι ένα συνένζυμο των καρβοξυλασών που συμμετέχει σε πολλές σημαντικές βιοχημικές αντιδράσεις.

Συστατικά

ViewVet

Λουτεΐνη, Ζεαξανθίνη, Κουρκουμάς, Ταυρίνη, Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού (επιγαλλοκατεχίνες), Εκχύλισμα σταφυλίου (Φλαβονοειδή), DHA και EPA, Ψευδάργυρος, Σελήνιο, Βιταμίνη C, Βιταμίνη E, Βιταμίνη A, Βιταμίνη B1, Βιταμίνη B3, Βιταμίνη B5, Βιταμίνη B6, Βιοτίνη, Φολικό οξύ, Βιταμίνη B12

Η **βιταμίνη A** επιταχύνει την αναγέννηση των κωνίων, σημαντικών για τη νυχτερινή όραση. Η βιταμίνη A μετατρέπεται σε φωτοευαίσθητο μόριο, απαραίτητο για την όραση σε χαμηλό φωτισμό.

Οι **βιταμίνες C και E** ανήκουν στα ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από την επιβλαβή δράση ελευθέρων ριζών και επιπλέον η βιταμίνη C ενισχύει τα αγγεία του αίματος για την καλύτερη αιματική κυκλοφορία στους οφθαλμούς.

Οι **βιταμίνες B6 και B12** βοηθούν στην παραγωγή ερυθροκυττάρων και τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Οι **βιταμίνες B5 και B9** (φολικό οξύ) συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χορηγείται προληπτικά και θεραπευτικά σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα σε: Σκύλους με οφθαλμολογικά προβλήματα. Υπερήλικους σκύλους.

Δραστήριους σκύλους.

Πριν και μετά από οφθαλμικά χειρουργεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Βοηθά στη διατήρηση της υγείας του ματιού σε κυτταρικό επίπεδο
- Καταπολεμά το οξειδωτικό στρες
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Προφυλάσσει τα ζώα που είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο για παθήσεις των οφθαλμών



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

ViewVet:

1 κάψουλα ανά 10 kg σ.β. ημερησίως. Η twist-off κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή να κοπεί η κεφαλή και το περιεχόμενο να χορηγηθεί απ' ευθείας στο στόμα του ζώου ή να αναμιχθεί με την τροφή.

Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off

www.viewvet.gr





KalmVet

Συμπλήρωμα διατροφής
για τον έλεγχο της συμπεριφοράς

Συστατικά	KalmVet mg/κάψουλα
Τρυπτοφάνη	50 mg
Valeriana (Valeriana officinalis)	20 mg
Camomilla (Chamomilla recutita)	80 mg



ΧΡΗΣΕΙΣ

Προτείνεται σε ζώα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς, όταν αυτά εμφανίζουν συμπτώματα που οφείλονται σε στρεσογόνες καταστάσεις, όπως μετακινήσεις, ταξίδια, αλλαγή περιβάλλοντος, καιρικά φαινόμενα κλπ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης
- Μειώνει την επιθετικότητα
- Δρα αγχολυτικά και ηρεμιστικά

Η **τρυπτοφάνη** είναι πρόδρομη ουσία της σεροτονίνης. Η παραγωγή σεροτονίνης έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο πολλών φυσιολογικών λειτουργιών όπως η απελευθέρωση ορμονών, ο πόνος, η όρεξη, η διάθεση και η συμπεριφορά.

Η **Chamomilla recutita** έχει, μεταξύ άλλων, αγχολυτικές ιδιότητες. Η απιγενίνη, συστατικό του εκχύλισματος Chamomilla, ενώνεται με τους υποδοχείς βενζοδιαζεπινών και εμφανίζει αγχολυτικές και ελαφρώς ηρεμιστικές ιδιότητες. Το εκχύλισμα Chamomilla έχει και άλλα συστατικά που ενώνονται με τους υποδοχείς των βενζοδιαζεπινών και του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) στον εγκέφαλο και προκύπτει το ηρεμιστικό αποτέλεσμα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

KalmVet:

Σκύλοι και γάτες μέχρι 10 κιλά σ.β. - 1 κάψουλα.
Για ζώα με σ.β. από 10-25 κιλά - 2 κάψουλες ημερησίως.
Για ζώα με σ.β. άνω των 25 κιλών - 3 κάψουλες.

Συσκευασία: 60 twist off κάψουλες

Η **βαλεριάνα** είναι γνωστή για τις ήπιες ηρεμιστικές και αγχολυτικές ιδιότητες για πολλά χρόνια. Ο μηχανισμός δράσης της βασίζεται στην παρουσία τερπενίων, κυρίως βαλερενικού και γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA). Τα ενεργά συστατικά που βρίσκονται στο εκχύλισμα, ενώνονται με πολλούς υποδοχείς των νευρομεταβιβαστών, συμπεριλαμβανομένου του 5-HT_{5A} υποδοχέα που συμμετέχει στη ρύθμιση της αίσθησης του άγχους.



www.kalmvet.gr



Eye cleanser

Καθαριστικό διάλυμα για την απομάκρυνση των δακρυϊκών «λεκέδων»



Οι μικροοργανισμοί, λόγω της δακρύρροιας, βρίσκουν εύφορο έδαφος και αναπτύσσονται. Τα παράγωγα του μεταβολισμού τους είναι αυτά που δημιουργούν τον αποχρωματισμό στο τρίχωμα.

Το **γαλακτικό** και το **βορικό οξύ** είναι οξέα που δημιουργούν ακατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

Το **υαλουρονικό οξύ** ενυδατώνει την περιοχή, σε κυτταρικό επίπεδο, και τα υγιή κύτταρα αμύνονται αποτελεσματικότερα απέναντι στους μικροοργανισμούς.

Το **αρκτοστάφυλο** (bearberry) περιέχει αρβουτίνη η οποία έχει αντισηπτική αλλά και καταπραϋντική δράση, ώστε να μειωθεί ο χρόνιος ερεθισμός της περιοχής.

Συστατικά

Eye cleanser

Γαλακτικό οξύ
Βορικό οξύ
Υαλουρονικό οξύ
Εκχύλισμα αρκτοστάφυλου (bearberry)

ΧΡΗΣΕΙΣ

Τα ζώα με λευκό τρίχωμα εμφανίζουν συχνά αποχρωματισμό κάτω από τις έσω γωνίες των οφθαλμών. Η συχνή χρήση του προϊόντος σε αυτά τα ζώα εξαλείφει τους παράγοντες που δημιουργούν τον αποχρωματισμό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Καταπολεμά τους μικροοργανισμούς της περιοφθαλμικής περιοχής
- Έχει τοπική δράση, χωρίς την ανάπτυξη μικροβιοαντοχής
- Συνδυάζει πολλά συστατικά για καλύτερη αποτελεσματικότητα
- Προστατεύει το δέρμα της περιοχής που εφαρμόζεται

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Eye cleanser:

Εμποτίστε μία γάζα με το διάλυμα και τρίψτε μερικές φορές την περιοχή με φορά από τα μάτια προς το ρινικό ρύγχος. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή γάζα για κάθε μάτι. Ακολουθήστε τις οδηγίες του επιβλέποντος κτηνίατρου τόσο για τον τρόπο χρήσης όσο και για τη συχνότητα.

Συσκευασία: 100 ml



AluHeal Spray

Spray προστασίας και υποστήριξης της πληγής

Συστατικά	AluHeal Spray
αλουμίνιο εκχύλισμα marigold υαλουρονικό οξύ εκχύλισμα λιναρόσπορου άργυρος καολίνης	



ΧΡΗΣΕΙΣ

Συνήσεται για τη φροντίδα των τραυμάτων του δέρματος και της μετεγχειρητικής πληγής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Πλούσια σύνθεση με φυσικά συστατικά
- Δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν περιέχει αλκοόλη
- Απορροφά τα υγρά της πληγής
- Προστατεύει από επιμολύνσεις



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

AluHeal Spray:

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ζώα. Ανακινήστε καλά το δοχείο για περίπου 60 δευτερόλεπτα πριν τη χρήση. Κρατήστε σε κατακόρυφη θέση. Ψεκάστε σε απόσταση 15-20 cm σε ξηρό, καθαρισμένο δέρμα. Αφήστε να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε στα μάτια και τα αυτιά των ζώων. Εάν το προϊόν μπλοκάρει, προχωρήστε σε δύο βήματα: 1. Αφαιρέστε την κεφαλή από τη βαλβίδα ανυψώνοντας απαλά και επανατοποθετήστε την μετά από λίγο. 2. Αν η λειτουργία δεν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφαιρέστε και πάλι τη κεφαλή από τη βαλβίδα και πλύνετε την από το εσωτερικό κάτω από ένα ρεύμα ζεστού, τρεχούμενου νερού.

Συσκευασία: 200 ml

Το **AluHeal** είναι ένα spray με βάση το αλουμίνιο, συνδυασμένο με αρκετά συστατικά, για τη φροντίδα των τραυμάτων του δέρματος και της μετεγχειρητικής πληγής.

Το **εκχύλισμα marigold** και το υαλουρονικό οξύ βοηθούν στην αναγέννηση του πληγωμένου δέρματος, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση.

Το **εκχύλισμα λιναρόσπορου** ενυδατώνει και διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα υγρασίας εσωτερικά του δέρματος.

Ο **άργυρος** περιορίζει τη βακτηριακή ανάπτυξη στο σημείο εφαρμογής.

Ο **καολίνης** έχει ισχυρές προσροφητικές ικανότητες για να «τραβήξει» τα υγρά της πληγής.



Healing gel

Επουλωτική κρέμα



• ΒΕΤΑΪΝΗ

Μία ήπια επιφανειοδραστική ουσία, που απομακρύνει αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες της πληγής και έχει την ικανότητα να καταστρέφει την ακεραιότητα του βακτηριακού βιοφιλμ.

• ΧΙΤΟΖΑΝΗ

Ένα υδρόφιλο πολυμερές με ευρεία δράση ιδιοτήτων. Ενεργοποιεί τα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα, ενισχύει τη δραστηριότητα των κυττάρων όπως οι ινοβλάστες, βοηθά στην αγγειογένεση και έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Όλα τα παραπάνω κάνουν τη χιτοζάνη απαραίτητη στη διαδικασία της επούλωσης και μειώνουν το σχηματισμό ουλών.

• ΠΟΛΥΞΑΝΙΔΗ

Ένα πολυμερές που έχει αντισηπτικές ιδιότητες απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών.

• ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ

Ρυθμίζει την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, προκαλεί την παραγωγή κεραμιδίων, χάρη στα οποία το δέρμα ενυδατώνεται και προστατεύεται από πρόωρη γήρανση. Το γαλακτικό οξύ απομακρύνει τα κατάλοιπα κυττάρων και τα νεκρά κύτταρα από την κεράτινη στιβάδα. Συμμετέχει στην επουλωτική διαδικασία και βοηθά στην αγγειογένεση. Προκαλεί τη μετακίνηση των ενδοθηλιακών κυττάρων για το σχηματισμό αγγείων in vitro και «επιστρατεύει» προγεννητικά κύτταρα για τη δημιουργία αγγείων in vivo.

• ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Μία γλυκοζαμινογλυκάνη, που υπάρχει στους ιστούς όλου του οργανισμού, και παίζει σημαντικό ρόλο στην εξωκυττάρια ουσία. Στην επουλωτική διαδικασία, διατηρεί το περιβάλλον του τραύματος ενυδατωμένο. Προσελκύει νερό και θρεπτικά στοιχεία από τους γύρω ιστούς, αυξάνοντας τη συγκέντρωσή τους στην πληγή, με θετικό αποτέλεσμα στην επούλωση.

Συστατικά

Healing gel

Βεταΐνη
Χιτοζάνη
Πολυεξανίδιο
Γαλακτικό οξύ
Υαλουρονικό οξύ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Gel για τη φροντίδα και την υποστήριξη της επουλωτικής διαδικασίας διαφόρων τύπων πληγών σε σκύλους και γάτες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Πλούσια σύνθεση με φυσικά συστατικά
- Δεν ερεθίζει το δέρμα
- Ενυδατώνει την περιοχή σε κυτταρικό επίπεδο
- Συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία επούλωσης
- Αυξάνει την αγγειογένεση στην περιοχή της πληγής
- Δίνει στο δέρμα ελαφρώς όξινο pH (6), ώστε να μειώσει την ανάπτυξη βακτηρίων



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Healing gel:

Γέλη για τον καθαρισμό και την επούλωση διαφόρων τύπων τραυμάτων σε σκύλους και γάτες. Για τοπική χρήση.

Εφαρμογή:

Συνιστάται να καθαρίσετε προσεκτικά το τραύμα πριν εφαρμόσετε ένα λεπτό στρώμα (3-5mm) απευθείας στο τραύμα. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν και μετά τη χρήση. Μόνο για εξωτερική χρήση.

Συσκευασία: 50 ml



Paw Protection

Προστατευτικό πελματικών φυμάτων

Συστατικά	Paw Protection
Λανολίνη Παραφινέλαιο Έλαιο λιναρόσπορου Πανθενόλη Ψευδάργυρος Νανο άργυρος Χαμομήλι Έλαιο τειϊόδεντρου	

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Paw protection χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για να προστατεύσει τα πελματικά φύματα (πατούσες). Χρησιμοποιείται τόσο σε κρύο όσο και σε ζέστη, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που η πατούσα του ζώου έρχεται σε επαφή με επιφάνειες που δεν έχει συνηθίσει το ζώο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το χιόνι για ζώα ορεινών περιοχών, το κακοτράχαλο χώμα που θα τραυματίσει την πατούσα (ζώα σε κυνήγι), η καυτή ασφαλτος (ιδιαίτερα στη χώρα μας), η καυτή άμμος κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται σε σκασμένες πατούσες για να βοηθήσει στη γρήγορη επούλωση. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις σκληρύνσεων του δέρματος (ακρορίνιο, κάλλοι σε αγκώνες κλπ.).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Αποτελεί το πλουσιότερο σε συστατικά προϊόν της κατηγορίας του
- Έχει πολλαπλή δράση
- Προστατεύει τα πελματικά φύματα
- Μαλακώνει τις σκληρύνσεις
- Αναγεννά το δέρμα
- Είναι εύκολο στη χρήση



www.pawprotection.gr



Η πλούσια σύνθεση του Paw Protection επιδρά σε πολλά σημεία.

Η **λανολίνη** και το παραφινέλαιο είναι ενυδατικοί παράγοντες που βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του και την ελαστικότητα του.

Το **έλαιο λιναρόσπορου** είναι πλούσιο σε **Ω-6** απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία βοηθούν στην αναγέννηση της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του δέρματος.

Η **πανθενόλη** ενυδατώνει και καταπραΰνει την πληγείσα περιοχή.

Ο **ψευδάργυρος** είναι απαραίτητο δομικό στοιχείο στο δέρμα και βοηθά στην επούλωση.

Ο **νανοάργυρος** (μικροσωματίδια αργύρου) έχει αντισηπτική δράση και προστατεύει το σκασμένο δέρμα από μολύνσεις.

Το **χαμομήλι** καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα. Το **έλαιο τειϊόδεντρου** προσφέρει μοναδική υπηρεσία σε ένα προϊόν που προορίζεται για ζώα. Έχει πικρή γεύση και αποτρέπει τα ζώα από το να γλύφουν την περιοχή, στην οποία εφαρμόζουμε το προϊόν.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ


Paw Protection:

Απλώστε μία ποσότητα στην επιφάνεια των πελματικών φυμάτων λίγο πριν το ζώο βγει εκτός σπιτιού. Επαναλάβετε κάθε 3 ώρες, εφ' όσον το ζώο συνεχίζει να εκτίθεται σε εξωτερικούς χώρους (καυτή ασφαλτος, καυτή άμμος, χιόνι σε βουνό, κλπ.).


Συσκευασία: 75 ml

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΩ ΩΤΙΤΙΔΑΣ


GRAM -




GRAM +



MALASSEZIA



OtiHelp	OtiHelp	OtiHelp
OtiFlush	OtiFlush	OtiFlush
	Oticurant	Oticurant
ΣΥΝΘΕΣΗ		
OtiHelp & OtiFlush :	• Νερό • Προπυλενική γλυκόλη • Γλυκερίνη • Πανθενόλη • Γαλακτικό οξύ • Σαλικυλικό οξύ • Ουρία • Χλωρεξιδίνη • Τριαιθανολαμίνη • Δινατριούχο EDTA • Τρομεθαμίνη • Αλλαντοΐνη • Μενθόλη • Κιτρικό οξύ	
Oticurant:	• Γαλακτικό οξύ • Λακτόζη • Κασλίνης • L-φουκόζη + ΗΜΟ • Bioecolia® (α-γλυκάνη)	





OtiFlush

Καθαριστικό αυτιών

Συστατικά	OtiFlush
Νερό Προπυλενική γλυκόλη Γλυκερίνη Πανθενόλη Γαλακτικό οξύ Αλλαντοΐνη Ουρία Χλωρεξιδίνη Τριαιθανολαμίνη Τρομεθαμίνη δινατριούχο EDTA Σαλικυλικό οξύ Μενθόλη Κιτρικό οξύ	

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το OtiFlush χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για την περιποίηση των αυτιών. Η σύνθεση του διασπά την κυψελίδα του αυτιού και επιτρέπει στις δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του αυτιού, ώστε να διευκολυνθεί η ωτοσκόπηση από τα γιατρό, να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα ωτίτιδας ή να γίνει η εφαρμογή μιας θεραπείας. Το OtiHelp έχει την ίδια σύνθεση αλλά γαλακτώδη υφή, ώστε να διευκολύνεται ο ιδιοκτήτης του ζώου, και μικρότερη ποσότητα για να είναι πιο οικονομικό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει το pH και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών
- Έχει καλή κυψελιδολυτική δράση
- Ο συνδυασμός των δραστικών συστατικών επιδεικνύει εξαιρετική αντισηπτική δράση
- Δεν δημιουργεί αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά.



www.otiflush.gr



Το **ιδανικό pH 5** που επιτυγχάνεται με τη χρήση οξέων όπως το σαλικυλικό, το γαλακτικό και το κιτρικό, αναστέλλει την ανάπτυξη των διάφορων μικροοργανισμών γι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις έξω ωτίτιδας ανεξάρτητα από το αίτιο (μύκητες, βακτήρια). Επίσης, τα οξέα έχουν πολύ καλή κυψελιδολυτική δράση, ώστε να διασπαστούν όλοι οι λιπαροί δεσμοί που υπάρχουν στο έκκριμα και να μπορούν οι δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του αυτιού. Η **χλωρεξιδίνη** είναι υπεύθυνη για τις αντιμυκητιακές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Το **Tris EDTA** έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, καταστρέφει την κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων και μεταβάλλει τη σταθερότητα των ριβοσωμάτων τους. Το OtiFlush μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του ωτικού πόρου κατά τη διάρκεια μιας φλεγμονής είτε μόνο του είτε για καθαρισμό πριν την εφαρμογή άλλης θεραπείας.

Η **προπυλενική γλυκόλη**, η **γλυκερίνη** και η **ουρία** είναι ενυδατικοί και μαλακτικοί παράγοντες που βοηθούν στην καταπράυνση της φλεγμονής και την ταχύτερη αναγέννηση των επιθηλιακών κυττάρων.




ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

OtiFlush:

Ο κτηνίατρος θα συνεκτιμήσει τη συνολική κατάσταση του ζώου και θα προτείνει την απαραίτητη δόση ή το ακριβές διάστημα χορήγησης.

Συσκευασία: 125 ml



Oticurant

Καθαριστικό αυτιών



Συστατικά	Oticurant
Γαλακτικό οξύ Λακτόζη Καολίνης L-φουκόζη + HMO Bioecolia® (α-γλυκάνη)	

Η σύνθεση του OtiCurant έχει πολυεπίπεδη δράση και βοηθά σε πολλά σημεία.

Το **γαλακτικό οξύ** μειώνει το pH στο εσωτερικό του αυτιού και με αυτό τον τρόπο αναστέλλεται ο πολλαπλασιασμός των ζυμών και μικροβίων που δημιουργούν προβλήματα.

Ο **καολίνης** είναι ένα ορυκτό με έντονη απορροφητική δράση. Η χρήση του βοηθά στη δέσμευση του νερού και των διαφορών ουσιών που παράγονται στο αυτί και η συσσώρευση τους δημιουργεί κυψελίδα.

Η **λακτόζη** δρα συνεπικουρικά με τον καολίνη στη δέσμευση του νερού και την απομάκρυνση της υγρασίας από το αυτί.

Η **L-φουκόζη** αποτρέπει την προσκόλληση βακτηρίων στα επιθηλιακά κύτταρα του αυτιού.

Το **BIOECOLIA®** είναι ένα πατενταρισμένο μίγμα α-γλυκανών, οι οποίες βοηθούν την ανάπτυξη των καλών μικροοργανισμών εις βάρος των παθογόνων μικροοργανισμών. Δημιουργείται έτσι ένα ευνοϊκό μικροπεριβάλλον στον ακουστικό πόρο.

Ο συνδυασμός όλων των συστατικών θα καθαρίσει το αυτί και κυρίως θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς υγρασία και με χαμηλό pH, ακατάλληλο για την ανάπτυξη μικροοργανισμών που δημιουργούν προβλήματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Oticurant χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για την περιποίηση των αυτιών. Η εφαρμογή του έχει ως αποτέλεσμα τον καθαρισμό του αυτιού από το έκκριμα, την απομάκρυνση νερού και τη μείωση της δυσσομίας. Χρησιμοποιείται σε υγιή ζώα μετά από το μπάνιο και σε ζώα που έχουν πολύ έκκριμα στο αυτί, ώστε να το απομακρύνουν και να μειώσουν τη δυσσομία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει το pH και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών
- Προσροφά το νερό από τον ωτικό πόρο
- Βελτιώνει το μικροπεριβάλλον του αυτιού
- Βελτιώνει τη δυσσομία του προβληματικού αυτιού.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Oticurant:

Σχήμα εφόδου: 1 φακελάκι σε κάθε αυτί ημερησίως για τις πρώτες 5 ημέρες.

Σχήμα συντήρησης: 1 φακελάκι σε κάθε αυτί εβδομαδιαίως. Δεν απαιτείται μάλαξη ή καθαρισμός μετά την εφαρμογή.

Συσκευασία: 24 φακελάκια

www.oticurant.gr





Otihelp ear lotion

Καθαριστικό αυτιών

Συστατικά	Otihelp
Νερό Προπυλενική γλυκόλη Γλυκερίνη Πανθενόλη Γαλακτικό οξύ Αλλαντοΐνη Ουρία Σαλικυλικό οξύ Μενθόλη Κιτρικό οξύ	

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το OtiFlush χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για την περιποίηση των αυτιών. Η σύνθεση του διασπά την κυψελίδα του αυτιού και επιτρέπει στις δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του αυτιού, ώστε να διευκολυνθεί η ωτοσκόπηση από τα γιατρό, να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα ωτίτιδας ή να γίνει η εφαρμογή μιας θεραπείας. Το OtiHelp έχει την ίδια σύνθεση αλλά γαλακτώδη υφή, ώστε να διευκολύνεται ο ιδιοκτήτης του ζώου, και μικρότερη ποσότητα για να είναι πιο οικονομικό.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει το pH και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών
- Έχει καλή κυψελιδολυτική δράση
- Ο συνδυασμός των δραστικών συστατικών επιδεικνύει εξαιρετική αντισηπτική δράση
- Δεν δημιουργεί αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά.



Το **ιδανικό pH 5** που επιτυγχάνεται με τη χρήση οξέων όπως το **σαλικυλικό**, το **γαλακτικό** και το **κιτρικό**, αναστέλλει την ανάπτυξη των διάφορων μικροοργανισμών γι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις έξω ωτίτιδας ανεξάρτητα από το αίτιο (μύκητες, βακτήρια). Επίσης, τα οξέα έχουν πολύ καλή κυψελιδολυτική δράση, ώστε να διασπαστούν όλοι οι λιπαροί δεσμοί που υπάρχουν στο έκκριμα και να μπορούν οι δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του αυτιού. Το OtiFlush μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του ωτικού πόρου κατά τη διάρκεια μιας φλεγμονής είτε μόνο του είτε για καθαρισμό πριν την εφαρμογή άλλης θεραπείας.

Η **προπυλενική γλυκόλη**, η **γλυκερίνη** και η **ουρία** είναι ενυδατικοί και μαλακτικοί παράγοντες που βοηθούν στην καταπράυνση της φλεγμονής και την ταχύτερη αναγέννηση των επιθηλιακών κυττάρων.




ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Otihelp:

Ο κτηνίατρος θα συνεκτιμήσει τη συνολική κατάσταση του ζώου και θα προτείνει την απαραίτητη δόση ή το ακριβές διάστημα χορήγησης.

Συσκευασία: 75 ml



Ear cleanser

Καθημερινό καθαριστικό αυτιών
για σκύλους και γάτες



Συστατικά

Ear cleanser

Γαλακτικό οξύ, Σαλικυλικό οξύ, Έλαιο τειόδεντρου, Γλυκερίνη, Υαλουρονικό οξύ, Εκχύλισμα αλόης, Πανθενόλη, Εκχύλισμα μέντας.

Το **γαλακτικό** και το **σαλικυλικό οξύ** είναι οξέα της ομάδας AHA (α-υδρόξυ οξέα). Διασπούν τους δεσμούς που κρατούν ενωμένα τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας και τα λιπαρά στοιχεία που αποτελούν την κυψελίδα, ώστε αυτά να απομακρυνθούν και να έρθει στην επιφάνεια το υγιές δέρμα καθαρό. Δημιουργούν συνθήκες ακατάλληλες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Η **γλυκερίνη**, η **πανθενόλη**, το **υαλουρονικό οξύ** είναι ουσίες που βοηθούν τα κύτταρα του δέρματος να συγκρατήσουν την υγρασία της μεμβράνης τους, ώστε να μειώθουν οι ερεθισμοί.

Το **έλαιο τειόδεντρου** έχει ελαφρώς αντισηπτικές ιδιότητες και μαζί με το **εκχύλισμα μέντας** προσφέρουν ωραίο άρωμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ενδείκνυται η χρήση του για προληπτικούς λόγους. Θα βοηθήσει να παραμείνουν τα αυτιά καθαρά και να μειωθούν οι παράγοντες που οδηγούν σε ωτίτιδες. Χαρακτηριστικά όπως το ακροφύσιο για την εύκολη εφαρμογή, η υποαλλεργική σύνθεση, η ποικιλία συστατικών και το ωραίο άρωμα το κάνουν ιδανικό για να χορηγείται συχνά από τον ιδιοκτήτη του ζώου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Καθαριστικό αυτιών για συχνή χρήση
- Κυψελιδολυτικές ιδιότητες
- Ποικιλία ενυδατικών παραγόντων
- Ήπιοι καταπραΰντικοί παράγοντες για τη μείωση ερεθισμών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Ear cleanser:

Ακολουθήστε τις οδηγίες του επιβλέποντος κτηνίατρου τόσο για τον τρόπο χρήσης όσο και για τη συχνότητα. Εφαρμόστε και στα 2 αυτιά. Μετά από τη χρήση σε κάθε αυτί, προτείνεται να καθαρίζετε το ακροφύσιο με ένα ήπιο αντισηπτικό διάλυμα, ώστε να μη μεταφερθεί κάτι από το ένα αυτί στο άλλο.

Συσκευασία:



VetExpert shampoos

Δερματολογικά σαμπουάν

Benzoic

Για υγρή σμηγματόρροια και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου επιδεικνύει ισχυρή αντισμηγματορροϊκή δράση και αντιβαντηριακή δράση.

Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου: έχει εξαιρετικά μεγάλη αντιβακτηριακή δράση. Η ιδιότητα του αυτή οφείλεται σε δύο σημεία. Πρώτον, μεταβολίζεται σε βενζοϊκό και επιφέρει αλλαγή στο pH της επιδερμίδας δημιουργώντας ακατάλληλο περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς. Δεύτερον, προκαλεί μεταβολές στη διαπερατότητα ή ακόμη και ρήξη της κυτταρικής μεμβράνης των βακτηρίων. Με δράση κερατολυτική, αντικνησμώδη, κομεδολυτική, διεισδύει σε βάθος, εκπλύοντας το θύλακα της τρίχας και οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες κρατούν μέχρι 48 ώρες. Λόγω της ισχυρής του δράσης, το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου μπορεί να ερεθίσει την επιδερμίδα όταν δεν χρησιμοποιείται σε λιπαρό δέρμα. Διαφορετικά, μετά την τελευταία εφαρμογή απαιτείται χρήση ενυδατικού conditioner.

Πανθενόλη: επιταχύνει την αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των μικροοργανισμών. **Γλυκερίνη:** είναι ένας ενυδατικός παράγοντας, απαραίτητος στα ζώα με προβλήματα στο δέρμα.

Συσκευασία: 250 ml



Συστατικά

Benzoic

Γλυκερίνη
Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 2%
Πανθενόλη

Antiseborrhoeic

Για ξηρή σμηγματόρροια

Τα συστατικά που περιέχονται έχουν καθαριστικές ιδιότητες, βελτιώνουν την κατάσταση του τριχώματος, προλαμβάνουν την υπερβολική απολέπιση, ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των σμηματογόνων αδένων και καταπραΰνουν τον ερεθισμό. Στο σαμπουάν περιέχονται ήπιοι σαπυνοποιητικοί παράγοντες και κατάλληλα επιλεγμένες ουσίες που βελτιώνουν την ποιότητα του τριχώματος. Τα λιπαρά οξέα έχουν αναγεννητικές και προστατευτικές ιδιότητες, η αλλαντοΐνη έχει κερατολυτική δράση και ενισχύει τον αυτοκαθαρισμό του δέρματος μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού της απολέπισης. Η πανθενόλη επιταχύνει την αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των μικροτραυματισμών.

Συσκευασία: 250 ml



Συστατικά

Antiseborrhoeic

Γλυκονικός ψευδάργυρος
Πυριδοξίνη
Σαλικυλικό οξύ
Πιροκτόνη
Έλαιο λιναρόσπορου
Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη



VetExpert shampoos

Δερματολογικά σαμπουάν

Συστατικά

Hypoallergenic

Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη
Εκχύλισμα βρώμης
Λανολίνη
Εκχύλισμα Aloe barbadensis
Υδρολυμένη κερατίνη
Κερατίνη
Φαινοξαιθανόλη
Επιφανειοδραστικές ουσίες



Hypoallergenic

Για ζώα με προδιάθεση σε αλλεργικές δερματίτιδες

Το σαμπουάν αυτό είναι παρόμοιο σε σύνθεση με το Pyrry, όμως αλλάζουν τα συστατικά σε ποσότητα, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του δέρματος ζώων που έχουν την τάση να αναπτύσσουν αλλεργίες και ερεθισμούς. Ουσιαστικά, απευθύνεται σε ενήλικα ζώα ευαίσθητα που έχουν την ανάγκη φροντίδας σαν να ήταν κουτάβια.

Συσκευασία: 250 ml

Συνδυάστε τα δερματολογικά σαμπουάν με τα δερματολογικά spray της VetExpert

Τα σαμπουάν χρησιμοποιούνται έως και 2 φορές την εβδομάδα. Για την πλήρη κάλυψη του ζώου, στο ενδιάμεσο διάστημα της χρήσης των σαμπουάν, χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα spray.



Chlorhexidine spray



Hot Spot spray



Moisturizing spray

www.vetexpertshampoos.gr





VetExpert spray

Δερματολογικά spray

Συστατικά	Chlorhexidine
νερό, διγλυκονική χλωρεξιδίνη, προπυλενική γλυκόλη, γλυκερίνη, πανθενόλη, κολλοειδής άργυρος, εκχύλισμα χαμομηλιού. Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Αλλαντοΐνη	

Για τοπική χρήση σε πυώδεις δερματίτιδες, στο διάστημα ανάμεσα στην εφαρμογή σαμπουάν.

Προστασία από μικροοργανισμούς

- Χλωρεξιδίνη: Η χλωρεξιδίνη, γνωστή για τις αντισηπτικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται για να «καθαρίσει» τις εστίες μικροοργανισμών από το δέρμα και να αποτρέψει την επανεμφάνιση τους.
- Νανοάργυρος : Τα μικροσωματίδια του αργύρου επιδεικνύουν αντιμικροβιακή δράση λόγω της τάσης να προσκολλώνται στη κυτταρική μεμβράνη των μικροβίων, να προκαλούν μορφολογικές αλλαγές στη μεμβράνη με αποτέλεσμα τη ρήξη της και τον κυτταρικό θάνατο.



Για τοπική χρήση σε ατοπικό δέρμα, σε δέρμα με εκδορές, αμυχές και αυτοτραυματικές αλλοιώσεις λόγω κνησμού.

Ενυδατικές ιδιότητες:

- Προπυλενική γλυκόλη: Η προπυλενική γλυκόλη είναι ένας μη λιπαρός ενυδατικός παράγοντας.
- Γλυκερίνη : Η γλυκερίνη έχει ενυδατικές ιδιότητες και βοηθά στη διείσδυση άλλων ουσιών στο δέρμα.
- Πανθενόλη: Η πανθενόλη έχει ενυδατικές ιδιότητες και ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων και την αναδόμηση του δέρματος. Μαλακώνει το τρίχωμα και αφήνει μία αίσθηση απαλότητας στο δέρμα.

Προστασία από μικροοργανισμούς

- Νανοάργυρος : Τα μικροσωματίδια του αργύρου επιδεικνύουν αντιμικροβιακή δράση λόγω της τάσης να προσκολλώνται στη κυτταρική μεμβράνη των μικροβίων, να προκαλούν μορφολογικές αλλαγές στη μεμβράνη με αποτέλεσμα τη ρήξη της και τον κυτταρικό θάνατο.



Chlorhexidine spray

Καταπραϋντική δράση

- Chamomilla recutita: Το χαμομήλι έχει καταπραϋντικές ιδιότητες και μειώνει τη φλεγμονή.

Ενυδατικές ιδιότητες:

- Προπυλενική γλυκόλη: Η προπυλενική γλυκόλη είναι ένας μη λιπαρός ενυδατικός παράγοντας.
- Γλυκερίνη : Η γλυκερίνη έχει ενυδατικές ιδιότητες και βοηθά στη διείσδυση άλλων ουσιών στο δέρμα.
- Πανθενόλη: Η πανθενόλη έχει ενυδατικές ιδιότητες και ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων και την αναδόμηση του δέρματος. Μαλακώνει το τρίχωμα και αφήνει μία αίσθηση απαλότητας στο δέρμα.
- Λανολίνη: Είναι ένας λιπαρός ενυδατικός παράγοντας που θα αποτρέψει τη διαδερμική απώλεια νερού.

Hot Spot spray

Συστατικά	Hot Spot
νερό, προπυλενική γλυκόλη, γλυκερίνη, πανθενόλη, κολλοειδής άργυρος, εκχύλισμα Aloe barbadensis, εκχύλισμα χαμομηλιού, εκχύλισμα Salix Alba, εκχύλισμα Melaleuca alternifolia, κιτρικό οξύ, δεϋδροοξικό οξύ, βενζυλική αλκοόλη, βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο, λιμονένιο.	

- Melaleuca Alternifolia: Το έλαιο τείόδεντρου χρησιμοποιείται για δύο λόγους. Πρώτον, ως τοπικό αντισηπτικό αποτρέπει τους μικροοργανισμούς από το να κολλήσουν σε μία πληγή. Δεύτερον, έχει πικρή γεύση και αποτρέπει τα ζώα από το να γλύφουν την περιοχή στην οποία εφαρμόζουμε το προϊόν.

Καταπραϋντική δράση

- Aloe Barbadensis: Το εκχύλισμα αλόης βοηθά στη μείωση του ερεθισμού του δέρματος και στην αποκατάσταση του από μικροεκδορές, καψίματα, αμυχές. Διεγείρει τους ινοβλάστες που παράγουν κολλαγόνο και βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής δομής του δέρματος.
- Chamomilla recutita: Το χαμομήλι έχει καταπραϋντικές ιδιότητες και μειώνει τη φλεγμονή.
- Salix Alba: Το εκχύλισμα λευκής ιτιάς είναι πλούσιο σε σαλικύνη, ουσία από την οποία προέρχεται το σαλικυλικό οξύ.



Όλα τα spray της σειράς Nano silver line καλύπτουν 3 βασικές ιδιότητες: την αποκατάσταση ενυδάτωσης στο δέρμα, τη μείωση του ερεθισμού και την προστασία από τους μικροοργανισμούς.

VetExpert spray

Δερματολογικά spray

Moisturizing spray

Για τοπική χρήση σε ξηρό, ερεθισμένο δέρμα.

Ενυδατικές ιδιότητες:

- Προπυλενική γλυκόλη: Η προπυλενική γλυκόλη είναι ένας μη λιπαρός ενυδατικός παράγοντας.
- Γαλακτικό οξύ: Το γαλακτικό οξύ διεγείρει την παραγωγή των κεραμιδίων, βασικών λιπιδίων στην αναδόμηση της κυτταρικής μεμβράνης, ώστε το κύτταρο να μη έχει απώλειες νερού.
- Γλυκερίνη: Η γλυκερίνη έχει ενυδατικές ιδιότητες και βοηθά στη διείσδυση άλλων ουσιών στο δέρμα.
- Ουρία: Η ουρία αποτρέπει την απώλεια νερού λόγω της ικανότητας που έχει να κατακρατά νερό στο δέρμα.
- Πανθενόλη: Η πανθενόλη έχει ενυδατικές ιδιότητες και ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων και την αναδόμηση του δέρματος. Μαλακώνει το τρίχωμα και αφήνει μία αίσθηση απαλότητας στο δέρμα.

Καταπραϋντική δράση

- Βεταΐνη: Η βεταΐνη μειώνει τον ερεθισμό και αναγεννά το δέρμα.
- Υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ: Το HA παίζει σημαντικό ρόλο στην κανονική επιδερμίδα. Το HA είναι απαραίτητο στη διαδικασία επανειληθισμένης, κατά την αποκατάσταση πληγών. Χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο τμήμα της εξωκυτταρικής ουσίας της βασικής στιβάδας. Απομακρύνει τις ελεύθερες ρίζες και έχει βασικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των κερατινοκυττάρων.
- Avena Sativa: Η βρώμη περιέχει σαπωνίνες, πολυφαινόλες και τοκοφερόλη, πρόδρομο της βιταμίνης E, που είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Η οξειδωση προκαλεί γήρανση του δέρματος. Η βρώμη το προστατεύει από τη φυσιολογική φθορά, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν οξειδωση, όπως η ηλιακή ακτινοβολία. Έχει επίσης καταπραϋντική δράση και μειώνει τους ερεθισμούς.

Προστασία από μικροοργανισμούς

- Νανοάργυρος: Τα μικροσωματίδια του αργύρου επιδεικνύουν αντιμικροβιακή δράση λόγω της τάσης να προσκολλώνται στη κυτταρική μεμβράνη των μικροβίων, να προκαλούν μορφολογικές αλλαγές στη μεμβράνη με αποτέλεσμα τη ρήξη της και τον κυτταρικό θάνατο.
- Ινουλίνη: Η ινουλίνη αποτελεί τροφή για την ανάπτυξη της υγιούς μικροχλωρίδας.



Συστατικά

Moisturizing

νερό, προπυλενική γλυκόλη, γαλακτικό οξύ, γλυκερίνη, βεταΐνη, ουρία, πανθενόλη, ινουλίνη, α-γλυκάνες, κολλοειδής άργυρος, μενθόλη, τριαιθανοθαμίνη, εκχύλισμα Avena Sativa, υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ, βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο.

www.vetexpertshampoos.gr



Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια του δέρματος από απόσταση 15 έως 20 εκατοστών. Επαναλάβετε όσο χρειαστεί, ακόμη και αρκετές φορές την ημέρα. Προστατεύστε τα μάτια και τα αυτιά του ζώου. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τον ήλιο. Η υγροποίηση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την ποιότητα και απόδοση του προϊόντος.

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



HYPOALLERGENIC
SHAMPOO



ANTISEBBORHOEIC
SHAMPOO



BENZOIC
SHAMPOO

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΣΥΝΘΕΣΗ
• Γλυκερίνη • Πανθενόλη • Αλλαντοΐνη • Εκχύλισμα βρώμης • Λανολίνη • Εκχύλισμα Aloe barbadensis • Υδρολυμένη κερατίνη • Κερατίνη • Φαινοξυαιθανόλη	• Γλυκονικός ψευδάργυρος • Πυριδοξίνη • Σαλικυλικό οξύ • Πιροκτόνη • Έλαιο λιναρόσπορου • Γλυκερίνη • Πανθενόλη • Αλλαντοΐνη	• Γλυκερίνη • Υπεροξείδιο του • βενζοϋλίου 2% • Πανθενόλη
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Ατοπικό δέρμα • Ερεθισμένο δέρμα • Ήπιες αυτοτραυματικές αλλοιώσεις	• Ξηρή σμηγματόρροια	• Υγρή σμηγματόρροια • Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (επιπλοκή από μικροοργανισμούς)
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
• Ερυθρηματώδες δέρμα • Αμυχές • Εκδορές • Εγκαύματα 1ου βαθμού	• Ξηροδερμία • Εφελκιδopoίση • Θαμπό τρίχωμα εύκολα αποσπώμενο	• Έντονο σμήγμα • Λιπαρές εφελκίδες • Δυσσοσμία • Συνύπαρξη ή όχι θυλακίτιδας και εστιών πυώδους δερματίτιδας

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



HOT SPOT SPRAY



MOISTURIZING
SPRAY



CHLORHEXIDINE
SPRAY

ΣΥΝΘΕΣΗ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΣΥΝΘΕΣΗ
• Νερό • Προπυλενική γλυκόλη • Γλυκερίνη • Πανθενόλη • Κολλοειδής άργυρος • Εκχύλισμα Aloe barbadensis • Εκχύλισμα χαμομηλιού • Εκχύλισμα Salix Alba • Εκχύλισμα Melaleuca alternifolia	• Νερό • Γαλακτικό οξύ • Προπυλενική γλυκόλη • Γλυκερίνη • Βεταΐνη • Ουρία • Πανθενόλη • Ινουλίνη • Α-γλυκάνες • Κολλοειδής άργυρος • Μενθόλη • Εκχύλισμα Avena Sativa • Υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ	• Νερό • Διγλυκονική χλωρεξιδίνη • Προπυλενική γλυκόλη • Γλυκερίνη • Λανολίνη • Πανθενόλη • Κολλοειδής άργυρος • Εκχύλισμα χαμομηλιού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Ατοπικό δέρμα • Ερεθισμένο δέρμα • Ήπιες αυτοτραυματικές αλλοιώσεις	• Ξηρή σμηγματόρροια	• Υγρή σμηγματόρροια • Σμηματορροϊκή δερματίτιδα (επιπλοκή από μικροοργανισμούς)
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
• Ερυθηματώδες δέρμα • Αμυχές • Εκδορές • Εγκαύματα 1ου βαθμού	• Ξηροδερμία • Εφελκισμοποίηση • Θαμπό τρίχωμα εύκολα αποσπώμενο	• Έντονο σμήγμα • Λιπαρές εφελκίδες • Δυσσομία • Συνύπαρξη ή όχι θυλακίτιδας και εστιών πυώδους δερματίτιδας



VetExpert shampoos

Σαμπουάν περιποίησης



Συστατικά

Beauty & Care

Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη
Προπιληνική γλυκόλη

Beauty & Care

Περιέχει μαλακτικές ουσίες με καταπραϋντική και ενυδατική δράση. Αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος και προστατεύει από την ξηρότητα. Η αλλαντοΐνη έχει κερατολυτική δράση και ενισχύει τον αυτοκαθαρισμό του δέρματος μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού της απολέπισης. Η πανθενόλη επιταχύνει την αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των μικροτραυματισμών.



Συστατικά

Puppy

Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη
Λανοΐνη
Εκχύλισμα Aloe barbadensis
Εκχύλισμα βρώμης
Υδρολυμένη κερατίνη
Κερατίνη
Φαινοξυαιθανόλη
Επιφανειοδραστικές ουσίες

Puppy

Το σαμπουάν αυτό περιέχει πολύ ήπιες επιφανειοδραστικές και μαλακτικές ουσίες. Βασισμένο στη σύνθεση του Beauty & Care, έχει ενισχυθεί με συστατικά, όπως η αλόη, η βρώμη και η κερατίνη που είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε ευαίσθητα δέρματα, όπως των κουταβιών. Η αλόη έχει καταπραϋντική δράση, διεγείρει τους ινοβλάστες για την παραγωγή κολλαγόνου. Η βρώμη προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία, προστατεύοντας από εξωγενείς παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η ξηρή ατμόσφαιρα κ.α. Η κερατίνη, λόγω μεγάλων μορίων, παραμένει στην επιφάνεια φτιάχνοντας ένα φιλμ που μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού.



White

Σαμπουάν για ζώα με λευκό τρίχωμα.

Περιέχει εκχύλισμα λευκών μαργαριταριών και πρωτεΐνες μεταξιού, ώστε να ενισχύσει το λευκό του τριχώματος.

Το εκχύλισμα λευκών μαργαριταριών είναι πλούσιο σε υποχλωριώδες βισμούθιο που έχει λευκαντική δράση και προσδίδει λευκή όψη στα αντικείμενα που έρχεται σε επαφή. Οι πρωτεΐνες με βασικό συστατικό το μετάξι είναι ανθεκτικές πρωτεΐνες με ελαστικότητα και δίνουν ωραία υφή στο τρίχωμα.



VetExpert shampoos

Σαμπουάν περιποίησης

Black

Σαμπουάν για ζώα με μαύρο τρίχωμα.

Περιέχει εκχύλισμα κάστανου και χένας για να ενισχύσει τη λαμπερότητα του μαύρου χρώματος.

Το εκχύλισμα κάστανου περιέχει τανίνες που δίνουν σκούρο (tan) χρώμα. Η χένα είναι φυτική χρωστική που προέρχεται από το φυτό *Lawsonia inermis*. Η δράση της διαρκεί 2-3 εβδομάδες, μέχρι να απομακρυνθεί σταδιακά από τον οργανισμό με τη διαδικασία της απολέπισης.



Repair

Σαμπουάν επανόρθωσης των κατεστραμμένων τριχών.

Περιέχει υδρολυμένη κερατίνη, λανολίνη και εκχύλισμα horsetail.

Το σαμπουάν αυτό αναγεννά το τρίχωμα λόγω της κερατίνης που περιέχει, η οποία περιβάλλει την τρίχα και αποκαθιστά τις βλάβες της. Η λανολίνη προσφέρει ενυδάτωση. Το εκχύλισμα ιππουρίδας (Horsetail-Equisetum spp.) είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πυρίτιο. Εξουδετερώνει τις βλάβες που προκαλούν στο τρίχωμα οι ελεύθερες ρίζες, ενώ το πυρίτιο αποτελεί δομικό συστατικό των τριχών και των νυχιών.



Twisted

Σαμπουάν για μακρύτριχα ζώα, με τρίχωμα που κομπιάζει.

Περιέχει πρωτεΐνες μεταξιού, έλαιο αμύγδαλου, και πρωτεΐνες από καρπούς βρώμης. Οι πρωτεΐνες με βασικό συστατικό το μετάξι είναι ανθεκτικές πρωτεΐνες με ελαστικότητα και δίνουν ωραία υφή στο τρίχωμα. Το τρίχωμα γίνεται ανθεκτικό και δε «σπάει» εύκολα κατά τη διάρκεια του «ξεκομπιάσματος». Το εκχύλισμα βρώμης έχει μαλακτικές ιδιότητες που θα βοηθήσει το τρίχωμα να ενυδατωθεί και να χτενιστεί εύκολα. Το αμυγδαλέλαιο είναι πλούσιο σε βιταμίνη E και Ω απαραίτητα λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα να μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος.



Βασικά χαρακτηριστικά των σαμπουάν περιποίησης

Περιέχουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες

Δεν περιέχουν SLS και τεχνητά αρώματα.

Βασίζονται σε φυσικά συστατικά.

Φτιαγμένα στις ανάγκες του δέρματος των ζώων για να μην προκαλούν ερεθισμούς. Συσκευασία: 250 ml





Καθαριστική σειρά

ODOR solution



Μηχανισμοί δράσης των καθαριστικών

Τα προϊόντα της σειράς ODOR Solution συνολικά εξουδετερώνουν την ικανότητα των μορίων των οσμών να εξατμιστούν και να διαχέονται στο χώρο.

1

Συγκόλληση

Χημική σύνδεση της κακοσμίας στη μοριακή επιφάνεια του προϊόντος.

2

Αντίδραση

Ζεύγη Zwaardemaker.
Οι μυρωδιές "ζευγαρώνουν" και αλληλοεξουδετερώνονται.

3

Απορρόφηση

Φυσική διείσδυση της κακοσμίας στην εσωτερική δομή του εφαρμοζόμενου προϊόντος.

4

Υπολείμματα

Μετά την πρώτη εφαρμογή, τα κατάλοιπα επανενεργοποιούνται για την καταπολέμηση και την πρόληψη νέων οσμών.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα αποσμητικά που έχουν βάση τα ένζυμα:



Ασφαλή σε κάθε επιφάνεια



Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω στα ζώα



Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με απολυμαντικά, γιατί δεν επηρεάζουν τη δράση τους, ούτε επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά τους.



Έχουν άμεσα αποτελέσματα.



Δεν είναι θερμοευαίσθητα.



Λειτουργούν και μετά από τη χρήση άλλων καθαριστικών.



Καθαριστική σειρά

ODOR solution



Εξειδικευμένο αποσμητικό για τις μυρωδιές της γάτας (π.χ. tomcat spray)

**Cat ODOR
eliminator**



Εξειδικευμένο αποσμητικό για τις μυρωδιές του σκύλου (π.χ. περιπρωκτικοί αδένες)

**Dog ODOR
eliminator**



Αποσμητικό για χρήση στο σπίτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους χώρους που ζει το ζώο ή απ'ευθείας πάνω στο ζώο

**Animal ODOR
eliminator**



Συμπυκνωμένο υγρό για μεγάλες επιφάνειες, όπως πατώματα, κλουβιά κλπ.

**Kennel ODOR
eliminator**



Για μεγάλες επιφάνειες του κτηνιατρείου ή/και του σπιτιού, όπως τραπέζια, πάγκοι κλπ.

**Professional
eliminator**



Συμπυκνωμένο υγρό για χρήση στο πλυντήριο ρούχων και εξάλειψη οσμών στο ρουχισμό

**Laundry ODOR
eliminator**

www.odorsolution.gr





VetExpert Συμπληρώματα

Συμπληρώματα διατροφής



Twist off κάψουλα


Η ευκολότερα χορηγούμενη μορφή προϊόντων

Η VetExpert έχει ενσωματώσει σε ορισμένα προϊόντα της την τεχνολογία twist-off. Η twist-off κάψουλα προστατεύει τα συστατικά από την οξείδωση ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την πιο εύκολη μορφή χορήγησης προϊόντος σε όλα τα κατοικίδια και ιδιαίτερα σε σκύλους μικρού σωματικού βάρους και γάτες.

Η χορήγηση της γίνεται με δύο τρόπους.

- Μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη χωρίς να επηρεαστεί η απορρόφηση των συστατικών, επειδή αποτελείται από εντεροδιαλυτό περίβλημα.

- Σε ζώα που δυσκολεύονται να καταπιούν κάψουλες, μπορεί εύκολα ο ιδιοκτήτης να κόψει την κεφαλή της κάψουλας με το χέρι και να χορηγήσει το περιεχόμενό της, απ' ευθείας στο στόμα του ζώου ή να το αναμίξει με την τροφή του ζώου.



Η ευκολότερα χορηγούμενη μορφή προϊόντων.

- ✓ Αποτρέπει την οξείδωση.
- ✓ Χορηγείται είτε ολόκληρη είτε κόβοντας την κεφαλή, δίνοντας το περιεχόμενο στο στόμα ή την τροφή του ζώου.

Calm & Relax

Μειώνει το στρες και τα συμπτώματα του άγχους

Προϊόν για σκύλους και γάτες με συστατικά που καταπραΰνουν το άγχος και μειώνουν όλα τα συμπτώματα αγχώδους διαταραχής, όπως υπερβολικό γάβγισμα, φόβο σε κρότους, αυξημένη επιθετικότητα, ανεπιθύμητη ούρηση κλπ.

Η **τρυπτοφάνη** είναι πρόδρομο αμινοξύ για τη δημιουργία σεροτονίνης, της λεγόμενης «ορμόνης της ευεξίας». Η **βαλεριάνα** είναι ουσία γνωστή για τις ηρεμιστικές ιδιότητες της. Η ταυρίνη ρυθμίζει την καρδιακή λειτουργία, μειώνει την αρτηριακή πίεση και μειώνει την υπερδιέγερση νευρώνων του εγκεφάλου. Το **εκχύλισμα πράσινου τσαγιού** περιέχει **θειανίνη**, αμινοξύ γνωστό για τις αγχολυτικές ιδιότητες του.

Δοσολογία: Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.



Συστατικά

Calm & Relax

Τρυπτοφάνη 30 mg, βαλεριάνα 10 mg, ταυρίνη 30 mg, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού 10 mg.



Συστατικά

Multi Vitamin

(g/kg): Βιτ. Α 0,08 γρ., βιτ D3 0,0006 γρ., βιτ E 8,62 γρ., βιτ B1 2,16 γρ., βιτ. B2 2,16 γρ., βιτ B3 10,78 γρ., βιτ B6 2,16 γρ., βιτ B12 0,001 γρ., φολλικό οξύ 0,22 γρ., βιτίνη 0,04 γρ., ψευδάργυρος 10,78 γρ., σίδηρος 3,23 γρ., μαγγάνιο 0,86 γρ., χαλκός 0,22 γρ.

Multi Vitamin

ΠολυΣυμπλήρωμα ιχνοστοιχείων και βιταμινών

Προϊόν για σκύλους και γάτες με ιχνοστοιχεία και βιταμίνες

Τα περιεχόμενα συστατικά δεν ξεπερνούν την ημερήσια απαιτούμενη δόση, ώστε να μπορούν να προστεθούν στην καθημερινή διατροφή και να μην προκαλούν υπερδοσολογία. Ιδανικό προϊόν για τη συμπλήρωση και εξισορρόπηση του μαγειρευτού φαγητού.

Δοσολογία: Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.



VetExpert Συμπληρώματα

Συμπληρώματα διατροφής

Immune System

Συμπλήρωμα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Προϊόν που διεγείρει την άμυνα του οργανισμού, και τον θωρακίζει απέναντι σε επιθέσεις μικροοργανισμών και παραγόντων stress

Οι **β-γλυκάνες** είναι πολυσακχαρίτες που διεγείρουν όλους τους μηχανισμούς άμυνας του πεπτικού σωλήνα. Το HMB (υδροξύ-μεθυλο-βουτυρικό οξύ) διεγείρει και αυξάνει τον αριθμό αντιφλεγμονωδών κυττάρων, των φαγοκυττάρων, των λεμφοκυττάρων και των κυττάρων που παράγουν αντισώματα. Η **εχινάτσα** επηρεάζει το μεταβολισμό και την αντιβακτηριακή δραστηριότητα των ανοσοποιητικών κυττάρων (κοκκιοκύτταρα, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα).

Δοσολογία: Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.



Συστατικά **Immune System**

β-γλυκάνες 20 mg, HMB 50 mg, εκχύλισμα Echinacea purpurea 10mg



Skin & Coat

Συμπλήρωμα για την υγεία του δέρματος και του τριχώματος

Προϊόν που δίνεται σε ζώα με ξηρό, θαμπό και εύκολα αποσπώμενο τρίχωμα με πιτυρίδα, ώστε να αποκαταστήσει τη λαμπερότητα, στιλπνότητα και υγεία του τριχώματος

Τα **Ω-6 λιπαρά οξέα** προέρχονται από το έλαιο Borage και βελτιώνουν την ποιότητα της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του δέρματος. Τα **Ω-3 λιπαρά οξέα** προέρχονται από ιχθυέλαια και μειώνουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του δέρματος. Ο **ψευδάργυρος** είναι το πιο σημαντικό ιχνοστοιχείο στην αποκατάσταση βλαβών του δέρματος. Η **βιοτίνη** μειώνει την παραγωγή του σμήγματος και τη λιπαρότητα.

Δοσολογία: Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.

Συστατικά

Skin & Coat

Borage oil (Ω6-λιπαρά οξέα) 120 mg,
Ιχθυέλαια (Ω3-λιπαρά οξέα) 120 mg,
Ψευδάργυρος 70 mg, Βιοτίνη 0,5 mg,
Βιταμίνη A 0,1 mg, Βιταμίνη E 14,9 mg

Joints & Mobility

Ενισχυτικό της φυσιολογικής λειτουργίας του χόνδρου και της άρθρωσης

Προϊόν που βοηθά τη φυσιολογική λειτουργία του αρθρικού χόνδρου

Η **γλυκοζαμίνη** παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση του εξωκυττάριου υγρού του αρθρικού χόνδρου και προσφέρει ελαστικότητα και αντοχή. Η **χονδροϊτίνη** αποτελεί δομικό υλικό του χόνδρου. Το **υαλουρονικό οξύ** ενισχύει τη δράση της γλυκοζαμίνης και της χονδροϊτίνης. Η **βιταμίνη C** χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του κολλαγόνου, ενώ το **μαγγάνιο** είναι συνένζυμο για τη σύνθεση πρωτεογλυκανών.

Δοσολογία: Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.



Συστατικά **Joints & Mobility**

γλυκοζαμίνη 150 mg, θειική χονδροϊτίνη 50 mg, υαλουρονικό νάτριο 5 mg, βιταμίνη C 50 mg, βιταμίνη E 50 mg, μαγγάνιο 2 mg.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VET EXPERT ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Προϊόν	Ενδείξεις	Μορφή	Αποκλειστικά φυτοφάγα				Μη αποκλειστικά φυτοφάγα				Ειδικά ζώα			σαρκοφάγα
			κουνέλι	ινδικό χοιρίδιο	τσινταλά	ντέγκου	γερβίλος	χάμστερ	αρουραίος	ποντίκι	σκατζό-χοιρος	σκίουρος	σακχαρο-πέταρος	κουνάβι/σκανέ/πακούν
 ArthroVet*	αρθρώσεις	δισκίο	1/2 δ.	1/2 δ.	1/3 δ.	1/6 δ.	1/25 δ.	1/25-1/6 δ.	1/4-1/2 δ.	1/30-1/25 δ.	1/3-1/2 δ.	1/6 – 1/2 δ.	1/12-1/6 δ.	0,5 – 1,5 δ.
 ArthroVet Collagen*	αρθρώσεις	φακελάκι	1 – 2 φ.	1 – 2 φ.	1 φ.	1/2 φ.	1/10 φ.	1/10-1/2 φ.	1-2 φ.	1/10 φ.	1-2 φ.	1/4 – 1 φ.	1/5-1/2 φ.	2 – 5 φ.
 BioProtect	πρωβιοτικά	καψουλά					1/25 κ.	1/25-1/6 κ.	1/4-1/2 κ.	1/30-1/25 κ.	1/5-1/3 κ.	1/4 – 1/2 κ.	1/12-1/6 κ.	1/2 – 2 κ.
 BioProtect	πρωβιοτικά	πόστα												όπως στη γάτα
 CardioVet	καρδιά	δισκίο	1/5 – 1/4 δ.	1/4 – 1/3 δ.	1/5 δ.	1/10 δ.	1/50 δ.	1/50-1/13 δ.	1/8-1/4 δ.	1/50 δ.	1/5-1/3 δ.	1/4 δ.	1/25-1/13 δ.	1/4 – 1 δ.
 GeriatVet*	υπερήλικά	δισκίο	-	-	-	-	1/25 δ.	1/25-1/6 δ.	1/8-1/4 δ.	1/30-1/25 δ.	1/5-1/3 δ.	1/6 – 1/8 δ.	1/12-1/6 δ.	1/2 – 2 δ.
 HemoVet*	αναιμία	δισκίο	1/5 – 1/3 δ.	1/5 δ.	1/8 δ.	1/15 – 1/10 δ.	1/10 δ.	1/10-1/2 δ.	1/2-1 δ.	1/10-1/8 δ.	3/4-1 δ.	1/8 – 1/6 δ.	1/5-1/3 δ.	1/2 – 2 δ.
 Hepatiale Forte Small B&Cats	ήπαρ	twist off κάψουλα	1/2 – 1 κ.	1/2 – 2/3 κ.	1/3 – 1/2 κ.	1/4 κ.	pinch	pinch	1/20 κ.	pinch	1/25-1/16 κ.	1/4 κ.	pinch	1/2 – 2 κ.
 KalmVet	σπες	twist off κάψουλα	1/2 – 1 κ.	1/2 – 3/4 κ.	1/3 – 3/4 κ.	1/4 κ.	1/50 κ.	1/50-1/13 κ.	1/8-1/4 κ.	1/50 κ.	1/5-1/3 κ.	1/3 – 1 κ.	1/25-1/13 κ.	1/4 – 3 κ.
 RenalVet	νεφρά	twist off κάψουλα	1/3 – 2/3 κ.	1/3 κ.	1/3 κ.	1/8 – 1/4 κ.	1/50 κ.	1/50-1/13 κ.	1/8-1/4 κ.	1/50 κ.	1/5-1/3 κ.	1/4 – 1/2 κ.	1/25-1/13 κ.	1/4 – 2 κ.
 UrinoVet Cat*	ουροφόρος οδός	twist off κάψουλα	1 – 2 κ.	1 κ.	1 κ.	1/4 κ.	1/10 κ.	1/10-1/2 κ.	3/4-1,5 κ.	1/10 κ.	3/4-1 κ.	1/2 – 1 κ.	1/5-1/3 κ.	1/4 – 1 κ.
 VetoMune	ανοσοποιητικό	twist off κάψουλα	1/4 – 3/4 κ.	1/4 – 1/2 κ.	1/4 κ.	1/6 κ.	1/50 κ.	1/50-1/13 κ.	1/8-1/4 κ.	1/50 κ.	1/5-1/3 κ.	1/8 – 1/6 κ.	1/25-1/13 κ.	1/3 – 1 κ.
 VetoSkin*	δέρμα	twist off κάψουλα	-	-	-	-								όπως στη γάτα
Mέσος όρος βάρους			1,5-2,5 kg	850-1000 g	500-650 g	280-350 g	40 g	40-150 g	250-500 g	28-38 g	350- 650 g	150 g/250 g/ 450 g	80-130 g	500-1200 g/ 6000 g/9000 g

- Τα προϊόντα με αστερίσκο (*) μπορεί να περιέχουν λιπαρά ζωικής προέλευσης ή πρωτεΐνες.
- Τα αποκλειστικά φυτοφάγα ζώα δεν πρέπει να λαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης.
- Οι δόσολογίες για τα σαρκοφάγα ζώα εξαρτώνται από το βάρος του σώματος του ζώου.





ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ: **ANICELL** | www.anicell.gr
Λ. Δημοκρατίας 257, Αχαρνές | Αθήνα 13671 | Τ/Φ: 211 411 0 700 | info@anicell.gr