



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ **VETEXPERT**



ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ: **ANICELL** | [www.anicell.gr](http://www.anicell.gr)  
Λ. Δημοκρατίας 257, Αχαρνές | Αθήνα 13671 | Τ/Φ: 211 4110 700 | [info@anicell.gr](mailto:info@anicell.gr)

## Αποστολή



Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε καινοτόμα προϊόντα, βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα υποστηρίζουν τις θεραπευτικές επιλογές των κτηνιάτρων και η χρήση τους θα συμβάλει στην ευζωία των μικρών μας φίλων.

## Έρευνα και Ανάπτυξη



Η καινοτομία και η τεχνολογία αιχμής χαρακτηρίζουν όλους τους συνεργάτες μας. Το να ισορροπήσουμε μεταξύ θεμάτων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας κάνει το έργο μας πιο απαιτητικό.

## Ποιότητα



Πληρούμε τις πιο αυστηρές απαιτήσεις παραγωγής. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σε εργοστάσια που η γραμμή παραγωγής πληροί τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές των ανθρώπινων φαρμάκων. Από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διανομή, τα πάντα βρίσκονται κάτω από συνεχή έλεγχο.

## Ομάδα



Η ομάδα και οι συνεργάτες της VetExpert είναι οι καλύτεροι επαγγελματίες στους τομείς τους. Προσωπικά ταλέντα και γνώση συνδυασμένα με αφοσίωση επιτυγχάνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να διατηρούμε καλές σχέσεις μέσα και έξω από την εταιρεία, ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει την υγεία της εταιρείας. Τα πιο σημαντικά θέματα της VetExpert είναι η ομάδα των εργαζομένων, οι συνεργάτες και η φροντίδα για τους πελάτες μας.

**ARTHROVET HA COMPLEX & OIL**  
Μυοσκελετικό-Νευρικό σύστημα

**04**

**05**

**ARTHROVET COLLAGEN**  
Μυοσκελετικό-Νευρικό σύστημα

**URINOVET DOG & CAT**  
Ουρογεννητικό σύστημα

**06**

**07**

**URINOVET DILUTION**  
Ουρογεννητικό σύστημα

**RENALVET**  
Ουρογεννητικό σύστημα

**08**

**09**

**HEPATIALE FORTE LIQUID**  
Πεπτικό σύστημα

**HEPATIALE FORTE**  
Πεπτικό Σύστημα

**10**

**11**

**HEPATIALE FORTE ADVANCED**  
Πεπτικό σύστημα

**BIOPROTECT**  
Πεπτικό σύστημα

**12**

**13**

**BIOPROTECT PASTE**  
Πεπτικό σύστημα

**DIARVET**  
DiarVet

**14**

**15**

**TRIDIGEST**  
Πεπτικό σύστημα

**TRICHOCAT**  
Πεπτικό σύστημα

**16**

**17**

**KALMVET**  
Ανοσοποιητικό σύστημα

**VETOSKIN**  
Δέρμα

**18**

**19**

**VETOSKIN**  
Δέρμα

**PEDIATRIVET**  
Ανοσοποιητικό σύστημα

**20**

**21**

**GERIATIVET**  
Ανοσοποιητικό σύστημα

**CARDIOVET**  
Κυκλοφορικό σύστημα

**22**

**23**

**HEMOVET**  
Κυκλοφορικό σύστημα

**VETOMUNE**  
Ανοσοποιητικό σύστημα

**24**

**25**

**VETAMINEX**  
Ανοσοποιητικό σύστημα

**PROLACTINO**  
Ουρογεννητικό σύστημα

**26**

**27**

**SEMEVET**  
Ουρογεννητικό σύστημα

**VETUSSIN**  
Αναπνευστικό σύστημα

**28**

**29**

**PAW PROTECTION**  
Δέρμα

**OTIFLUSH/OTIHELP**  
Ωτικά προϊόντα

**30**

**31**

**OTICURANT**  
Ωτικά προϊόντα

**VETEXPERT SHAMPOOS**  
Δέρμα

**32**

**33**

**VETEXPERT SHAMPOOS**  
Δέρμα

**VETEXPERT SPRAY**  
Δέρμα

**34**

**35**

**VETEXPERT SPRAY**  
Δέρμα

# ArthroVet HA Complex & Omega Liquid

Υποστήριξη και προστασία των αρθρώσεων.

www.arthrovet.gr

| Συστατικά                                        | ArthroVet<br>HA Complex<br>SB & Cats<br>(mg/caps.) | ArthroVet<br>HA Complex<br>60 & 90<br>(mg/δισκίο) | ArthroVet<br>Omega Liquid |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 13.2.8 Γλυκοζαμίνη                               | 169,00                                             | 300,00                                            | 600 mg / 5 ml             |
| Χονδροϊτίνη (θειική)                             | 22,23                                              | 30,00                                             | 240 mg / 5 ml             |
| Υαλουρονικό νάτριο                               | 5,53                                               | 7,00                                              |                           |
| Harpagophytum procumbens,<br>Avocado, Soya (ASU) | 66,70                                              | 300,00                                            |                           |
| MSM                                              |                                                    |                                                   | 250 mg / 5 ml             |
| Ω-3 λιπαρά οξέα                                  |                                                    |                                                   | 250 mg / 5 ml             |
| L-καρνιτίνη                                      |                                                    | 44,00                                             |                           |
| Βιταμίνη C                                       | 25,00                                              | 25,00                                             | 10.000 mg / kg            |
| Ψευδαργύρος (οξειδίο)                            | 1,25                                               | 1,25                                              |                           |
| Μαγγάνιο (οξειδίο)                               |                                                    | 1,67                                              |                           |
| Μαγγάνιο (θειικό)                                | 6,12                                               |                                                   |                           |
| Μαγνήσιο (θειικό)                                |                                                    |                                                   | 500 mg / kg               |
| Χαλκός (θειικός)                                 | 2,51                                               |                                                   |                           |
| Βιταμίνη E                                       |                                                    |                                                   | 10.000 mg / kg            |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται προληπτικά και θεραπευτικά σε σκύλους και γάτες με διαταραχή στη φυσιολογική λειτουργία του αρθρικού χόνδρου και των αρθρώσεων. Προτείνεται σε ζώα που βρίσκονται στην ανάπτυξη, υπέρβαρα με καταπόνηση των αρθρώσεων, υπερήλικα με προβλήματα οστεοαρθρίτιδας και υποστηρικτικά σε ζώα που έχουν υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο για ταχεία επουλώση και αποκατάσταση.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Παρέχει προστασία τριών σημείων
- Αναπλάθει τους αρθρικούς χόνδρους
- Διεγείρει τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών
- Ενυδατώνει τους χόνδρους
- Καταπολεμά τη φλεγμονή
- Βοηθά στην απώλεια βάρους
- Μειώνει το μηχανικό φορτίο της άρθρωσης

Η **Γλυκοζαμίνη** διεγείρει τη σύνθεση γλυκοζαμινογλυκανών.

Η **Χονδροϊτίνη** και το **Υαλουρονικό οξύ** συμβάλλουν στην ενυδάτωση των αρθρικών χόνδρων, ώστε να γίνονται πιο ελαστικοί και ανθεκτικότεροι στην καταπόνηση.

Το μίγμα με εκχυλίσματα **Harpagophytum procumbens**, **Αβοκάντο** και **Σόγια (ASU)** έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα συστατικά αυτά αναστέλλουν το σχηματισμό προφλεγμονωδών ουσιών και έχουν αναλγητική και αντιοιδηματική επίδραση.

Λόγω της περιεκτικότητας σε **βιταμίνη C** και **Μαγγάνιο**, το προϊόν υποστηρίζει τη σύνθεση πρωτεϊνών της μεσοκυττάριας ουσίας του αρθρικού ιστού (συμπεριλαμβανομένου του κολλαγόνου). Η βιταμίνη C βοηθά στην εξουδετέρωση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών στις αρθρώσεις.

Η **L-καρνιτίνη** βοηθά στην απώλεια σωματικού βάρους και στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων στα κύτταρα. Τα λιπαρά οξέα, διασπώμενα, παράγουν ενέργεια και δεν αποθηκεύονται στο λιπώδη ιστό, μειώνοντας το μηχανικό φορτίο στις αρθρώσεις.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

**ArthroVet HA Complex Small breeds & Cats:**  
1 κάψουλα twist off ανά 5 kg σ.β.

**ArthroVet HA Complex:**  
1 δισκίο ανά 10-20 kg σ.β.

**ArthroVet Omega Liquid:**  
5 ml ανά 5-10 kg σ.β.

Συσκευασία: ArthroVet small breed & cats: 60 twist off κάψουλες  
ArthroVet HA Complex: 60 δισκία & 90 δισκία  
ArthroVet Omega Liquid: 250 ml





| ArthroVet Collagen     |          |
|------------------------|----------|
| Συστατικά ανά φακελάκι |          |
| Κολλαγόνο              | 2.500 mg |

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση της έλλειψης κολλαγόνου από τον αρθρικό ιστό και τη διέγερση των χημικών διεργασιών στην άρθρωση. Κατ' επέκταση, αποτελεί ιδανική λύση τόσο για νεαρά ζώα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και της δημιουργίας συνδετικού ιστού, όσο και σε ενήλικα ζώα με εμφανή σημεία έλλειψης απαραίτητων συστατικών για την παραγωγή χόνδρου.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Υδρολυμένο Κολλαγόνο τύπου II ταχείας απορρόφησης
- Συμπυκνωμένη μορφή με υψηλότερη συγκέντρωση
- Καθαρή μορφή, χωρίς λιπαρά και υδατάνθρακες
- 1 γραμμάριο έχει μόνο 3,5 kcal (θερμίδες)
- Ουδέτερο σε γεύση και οσμή

Το **κολλαγόνο** αποτελεί τη βασική δομική πρωτεΐνη σε διάφορους συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Είναι η πρωτεΐνη με τη μεγαλύτερη ποσότητα στον οργανισμό (περίπου 30% του συνόλου των πρωτεϊνών). Γι' αυτό το λόγο, η έλλειψη του επηρεάζει όλους τους συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Απαντάται σε τένοντες, χόνδρους, οστά, δέρμα, αγγεία, μεσοσπονδύλιους δίσκους, μύες. Υπάρχουν 28 τύποι κολλαγόνου. Κάθε ιστός έχει ποικιλία τύπων. Το κολλαγόνο τύπου I βρίσκεται κυρίως στο δέρμα. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας του δέρματος, το κολλαγόνο τύπου I έχει και τη μεγαλύτερη ποσότητα μεταξύ όλων των τύπων. Το κολλαγόνο τύπου II βρίσκεται κυρίως στις αρθρώσεις, στο χόνδρινο ιστό. Η προσθήκη του στην τροφή αναπληρώνει τις ελλείψεις αλλά και διεγείρει το μεταβολισμό της άρθρωσης για την παραγωγή όλων των δομικών συστατικών που είναι απαραίτητα στη φυσιολογία της κίνησης.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

**ArthroVet Collagen:**

1 φακελάκι ανά 20 kg σ.β.

Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με ξηρά τροφή ή κονσέρβα.





# UrinoVet Dog & Cat

Υποστήριξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

[www.urinovet.gr](http://www.urinovet.gr)

| Συστατικά                                       | UrinoVet Dog<br>mg/δισκίο | UrinoVet Cat<br>mg/κάψουλα |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Εκχύλισμα cranberry<br>(Vaccinium macrocarpon)  | 300 mg                    | 125 mg                     |
| Εκχύλισμα parsley<br>(Petroselinum sativum)     | 50 mg                     | 50 mg                      |
| Γλυκοζαμίνη (Glucosaminum)                      | 50 mg                     | 84 mg                      |
| Εκχύλισμα βαλεριάνας<br>(Valeriana officinalis) |                           | 40 mg                      |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το UrinoVet χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για την υποστήριξη των φυσικών λειτουργιών του ουροποιητικού συστήματος. Προτείνεται:

- σε γάτες που έχουν προδιάθεση ή που πάσχουν από νόσο του κατώτερου ουροποιητικού (FLUTD) συμπεριλαμβανόμενων της ιδιοπαθούς κυστίτιδας και της ουρολιθίας,
- σε σκύλους και γάτες που έχουν προδιάθεση ή που πάσχουν από μολύνσεις του ουροποιητικού όπως πυελονεφρίτιδα, κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα,
- σε σκύλους και γάτες που βρίσκονται σε θεραπεία ουρολιθίας, ανεξάρτητα από τον τύπο του ουρόλιθου (στρουβίτης, οξαλικός) ή μετά από τη χειρουργική απομάκρυνση ουρόλιθων,
- προληπτικά μετά από καθετηριασμό.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών
- Αυξάνει τη διούρηση
- Λειτουργεί καταπραϋντικά
- Βελτιώνει το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης

Το **εκχύλισμα cranberry (Vaccinium macrocarpon)** περιέχει ανθοκυανίδες (PAC A2, PAC B2, 3-PAC) που εμποδίζουν τα βακτήρια (π.χ. Escherichia coli) να προσκολληθούν στα επιθηλιακά κύτταρα της ουροφόρου οδού μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Το **εκχύλισμα βαλεριάνας (Valeriana officinalis)** έχει καταπραϋντικές ιδιότητες που είναι ευεργετικές για τις γάτες με FLUTD ή ιδιοπαθή κυστίτιδα. Το **εκχύλισμα parsley (Petroselinum sativum)** έχει διουρητικές ιδιότητες (αυξάνει τον όγκο του ούρου) και διευκολύνει την απομάκρυνση παθογόνων βακτηρίων από την ουροφόρο οδό. Η **γλυκοζαμίνη** είναι πρόδρομος των γλυκοζαμινογλυκανών, συστατικών της μεσοκυττάριας ουσίας που καλύπτουν το βλεννογόνο του κατώτερου ουροποιητικού. Η γλυκοζαμίνη μειώνει τη διαπερατότητα του τοιχώματος της κύστης σε βακτήρια και τοξίνες.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

**UrinoVet Dog:**

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.

**UrinoVet Cat:**

1 κάψουλα ανά γάτα.



## Οξινοποίηση του ούρου.

www.urinovet.gr



### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το UrinoVet® Cat Dilution προτείνεται σε γάτες με ουρολιθίαση από στρουβίτη για να υποστηρίξει τη φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος. Περιέχει οξινοποιητικές ουσίες.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- περιέχει δύο οξινοποιητικούς παράγοντες
- συμβάλλει συνολικά στη λειτουργία του ουροποιητικού και της κύστης
- προκαλεί διούρηση
- διαλύει τους λίθους στρουβίτη
- αποτρέπει την επανεμφάνισή τους

Η **DL-μεθειονίνη** αποτελεί οξινοποιητικό παράγοντα. Σε συνδυασμό με τη **βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ)** προκαλούν οξινοποίηση του ούρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση των λίθων στρουβίτη και την αποτροπή της επαναδημιουργίας του.

Το **εκχύλισμα cranberry (Vaccinium macrocarpon)** περιέχει ανθοκυανίδες (PAC A2, PAC B2, 3-PAC) που αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια των υποδοχέων των παθογόνων βακτηρίων και αδρανοποιούν τις προσκολλητίνες στην επιφάνειά τους. Η έλθειψη προσκολλητινών εμποδίζει τα βακτήρια οδού (π.χ. *Escherichia coli*) να προσκολληθούν στα επιθηλιακά κύτταρα της ουροφόρου μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Το **εκχύλισμα parsley (Petroselinum sativum)** έχει διουρητικές ιδιότητες (αυξάνει τον όγκο του ούρου) και διευκολύνει την απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων των λίθων. Μειώνει τη δραστηριότητα της αντλίας νατρίου-καλίου στους νεφρούς με αποτέλεσμα τη μείωση της επαναρρόφησης ιόντων νατρίου και τη μείωση της απέκκρισης ιόντων καλίου. Αυτό δημιουργεί οσμωτική αύξηση του νερού στα ουροφόρα σωληνάκια, αύξηση του όγκου του ούρου και διούρηση.

Η **γλυκοζαμίνη (Glucosaminum)**, είναι πρόδρομος των γλυκοζαμινογλυκανών, συστατικών της μεσοκυττάριας ουσίας που καλύπτουν το βλεννογόνο του κατώτερου ουροποιητικού. Η γλυκοζαμίνη μειώνει τη διαπερατότητα του τοιχώματος της κύστης σε βακτήρια και τοξίνες.

Το **εκχύλισμα βαλεριάνας (Valeriana officinalis)** έχει καταπραυντικές ιδιότητες που είναι ευεργετικές για τις γάτες με FLUTD ή ιδιοπαθή κυστίτιδα.

Μία τέτοια σύνθεση συστατικών υποστηρίζει συνολικά τη φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

2 κάψουλες (π.χ. μία το πρωί - μία το απόγευμα).

Η Twist Off κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή να ανοιχθεί και το περιεχόμενο να χορηγηθεί απ' ευθείας στο στόμα του ζώου ή να ανακατευτεί με την τροφή. Το ζώο θα πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση σε φρέσκο νερό.





# RenalVet

Καταπολέμηση συμπτωμάτων της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

[www.renalvet.gr](http://www.renalvet.gr)

| Συστατικά               | RenalVet<br>mg/κάψουλα |
|-------------------------|------------------------|
| Ανθρακικό ασβέστιο      | 200 mg                 |
| Χιτοζάνη                | 100 mg                 |
| Βιταμίνη D <sub>3</sub> | 0,08 mg                |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το RenalVet προτείνεται για την υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε σκύλους και γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει την αζωθαιμία
- Μειώνει την υπερφωσφαταιμία
- Χορηγείται εύκολα
- Έχει ωραία γεύση για να διευκολύνει την πρόσληψη
- Έχει διπλή προσροφητική δράση
- Το μοναδικό προϊόν του είδους με προσθήκη βιτ. D

Το **ανθρακικό ασβέστιο** είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ένωση ασβεστίου για τη δέσμευση του φωσφόρου. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ο φώσφορος είναι η πιο συχνή αιτία επιδείνωσης της νόσου. Γι αυτό, ένας στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης είναι η μείωση της πρόσληψης του φωσφόρου με τροφές που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο ή με ουσίες που δεσμεύουν το φώσφορο στο γαστρεντερικό σωλήνα. Το ανθρακικό ασβέστιο διασπάται στον πεπτικό σωλήνα και τα ιόντα ασβεστίου που προκύπτουν, δεσμεύουν το φώσφορο που περιέχεται στην τροφή και σχηματίζουν αδιάλυτο και μη απορροφήσιμο φωσφορικό ασβέστιο. Με αυτό επιτυγχάνεται η μείωση πρόσληψης φωσφόρου. Οι έρευνες σε σκύλους και ανθρώπους δείχνουν ότι η μείωση πρόσληψης φωσφόρου είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του χρόνου επιβίωσης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η **χιτοζάνη** είναι ένα πολυμερές της μερικώς απακετυλιωμένης ακετυλογλυκοζαμίνης που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία απακετυλίωσης της χιτίνης. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ανθρακικό ασβέστιο, ως προϊόν που βοηθά στην ένωση του ασβεστίου, προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου στον ορό του αίματος, μείωση των επιπέδων παραθορμόνης, και μείωση της απέκκρισης φωσφόρου. Η χρήση αυτού του μίγματος μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση σε κλινικές δίαιτες που προορίζονται για σκύλους και γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η **βιταμίνη D** που περιέχεται στο προϊόν στοχεύει κυρίως στην αποκατάσταση της έλλειψης της κατά τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Οι νεφροί μετατρέπουν την ανενεργό μορφή της βιταμίνης D σε ενεργό διυδροχολοκαλσιφερόλη. Σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, οι νεφροί αδυνατούν να παράγουν την ενεργό μορφή της βιταμίνης, επομένως κρίνεται απαραίτητη η επιπρόσθετη χορήγηση της.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Γάτες: 1 κάψουλα ανά γάτα

Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β.



# Hepatialle Forte Liquid

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής.

[www.hepatiale.gr](http://www.hepatiale.gr)



| Συστατικά                                            | Hepatialle Liquid<br>ανά 1 ml – ανά 5 ml (10 κιλά σ.β.) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Εκχύλισμα αγκινάρας ( <i>Cynara scolymus</i> )       | 10 mg - 50 mg                                           |
| Εκχύλισμα γαϊδουράγκαθου ( <i>Silybum marianum</i> ) | 40 mg - 200 mg                                          |
| L-καρνιτίνη                                          | 3,5 mg - 17.5 mg                                        |
| Βεταΐνη                                              | 2,5 mg - 12.5 mg                                        |
| Χολίνη                                               | 3 mg - 15 mg                                            |
| Βιτ. C                                               | 10 mg - 50 mg                                           |
| Βιτ. E                                               | 10 mg - 50 mg                                           |
| Βιτ. B2                                              | 1 mg - 5 mg                                             |
| Βιτ. B6                                              | 0.75 mg - 3.75 mg                                       |

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Hepatialle Forte Liquid προτείνεται για σκύλους και γάτες για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περιπτώσεις ηπατικών διαταραχών. Προτείνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χολόστασης, χολαγγειίτιδας, διαταραχών της χοληδόχου κύστης και λιποείδωσης του ήπατος.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ηπατοπροστατευτικό πολυαπλής δράσης
- Κινητοποιεί τη χολή
- Βοηθά στην καύση των λιπών
- Πόσιμη μορφή για ευκολότερη χορήγηση

Το **γαϊδουράγκαθο** είναι ισχυρός αντιοξειδωτικός και αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Επίσης διεγείρει την έκκριση της χολής.

Η **αγκινάρα** αυξάνει την έκκριση χολής, αυξάνει το περιεχόμενο των χολικών οξέων στη χολή και βοηθά στη ροή της χολής κατά μήκος των χοληφόρων αγγείων. Επιδεικνύει σημαντική προστατευτική δράση και βοηθά στο μεταβολισμό χοληστερόλης και λιπαρών οξέων.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Hepatialle Forte: 5 ml ανά 10 κιλά σ.β.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Χορηγήστε απ' ευθείας ή αναμίξτε με το φαγητό.





# Hepatiale Forte

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής.

[www.hepatiale.gr](http://www.hepatiale.gr)

## Hepatiale Forte

| Συστατικά                          | SB & Cats<br>mg/κάψ. | Medium<br>mg/δισκίο | Large<br>mg/δισκίο |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Φωσφατιδυλοχολίνη                  | 85 mg                | 150 mg              | 275 mg             |
| Ορνιθίνη ως L-ασπαρτική-L-ορνιθίνη | 85 mg                | 150 mg              | 275 mg             |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Hepatiale Forte προτείνεται για σκύλους και γάτες για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περιπτώσεις ηπατικών διαταραχών. Ειδικά, η ορνιθίνη προτείνεται σε γάτες με υποψία ή ύπαρξη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και σε γάτες με μεγάλα διαστήματα νηστείας.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Έχει αναγεννητική δράση στα κύτταρα του ήπατος
- Αποκαθιστά τις βλάβες του ήπατος
- Βελτιώνει τις λειτουργίες των κυττάρων
- Αναστέλλει την ίνωση
- Μειώνει τα παράγωγα αζώτου

Τα φωσφολιπίδια έχουν προστατευτική και αναγεννητική δράση στα ηπατοκύτταρα και δε μπορούν να συντεθούν από τον οργανισμό. Όταν χορηγηθούν στον οργανισμό, συσσωρεύονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη και εντός των κυττάρων του ήπατος και επιδιορθώνουν τις βλάβες των κυττάρων που έχουν προέλθει από παθολογικές εξεργασίες. Τα φωσφολιπίδια είναι απαραίτητα για τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού των ηπατοκυττάρων. Αναστέλλουν την ίνωση, μειώνοντας την παραγωγή κολλαγόνου, και ενεργοποιούν την κολλαγενάση (ένζυμο που διασπά το κολλαγόνο). Τα φωσφολιπίδια και τα χολικά οξέα παίζουν ζωτικό ρόλο στην πέψη των λιπών και την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών. Η ορνιθίνη είναι ένα αμινοξύ που σχηματίζεται στο ήπαρ από την αργινίνη. Παίζει βασικό ρόλο στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών καθώς είναι απαραίτητη στο μετασχηματισμό των παραγώγων αζώτου, που σχηματίζονται κατά την απαμίνωση αμινοξέων, σε ουρία. Οι γάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε έλλειψη ορνιθίνης, επειδή έχουν αυξημένες ανάγκες σε αργινίνη και επομένως στην ορνιθίνη που σχηματίζεται από αυτήν. Η έλλειψη ορνιθίνης μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της μετατροπής των παραγώγων αζώτου σε ουρία, τη συσσώρευση τους στο αίμα και σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και τοξικής βλάβης σε πολλά όργανα.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

**Hepatiale Forte Small breed & cats:**

**Σκύλοι:** 1 κάψουλα ανά 5 κιλά σ.β.

**Γάτες:** 1 κάψουλα ανά γάτα.

**Hepatiale Forte Medium Breed:**

1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.

**Hepatiale Forte Large Breed:**

1 δισκίο ανά 25 κιλά σ.β.

# Hepatile Forte **ADVANCED**

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής.

[www.hepatialeadvanced.gr](http://www.hepatialeadvanced.gr)



## Hepatile Forte Advanced

| Συστατικά                         | mg/δισκίο |
|-----------------------------------|-----------|
| S-αδενοσυλομεθειονίνη (sAME)      | 200 mg    |
| Silybum marianum (L.) (silymarin) | 50 mg     |
| Ψευδάργυρος                       | 12,50 mg  |
| Φωσφολιπίδια                      |           |
| Ορνιθίνη                          |           |

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις βλάβης του ήπατος και ιδιαίτερα σε χρόνιες ηπατοπάθειες, κίρρωση και τοξικές. Αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ιογενών ηπατοπαθειών, διότι ενδέχεται η μεθειονίνη να βοηθά στη σύνθεση πρωτεϊνών του ιού.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχυμένη ηπατοπροστασία
- Διεγείρει την αποτοξίκωση
- Βελτιώνει το ρυθμό αναγέννησης των ηπατοκυττάρων
- Αναστέλλει την ίνωση
- Αποδομεί τις τοξίνες

Η **SAME** παρουσιάζει μία ποικιλία λειτουργιών στον οργανισμό. Όλη η δράση της επιτυγχάνεται μέσω της γλουταθειόνης. Αποτελεί απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία γλουταθειόνης. Αποδομεί τις τοξίνες, συμβάλλοντας στην ταχεία αποτοξίκωση. Επιταχύνει τον καταβολισμό και την απέκκριση της ισταμίνης, ώστε να μειωθεί η αλλεργική αντίδραση. Αναστέλλει τη σύνθεση λευκοτριενίων. Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό κυττάρων, που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη ουλώδους ιστού και δημιουργία κίρρωσης. Το **γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)** συμβάλλει στις λειτουργίες αποτοξίκωσης του ήπατος. Η σημαντικότερη συμβολή του όμως είναι η διέγερση παραγωγής χολής καθώς και η αλλαγή του ιξώδους με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της ροής της χολής.

Τα **φωσφολιπίδια** είναι απαραίτητα για την αναγέννηση των ηπατοκυττάρων.

Η **ορνιθίνη** συμβάλλει στην απομάκρυνση της αμμωνίας, μέσω της μετατροπής της αμμωνίας σε ουρία.

Συνιστώμενη ημερήσια δόση

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.



## Υποστήριξη της μικροχλωρίδας του πεπτικού συστήματος.

www.bioprotect.gr

Συστατικά

BioProtect  
mg/καψ.Προβιοτικός μικροοργανισμός  $5 \times 10^9$  cfu:

Lactobacillus acidophilus,  
Enterococcus faecium,  
Bifidobacterium animalis lactis,  
Lactobacillus rhamnosus

Πρεβιοτικά:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Mannano-ολιγοσακχαρίτες (MOS): | 100 mg |
| Fructo-ολιγοσακχαρίτες (FOS):  | 100 mg |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν προτείνεται σε σκύλους και γάτες με γαστρεντερικές διαταραχές, διαταραχές της μικροχλωρίδας που έχουν προκληθεί από διάρροιες, αντιβιοθεραπεία ή αποπαρασιτισμούς καθώς και για ζώα σε ανάπτυξη ή ζώα με προδιάθεση σε δυσκοιλιότητα.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Περιέχει ποικιλία μικροοργανισμών για καλύτερο αποτέλεσμα
- Αυξάνει την παραγωγή IgA στο έντερο
- Ενισχύει τη φυσιολογική χλωρίδα
- Βελτιώνει την πυκνότητα των κοπράνων
- Ανταγωνίζεται την παθογόνο χλωρίδα

Οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί (**Lactobacillus acidophilus**, **Enterococcus faecium**, **Bifidobacterium animalis lactis**, **Lactobacillus rhamnosus**) αποτελούν μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου και η αύξηση του αριθμού τους διεγείρει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσού (οξικό και γαλακτικό οξύ) που είναι μία επιπρόσθετη πηγή ενέργειας για τα κύτταρα του εντέρου και επίσης αναστέλλουν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων. Οι **φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS)** μειώνουν το pH των κοπράνων, γεγονός που διεγείρει την ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων και παράλληλα αναστέλλουν την ανάπτυξη των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών. Τα πρεβιοτικά βελτιώνουν την πυκνότητα των κοπράνων χωρίς να αυξάνουν τον όγκο τους, αναστέλλουν την παραγωγή ενδοτοξινών και μειώνουν την ποσότητα της αποσυντιθέμενης ύλης στο έντερο. Οι **μανανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS)**, λόγω της προσκολλητικής τους ιδιότητας, μπλοκάρουν τα σημεία στα επιθηλιακά κύτταρα όπου ενώνονται τα βακτήρια και επίσης, αυξάνουν την παραγωγή IgA και στο κόλον και στο πλάσμα συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος στο γαστρεντερικό σωλήνα.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Αντιβιοτική θεραπεία - 1 κάψουλα (μέχρι και 7 μέρες μετά τη διακοπή της θεραπείας)  
 Ζώα σε ανάπτυξη - 1 κάψουλα για 20 ημέρες.  
 Διάρροια, προδιάθεση σε δυσκοιλιότητα - 2 κάψουλες για 10 μέρες  
 Μετά τον αποπαρασιτισμό - 1 κάψουλα για 7 ημέρες.



# BioProtect Paste

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων διάρροιας.

[www.bioprotect.gr](http://www.bioprotect.gr)

## Συστατικά

## BioProtect Paste

### Προσροφητικές ουσίες:

Μπεντονίτης-Μοντοριλλονίτης 345 mg/ml, ξυλάνθρακας

### Προβιοτικά:

Enterococcus faecium, NCIMB 10415 5,5X10<sup>11</sup> cfu/kg

Πρεβιοτικά: φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS)

Πηγές ενέργειας: δεξτρόζη, γλυκερίνη

Ηλεκτρολύτες: χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο μαγνήσιο



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Προτείνεται για τη μείωση εντερικών διαταραχών απορρόφησης οξείας φάσης.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Το μοναδικό προϊόν με αντιμετώπιση 5 σημείων
- Προσροφητικές ουσίες, προβιοτικά, πρεβιοτικά, πηγές ενέργειας, ηλεκτρολύτες.
- Μεγάλη συγκέντρωση δραστικών ουσιών, ώστε να χορηγείται μικρότερη ποσότητα και να επαρκεί για περισσότερες μέρες θεραπείας

Στην αντιμετώπιση μιας οξείας διάρροιας, εκτός από τα διατροφικά μέτρα, θα πρέπει να χορηγούνται σκευάσματα τα οποία έχουν ως στόχο τα παρακάτω:

**Απομάκρυνση των τοξινών (μπεντονίτης - μοντοριλλονίτης).** Οι προσροφητικές ουσίες δεσμεύουν τις τοξίνες και τις απομακρύνουν ώστε να μην προκαλούν περαιτέρω βλάβη.

**Αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας (Enterococcus faecium).** Οι προβιοτικοί μικροοργανισμοί βοηθούν και στο μεταβολισμό των τροφών αλλά και λειτουργούν ως ασπίδα στην ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών. Κατά την εξέλιξη της διάρροιας, ο πληθυσμός των προβιοτικών μειώνεται σημαντικά και η αποκατάσταση θεωρείται αναγκαία.

**Βελτιστοποίηση της δράσης της εντερικής χλωρίδας (FOS).** Τα πρεβιοτικά (FOS) αποτελούν την τροφή των προβιοτικών και τα βοηθούν στον ταχύτερο πολλαπλασιασμό τους και στη γρηγορότερη αποκατάσταση των χλωρίδας.

**Παροχή ενέργειας (δεξτρόζη - γλυκερίνη).** Στη διάρροια, οι τροφές δεν έχουν προλαβεί να πεφθούν και να απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά. Αν η διάρροια παραταθεί πάνω από 3 μέρες, το ζώο θα έχει σημαντικές απώλειες ενέργειας. Η χορήγηση ουσιών υψηλής απορρόφησης και μεγάλου ενεργειακού φορτίου κρίνεται απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις.

**Παροχή ηλεκτρολυτών (χλωριούχο κάλιο - χλωριούχο νάτριο - χλωριούχο μαγνήσιο).** Αντίστοιχα με την ενέργεια, σε μία διάρροια χάνονται ηλεκτρολύτες. Η χορήγηση ηλεκτρολυτών βοηθά στη γρηγορότερη εξομάλυνση της φυσιολογίας του εντέρου.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

1 ml ανά 5 κιλά σ.β. δύο φορές ημερησίως για 3 ημέρες ή όπως προτείνει ο κτηνίατρος.



## Αντιμετώπιση διάρροιας & προστασία εντερικού βλενογόννου.

[www.diarvet.gr](http://www.diarvet.gr)

| Συστατικά             | DiarVet<br>ανά gr |
|-----------------------|-------------------|
| Μπεντονίτης           | 50 mg             |
| Τανίνες               | 5 mg              |
| Fos                   | 55,36 mg          |
| Πηκτίνη               | 30 mg             |
| Βιτ. Α                | 400 iu            |
| Ψευδάργυρος (οξείδιο) | 4 mg              |



### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το DiarVet είναι μία πάστα για την καταπολέμηση της διάρροιας στο σκύλο και στη γάτα. Περιέχει προβιοτικά (ρίζα σικορέ), μπεντονίτη, τανίνες και πηκτίνη. Θα βοηθήσει σε περιπτώσεις οξείας ή σοβαρής διάρροιας, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, σε συνδυασμό με τη θεραπεία που θα χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με το αίτιο.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Δημιουργεί μία μεμβράνη που προστατεύει τον εντερικό βλεννογόνο
- Έχει μεγάλη προσροφητική δράση
- Δεσμεύει την περίσσεια νερού στο έντερο και μειώνει την παραγωγή διάρροιας
- Προσφέρει προβιοτικές ίνες, απαραίτητες για την αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας
- Εξαιρετική γευστικότητα
- Ιδανική για μεγαλόσωμα ζώα

Το DiarVet είναι μία πάστα για την καταπολέμηση της διάρροιας στο σκύλο και στη γάτα. Περιέχει προβιοτικά (ρίζα σικορέ), μπεντονίτη, τανίνες και πηκτίνη.

Η διάρροια αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαταραχές στους σκύλους και στις γάτες, η οποία σχετίζεται με περιορισμό στη λήψη τροφής. Τα πιο συχνά αίτια είναι πεπτικές διαταραχές, τροφική δηλητηρίαση και μολυσματικά αίτια, όπως βακτήρια και ιοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάρροια είναι μία αντιμετωπίσιμη αλλά σοβαρή κατάσταση, διότι οδηγεί σε απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν η διάρροια χρονίσει (μετά από 2-3 ημέρες), μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και επιδείνωση της γενικότερης κατάστασης του οργανισμού. Η λογική αντιμετώπισης μίας τέτοιας κατάστασης, πέρα από την εύρεση του αιτίου και την καταπολέμηση του, είναι να σταματήσουμε τη διάρροια, να απομακρύνουμε τυχόν τοξίνες που βρίσκονται στο έντερο και να αποκαταστήσουμε τη χλωρίδα.

Η DiarVet στοχεύει σε όλα τα παραπάνω σημεία.

Περιέχει **μπεντονίτη**, ο οποίος αποτελείται κυρίως από μοντοριλλοιτίνη, ένα ορυκτό με πολύ καλή προσροφητική δράση. Δεσμεύει τις τοξίνες και τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο έντερο ώστε να σταματήσει τη βλαπτική τους επίδραση.

Περιέχει **πηκτίνη**, η οποία δεσμεύει την περίσσεια νερού και βοηθά στη μείωση της παραγωγής διαρροϊκών κοπράνων.

Περιέχει **τανίνες**, οι οποίες δημιουργούν μία προστατευτική μεμβράνη στον εντερικό βλενογόνο και αποτρέπουν τη δράση των τοξινών και των μικροοργανισμών, καθώς επίσης αποτρέπουν και την απορρόφηση τους από τον οργανισμό.

Περιέχει **ρίζα σικορέ** (προβιοτικές ίνες). Τα προβιοτικά είναι εξαιρετική τροφή για τους καλούς μικροοργανισμούς του εντέρου, βοηθώντας την ανάπτυξη τους και την υπερίσχυση τους έναντι των βλαπτικών μικροοργανισμών, οι οποίοι μάλιστα αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα προβιοτικά.

Η DiarVet αποτελεί μία εξαιρετική λύση για το σταμάτημα μιας οξείας διάρροιας, ανεξάρτητα από την αιτιολογία που την έχει προκαλέσει.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

1 gr (0,75 ml) ανά 10 κιλά σ.β. 3 φορές ημερησίως για 3 ημέρες.

## Ενισχυτικό πεπτικής λειτουργίας.

www.tridigest.gr



**Tridigest**  
mg/δισκίο

Συστατικά

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Εκχύλισμα αγκινάρας ( <i>Cynara scolymus</i> ) | 85 mg  |
| Βεταΐνη                                        | 133 mg |
| Εκχύλισμα γλυκύριζας ( <i>Glycyrrhiza l.</i> ) |        |
| Ορνιθίνη                                       |        |
| Φωσφολιπίδια                                   |        |

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το TriDigest αποτελεί ένα συμπλήρωμα διατροφής για την ενίσχυση της πέψης και όλης της πεπτικής διαδικασίας στα μικρά ζώα. Περιέχει συστατικά που ενισχύουν σε τρία διαφορετικά σημεία την πέψη, και με αυτό τον τρόπο βοηθά στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων σε περιπτώσεις χρόνιας διάρροιας.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχυτικό της πεπτικής διαδικασίας
- Το μοναδικό προϊόν με δράση σε τρία επίπεδα
- Υποστηρίζει την έκκριση γαστρικών υγρών, παγκρεατικών ενζύμων και χολής
- Βοηθά στην αντιμετώπιση χρόνιων διαρροιών

Το TriDigest περιέχει συνδυασμό συστατικών που επιδρούν στη διαδικασία της πέψης σε πολλά σημεία. Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του θετική συνεισφορά και η χρήση τόσο πολλών διαφορετικών συστατικών κάνει το προϊόν μοναδικό. Η φυσιολογική διαδικασία της πέψης έχει ως εξής: Σε πρώτη φάση, γίνεται η πρόσληψη της τροφής, η οποία διασπάται κατά τη μάσηση σε μικρά κομμάτια. Κατόπιν, ο βλωμός (μπουκιά) μέσω του οισοφάγου οδηγείται στο στομάχι. Εκεί, με την επίδραση γαστρικών ενζύμων, γίνεται μία πρώτη διάσπαση των συστατικών της τροφής και ιδιαίτερα των πρωτεϊνών. Στην πορεία, το περιεχόμενο προχωρά στο λεπτό έντερο. Στο σημείο αυτό, στην τροφή θα επιδράσουν διάφορα ένζυμα από το πάγκρεας (αμυλάση για τους υδατάνθρακες, λιπάση για τα λίπη και πρωτεάση για τις πρωτεΐνες) καθώς και η χολή από το ήπαρ, η οποία βοηθά επιπλέον στην πέψη των λιπών. Αφού η τροφή έχει διασπαστεί στα συστατικά της, θα ξεκινήσει η απορρόφηση των συστατικών στις διάφορες μοίρες του εντέρου και η ποσότητα που δεν απορροφάται θα περάσει στο παχύ έντερο όπου θα γίνει ο σχηματισμός των κοπράνων και η αποβολή τους.

Μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι είναι τόσα πολλά τα σημεία σε αυτή την πεπτική αλυσίδα (στομάχι, ήπαρ, πάγκρεας, λεπτό έντερο, παχύ έντερο), ώστε βλάβη σε κάποιο από αυτά δημιουργεί πρόβλημα πέψης με συχνότερα συμπτώματα τη διάρροια και την απώλεια βάρους.

Το TriDigest ενισχύει την πεπτική διαδικασία σε όλα τα παραπάνω επίπεδα.

Η **βεταΐνη** είναι ένα παράγωγο του αμινοξέος γλυκίνη. Ενισχύει την έκκριση γαστρικών υγρών ώστε να ωφεληθεί ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας με τη βασική διάσπαση των πρωτεϊνών και μειώνει το pH του στομάχου, γεγονός απαραίτητο για την πέψη.

Το **εκχύλισμα αγκινάρας (*Cynara scolymus*)** έχει πολύ καλή υποστηρικτική δράση στο ήπαρ. Στην προκειμένη περίπτωση, βοηθά στη έκκριση και ροή της χολής, ώστε να μπορεί να γίνει η διάσπαση των λιπών.

Το **εκχύλισμα γλυκύριζας** προκαλεί έκκριση της ορμόνης σεκρετίνης, η οποία με τη σειρά της προκαλεί έκκριση διττανθρακικών, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν την έκκριση παγκρεατικών ενζύμων.

Επίσης, στο TriDigest περιέχονται ορνιθίνη και φωσφολιπίδια.

Η **ορνιθίνη** συμμετέχει στον κύκλο της ουρίας. Βοηθά στη μετατροπή της αμμωνίας σε ουρία, ώστε να μπορεί να αποβληθεί.

Τα **φωσφολιπίδια** είναι απαραίτητο συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης και προάγουν την αναγέννηση των ηπατοκυττάρων, ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες του ήπατος.

Το TriDigest αποτελεί πολυδιάστατο σύμμαχο στην καταπολέμηση προβλημάτων πέψης και της χρόνιας διάρροιας.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Σκύλος: 1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.

Γάτες: 1/2 δισκίο ανά γάτα.



## Αντιμετώπιση και απομάκρυνση τριχοβεζοαρίων.

[www.trichocat.gr](http://www.trichocat.gr)

Σιρόπι γλυκόζης, βαζελίνη, υγρό εκχύλισμα κριθαριού, ηλιέλαιο, παραφινέλαιο.

| Συστατικά   | TrichoCat<br>mg/gr |
|-------------|--------------------|
| Ταυρίνη     | 2 mg               |
| Βιταμίνη E  | 0,75 mg            |
| Βιταμίνη B2 | 0,4 mg             |
| Βιταμίνη B3 | 0,99 mg            |



### ΧΡΗΣΕΙΣ

Η πάστα αυτή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και απομάκρυνση των τριχοβεζοαρίων (τρίχόμπαλες) που συσσωματώνονται στο στομάχι της γάτας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την καταπολέμηση της δημιουργίας των τριχοβεζοαρίων.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Εξαιρετική γευστικότητα
- Το μοναδικό σκεύασμα που περιέχει ταυρίνη
- Προτείνεται ειδικά για μακρύτριχες γάτες
- Προσθήκη κριθαριού που βοηθά τη φυσική απομάκρυνση των τριχοβεζοαρίων

Οι γάτες, ως αιλουροειδή, έχουν τη φυσιολογική συνήθεια να καθαρίζονται γλύφοντας το σώμα τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γλυψίματος του σώματος, οι τρίχες αποκόπτονται και αρκετές από αυτές καταπίνονται από τη γάτα και φτάνουν στο στομάχι. Σε αυτό βοηθά και η φορά των καλύκων της γλώσσας που έχουν μία ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό του στόματος.

Συνήθως, η ποσότητα των τριχών δεν είναι μεγάλη και οι τρίχες παρασύρονται με τις τροφές στο έντερο και αποβάλλονται με τα κόπρανα. Αν η ποσότητα είναι λίγο μεγαλύτερη, ενδέχεται η γάτα να εμέσει αυτές τις τρίχες. Όταν η ποσότητα των τριχών όμως είναι αρκετή, όπως συμβαίνει συχνά στις μακρύτριχες γάτες, τότε δημιουργούνται συσσωματώματα, τα λεγόμενα τριχοβεζοάρια.

Τα τριχοβεζοάρια μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του γαστρικού βλενογόννου και αυτή η κατάσταση να εκδηλωθεί με ανορεξία, κατάπτωση, εμετούς, γαστρίτιδα, έμφραξη του εντέρου και διάφορα άλλα παθολογικά καταστάσεις του πεπτικού συστήματος.

Η σύνθεση της πάστας έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά κύριο λόγο να μην επιτρέπει στις τρίχες να κάνουν συσσωματώματα. Περιέχει γλισχραντικές ουσίες, οι οποίες δεν αφήνουν τις τρίχες να κολλούν μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι τρίχες να προωθούνται προς το έντερο και να αποβάλλονται με τα κόπρανα. Επιπλέον, οι ουσίες αυτές θα βοηθήσουν και στη σταδιακή διάλυση των συσσωμάτων που ήδη έχουν δημιουργηθεί.

Όμως, η σύνθεση της συγκεκριμένης πάστας εξυπηρετεί και ένα άλλο σκοπό. Η προσθήκη ταυρίνης, μοναδική για προϊόντα τέτοιου είδους, θα καλύψει τις ανάγκες της γάτας σε αυτό το «αμινοξύ».

Η **ταυρίνη** αποτελεί μία ουσία απαραίτητη στις γάτες, διότι δεν μπορούν να τη συνθέσουν από μόνες τους. Επομένως, πρέπει να την προσλαμβάνουν από την τροφή. Έλλειψη της ταυρίνης μπορεί να προκαλέσει διαστατική μυοκαρδιοπάθεια, εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς, απώλεια του τριχώματος και πρόωρη φθορά των δοντιών.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

2 ml ανά γάτα



Συμπλήρωμα διατροφής για τον έλεγχο της συμπεριφοράς.

www.kalmvet.gr



| Συστατικά                         | KalmVet<br>mg/κάψουλα |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Τρυπτοφάνη                        | 50 mg                 |
| Valeriana (Valeriana officinalis) | 20 mg                 |
| Camomilla (Chamomilla recutita)   | 80 mg                 |

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Προτείνεται σε ζώα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς, όταν αυτά εμφανίζουν συμπτώματα που οφείλονται σε στρεσογόνες καταστάσεις, όπως μετακινήσεις, ταξίδια, αλλαγή περιβάλλοντος, καιρικά φαινόμενα κλπ.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης
- Δρα αγχολυτικά και ηρεμιστικά
- Μειώνει την επιθετικότητα

Η **τρυπτοφάνη** είναι πρόδρομη ουσία της σεροτονίνης. Η παραγωγή σεροτονίνης έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο πολλών φυσιολογικών λειτουργιών όπως η απελευθέρωση ορμονών, ο πόνος, η όρεξη, η διάθεση και η συμπεριφορά.

Η **Chamomilla recutita** έχει, μεταξύ άλλων, αγχολυτικές ιδιότητες. Η απιγενίνη, συστατικό του εκχυλίσματος Chamomilla, ενώνεται με τους υποδοχείς βενζοδιαζεπινών και εμφανίζει αγχολυτικές και ελαφρώς ηρεμιστικές ιδιότητες. Το εκχύλισμα Chamomilla έχει και άλλα συστατικά που ενώνονται με τους υποδοχείς των βενζοδιαζεπινών και του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) στον εγκέφαλο και προκύπτει το ηρεμιστικό αποτέλεσμα.

Η **βαλεριάνα** είναι γνωστή για τις ήπιες ηρεμιστικές και αγχολυτικές ιδιότητες για πολλά χρόνια. Ο μηχανισμός δράσης της βασίζεται στην παρουσία τερπενίων, κυρίως βαλερενικού και γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA). Τα ενεργά συστατικά που βρίσκονται στο εκχύλισμα, ενώνονται με πολλούς υποδοχείς των νευρομεταβιβαστών, συμπεριλαμβανομένου του 5-HT<sub>2A</sub> υποδοχέα που συμμετέχει στη ρύθμιση της αίσθησης του άγχους.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Σκύλοι και γάτες μέχρι 10 κιλά σ.β. - 1 κάψουλα.  
Για ζώα με σ.β. από 10-25 κιλά - 2 κάψουλες ημερησίως.  
Για ζώα με σ.β. άνω των 25 κιλών - 3 κάψουλες.

Συσκευασία KalmVet: 60 twist off κάψουλες



| Συστατικά                          | VetoSkin<br>mg/κάψουλα |
|------------------------------------|------------------------|
| Ιχθυέλαια (πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων) | 145,00                 |
| Ηλιέλαιο (πηγή Ω-6 λιπαρών οξέων)  | 145,00                 |
| Βιταμίνη B1 (θειαμίνη)             | 0,23                   |
| Βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη)          | 0,575                  |
| Βιταμίνη B3 (βιοτίνη)              | 1,15                   |
| Βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη)           | 0,253                  |
| Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη)     | 5,75                   |
| Ψευδάργυρος (οξείδιο)              | 8,00                   |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν προτείνεται σε σκύλους και γάτες με δερματολογικές διαταραχές και συμπτώματα όπως ξηρό, θαμπό, εύκολα αποσπώμενο τρίχωμα και εφελκίδες.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχύει τον υδρολιπιδικό φραγμό
- Μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού
- Έχει αντιφλεγμονώδη δράση

- Βοηθά στην επούλωση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του δέρματος
- Μειώνει τη σμηγματόρροια

Τα **Ω-6 απαραίτητα λιπαρά οξέα**, όπως το λινολεϊκό και το γ-λινολενικό οξύ, είναι απαραίτητα για τον υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος, ώστε να αποφεύγεται η διαδερμική απώλεια ύδατος. Το δέρμα παραμένει ενυδατωμένο και ελαστικό.

Τα **Ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα**, όπως το EPA και το DHA, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντι-οιδηματικές ιδιότητες. Επίσης συμβάλλουν στην ελαστικότητα της κυτταρικής μεμβράνης, αλλά και στη μείωση της απαιτούμενης δόσης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Ο **ψευδάργυρος** είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο στη διαδικασία της επούλωσης και του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, για τη θεραπεία δερματολογικών διαταραχών.

Το **σύμπλεγμα βιταμινών Β (B1, B2, B3, B6, B12)** παίζουν βασικό ρόλο στο μεταβολισμό και την απορρόφηση των Ω-3 και Ω-6 λιπαρών οξέων. Επίσης, βελτιώνουν τις λειτουργίες του επιδερμικού φραγμού και μειώνουν τη σμηγματόρροια.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

1 κάψουλα μέχρι τα 15 κιλά σ.β.

2 κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σ.β.



## Βελτίωση της υγείας του δέρματος.

[www.vetoskin.gr](http://www.vetoskin.gr)



### Συστατικά

### VetoSkin Omega Oil

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Ιχθυέλαια (πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων) | 500 mg/5 ml   |
| Ηλιέλαιο (πηγή Ω-6 λιπαρών οξέων)  | 1.000 mg/5 ml |
| Έλαιο borage                       | 90 mg/5 ml    |
| Βιταμίνη Α                         | 125.000 iu/kg |
| Βιταμίνη D3                        | 40.000 iu/kg  |
| Βιταμίνη Ε                         | 2.500 iu/kg   |
| Βιταμίνη Β3 (βιοτίνη)              | 0,20 mg/kg    |
| Ψευδάργυρος (θειικός)              | 200 mg/kg     |

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν προτείνεται σε σκύλους και γάτες με δερματολογικές διαταραχές και συμπτώματα όπως ξηρό, θαμπό, εύκολα αποσπώμενο τρίχωμα και εφελκίδες.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχύει τον υδρολιπιδικό φραγμό
- Μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού
- Έχει αντιφλεγμονώδη δράση
- Βοηθά στην επούλωση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του δέρματος
- Μειώνει τη σηψηγμάτρωση

Τα **Ω-6 απαραίτητα λιπαρά οξέα**, όπως το λινολεϊκό και το γ-λινολενικό οξύ, είναι απαραίτητα για τον υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος, ώστε να αποφεύγεται η διαδερμική απώλεια ύδατος. Το δέρμα παραμένει ενυδατωμένο και ελαστικό.

Τα **Ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα**, όπως το EPA και το DHA, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντι-οιδηματικές ιδιότητες. Επίσης συμβάλλουν στην ελαστικότητα της κυτταρικής μεμβράνης, αλλά και στη μείωση της απαιτούμενης δόσης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Ο **ψευδάργυρος** είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο στη διαδικασία της επούλωσης και του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, για τη θεραπεία δερματολογικών διαταραχών.

Το **σύμπλεγμα βιταμινών Β (Β1, Β2, Β3, Β6, Β12)** παίζουν βασικό ρόλο στο μεταβολισμό και την απορρόφηση των Ω-3 και Ω-6 λιπαρών οξέων. Επίσης, βελτιώνουν τις λειτουργίες του επιδερμικού φραγμού και μειώνουν τη σηψηγμάτρωση.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

5 ml ανά 10 κιλά σ.β.





### Συστατικά ανά φακελάκι

### PediatriVet

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Enterococcus faecium                        | 1X10 <sup>9</sup> cfu |
| DHA (Ω-3)                                   | 300 mg                |
| Mannano-ολιγοσακχαρίτες (MOS)               | 100 mg                |
| Fructo-ολιγοσακχαρίτες (FOS)                | 100 mg                |
| Saccharomyces cerevisiae ως πηγή β-γλυκανών | 90 mg                 |
| Βιταμίνη E                                  | 60 mg                 |
| Σίδηρος                                     | 30 mg                 |



### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν προτείνεται για σκύλους σε ανάπτυξη, από τον απογαλακτισμό (5η εβδομάδα) μέχρι τον πρώτο χρόνο ζωής. Τα περιεχόμενα του υποστηρίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος, όπως επίσης ενισχύουν την ανάπτυξη της εντερικής μικροχλωρίδας.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα
- Βοηθά στην αιμοποίηση
- Ενισχύει την ανάπτυξη της μικροχλωρίδας και του πεπτικού συστήματος
- Βελτιώνει το αποτέλεσμα των εμβολιασμών
- Βοηθά στη σωστή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος
- Βελτιώνει τις ικανότητες εκμάθησης και εκπαίδευσης

Οι **β-1,3/1,6 γλυκάνες** είναι πολυσακχαρίτες που αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλούν την ενεργοποίησή του. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός προσαρμόζεται καλύτερα στην καταπολέμηση των πιθανών απειλών από ιούς ή βακτήρια.

Ο προβιοτικός μικροοργανισμός **Enterococcus faecium** αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου και η αύξηση του αριθμού του διεγείρει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, πηγή ενέργειας για τα κύτταρα του εντέρου. Μειώνει τον κίνδυνο της διάρροιας και αναστέλλει την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων. Οι **φρουκτολιγοσακχαρίτες (FOS)** είναι πρεβιοτικά που αποτελούν φυσική διατροφική πηγή των προβιοτικών και δεν χρησιμοποιούνται από τα επιβλαβή βακτήρια. Διεγείρουν την ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων του γαστρεντερικού σωλήνα και παράλληλα αναστέλλουν την ανάπτυξη των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών. Οι **μανανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS)** αυξάνουν την παραγωγή IgA και στο κόλον και στο πλάσμα.

Το **Δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA)** είναι ένα Ω-3 λιπαρό οξύ, με βασικό ρόλο στη λειτουργία της μεμβράνης των κυττάρων του νευρικού συστήματος. Βοηθά στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και των οφθαλμών στα κουτάβια και μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

Η **βιταμίνη E** είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.

Ο **σίδηρος** συμμετέχει στη μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα. Η έλλειψή του είναι αίτιο αναιμίας και βλάβης του ανοσοποιητικού.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

έως 2 κιλά σ.β. – ένα φακελάκι κάθε δεύτερη μέρα  
Από 2 έως 10 κιλά σ.β. 1 φακελάκι ημερησίως  
Άνω των 10 κιλών σ.β. 2 φακελάκια ημερησίως.



## Συμπλήρωμα διατροφής για ηλικιωμένους σκύλους.

www.geriativet.gr



| Συστατικά          | GeriatVet<br>mg/δισκίο | GeriatVet<br>Large Breed<br>mg/δισκίο |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Γλυκοζαμίνη        | 25 mg                  | 75 mg                                 |
| B-1,3/1,6 γλυκάνες | 75 mg                  | 150 mg                                |
| L-καρνιτίνη        | 75 mg                  | 150 mg                                |
| Λουτεΐνη           | 10 mg                  | 20 mg                                 |
| HMB                | 80 mg                  | 250 mg                                |
| Ω-3                | 80 mg                  | 160 mg                                |
| α-λιποϊκό οξύ      | 5 mg                   | 15 mg                                 |

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν χρησιμοποιείται σε υπερήλικους σκύλους που, λόγω της ηλικίας τους, έχουν αυξημένες ανάγκες σε συστατικά που μπορούν να τους προστατεύσουν από τις πιο κοινές διαταραχές.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενισχύει τις αρθρώσεις
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
- Προστατεύει από τη συσσώρευση βάρους
- Μειώνει την απώλεια μυϊκής μάζας
- Βοηθά στην όραση
- Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
- Καταπολεμά τις οξειδωτικές εξεργασίες του οργανισμού

Η **γλυκοζαμίνη** είναι ο πιο μελετημένος και αναγνωρίσιμος διατροφικός παράγοντας που βοηθά στη μείωση της εκφύλισης των αρθρώσεων στα υπερήλικα ζώα, που υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα.

Οι **β-1,3/1,6 γλυκάνες** είναι πολυσακχαρίτες που αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλούν την ενεργοποίηση του.

Η **L-καρνιτίνη** παίζει ζωτικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου και την παραγωγή ενέργειας. Γι' αυτό, είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του μυοκαρδίου. Επίσης, επιταχύνοντας τη διαδικασία καύσης του λίπους στα κύτταρα, η L-καρνιτίνη μπορεί να προστατεύσει από την υπερβολική αύξηση του βάρους ή να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Η **λουτεΐνη** συμβάλλει στην ανοσία των σκύλων ενεργοποιώντας τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική ανταπόκριση. Επίσης, χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες και την ικανότητα να φιλτράρει το υπεριώδες φως, η λουτεΐνη προστατεύει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα από εκφύλιση και έτσι βοηθά στην υγιή όραση.

Το **HMB (β-υδροξυ-μέθυλο-βουτυρικό ασβέστιο)** προστατεύει τα μυϊκά κύτταρα από την αποδόμηση και υποστηρίζει τη μυϊκή μάζα στα υπερήλικα ζώα.

Τα **Ω-3 λιπαρά οξέα** είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά της μεμβράνης των νευρώνων. Προστατεύουν τους νευρώνες από την εκφύλιση και υποστηρίζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους. Επίσης, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντι-οιδηματικές ιδιότητες. Σε ηλικιωμένα ζώα, συμβάλλουν στη μείωση της πίεσης στα αγγεία των νεφρών (νεφρική προστασία) και έχουν αντι-αρρυθμικές ιδιότητες.

Το **α-λιποϊκό οξύ** είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά. Προστατεύει τους νευρώνες από τη βλαβερή επίδραση των ελεύθερων ριζών.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

GeriatVet: 1 δισκίο ανά 7,5 κιλά σ.β.

GeriatVet Large Breed: 1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.

Συσκευασία: GeriatVet: 45 δισκία  
GeriatVet Large Breed: 45 δισκία





# CardioVet

## Υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας.

[www.cardiovet.gr](http://www.cardiovet.gr)



| Συστατικά                             | CardioVet<br>mg/δισκίο |
|---------------------------------------|------------------------|
| L- τρυγική καρνιτίνη<br>(L-καρνιτίνη) | 740 mg<br>(500 mg)     |
| Ταυρίνη                               | 200 mg                 |
| Συνένζυμο Q10                         | 10 mg                  |
| Βιταμίνη E                            | 60 iu                  |

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Προτείνεται σε σκύλους με διατακτική μυοκαρδιοπάθεια και βαλβιδική ανεπάρκεια.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Προστατεύει από τη συσσώρευση των λιπαρών οξέων στα κύτταρα του μυοκαρδίου
- Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες
- Ρυθμίζει τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου
- Έχει αντιαρρυθμική δράση
- Εμποδίζει την προσκόλληση αιμοπεταλίων στη στεφανιαία αρτηρία.

Η **L- καρνιτίνη** έχει ως βασική λειτουργία το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου και την παραγωγή ενέργειας. Η χορήγηση της L-καρνιτίνης μπορεί να προστατεύσει το μυοκάρδιο από την ανώμαλη ενδοκυτταρική συσσώρευση λιπαρών οξέων.

Η **ταυρίνη** παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό του μυοκαρδίου ρυθμίζοντας τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου και εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες. Η ταυρίνη έχει αντιαρρυθμικές ιδιότητες. Ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό ανάλογα με τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου και εξασφαλίζει την ακεραιότητα των μυοκαρδιακών κυττάρων.

Το **συνένζυμο Q10 (ουμπικινόνη)** είναι βασικό για τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας στο σώμα. Είναι επίσης σημαντικός αντιοξειδωτικός παράγοντας στα μιτοχόνδρια, όπου λόγω της εντατικής παραγωγής ενέργειας για την καρδιά, απελευθερώνεται ένας μεγάλος αριθμός ελεύθερων ριζών.

Η **βιταμίνη E** είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και επίσης, μειώνει την προσκόλληση των αιμοπεταλίων στη στεφανιαία αρτηρία, διευκολύνοντας τη ροή αίματος στα αγγεία που αιματώνουν την καρδιά.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Σκύλοι με σ.β. μέχρι 15 kg - ένα δισκίο δις ημερησίως.

Σκύλοι με σ.β. άνω των 15 kg - δύο δισκία δις ημερησίως.

Σε σκύλους με σ.β. άνω των 40 κιλών, ο κτηνίατρος μπορεί να αυξήσει τη δόση.

Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απ' ευθείας ή να θρυμματιστούν και να χορηγηθούν με την τροφή. Εάν η ημερήσια δόση περιλαμβάνει περισσότερα από 1 δισκία, η δόση μπορεί να μοιραστεί σε 2 ή 3 χορηγήσεις.



## Αντιμετώπιση συμπτωμάτων αναιμίας σε σκύλους.

www.hemovet.gr



| Συστατικά        | HemoVet<br>mg/δισκίο |
|------------------|----------------------|
| Σίδηρος αίμης    | 30 mg                |
| Χαλκός (χηλικός) | 6 mg                 |
| Βιταμίνη C       | 30 mg                |
| Βιταμίνη B6      | 600 µg               |
| Βιταμίνη B12     | 5 µg                 |
| Φολικό οξύ       | 30 µg                |

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Συμπλήρωμα διατροφής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αναιμίας σε σκύλους.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Σίδηρος αίμης για καλύτερη απορρόφηση
- Σύμπλεγμα βιταμινών B και C, απαραίτητων στην αιμοποίηση
- Χαλκός για την ταχύτερη απορρόφηση σιδήρου και την παραγωγή ερυθροκυττάρων
- Μικρό μέγεθος δισκίου για εύκολη χορήγηση

Η κύρια λειτουργία του **σιδήρου** στον οργανισμό είναι η παραγωγή αιμοσφαιρίνης και μυοσφαιρίνης, δύο πολύ σημαντικών ουσιών για τη μεταφορά οξυγόνου. Επίσης, ο **σίδηρος** έχει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία αρκετών ενζύμων, όπως τα κυτοχρώματα. Το πιο σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα της έλλειψης σιδήρου είναι η αναιμία. Το περιεχόμενο του οργανικού σιδήρου με τη μορφή αίμης είναι η καλύτερα απορροφήσιμη μορφή σιδήρου με πολύ μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα σε σχέση με το μη-οργανικό σίδηρο.

Ο **χαλκός** είναι συστατικό δύο ενζύμων, των φεροξειδασών, τα οποία έχουν την ιδιότητα να οξειδώνουν το σίδηρο σε μορφή που μπορεί να μεταφερθεί στον τόπο παραγωγής ερυθροκυττάρων. Ο ρόλος του χαλκού στην παραγωγή ερυθροκυττάρων επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στην περίπτωση έλλειψης χαλκού, η κινητοποίηση του σιδήρου από τα σημεία αποθήκευσης είναι ελλιπής με αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγής ερυθροκυττάρων.

Η **βιταμίνη B6 (πυριδοξίνη)** χρησιμοποιείται στον οργανισμό ως συνένζυμο σε φωσφορική μορφή. Η φωσφορική πυριδοξίνη είναι βασικό συνένζυμο στη διαδικασία παραγωγής της αίμης, του κύριου συστατικού της αιμοσφαιρίνης.

Το **φολικό οξύ** παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ερυθροκυττάρων, όμως για να εξασφαλιστεί αυτή η διαδικασία πρέπει να υπάρχει και επαρκής ποσότητα **βιταμίνης B12 (κοβαλαμίνης)**. Ανεπάρκεια αυτών των 2 βιταμινών προκαλεί επιδείνωση της παραγωγής DNA στα ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα του μυελού των οστών με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ανώριμων ερυθροκυττάρων με ανεπαρκή ποσότητα αιμοσφαιρίνης.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.

Συσκευασία HemoVet: 60 δισκία





| Συστατικά                                                                         | VetoMune<br>mg/κάψουλα |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Saccharomyces cerevisiae<br>IFO 0203, max 100 cfu/gr<br>(πηγή β-1,3/1,6 γλυκανών) | 80 mg                  |
| Πρόσθετα: HMB                                                                     | 25 mg                  |

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν συμβάλλει και στη χυμική και στην κυτταρική ανοσία στο σκύλο και στη γάτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζώα στο στάδιο της ανάπτυξης, σε υπερήλικα ζώα, σε ζώα που έχουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων ή που έχουν βακτηριακά ή ιογενή νοσήματα, όπως επίσης σε έγκυα ή θηλάζοντα ζώα για να αυξήσουν τα επίπεδα της μητρικής ανοσίας που θα μεταφερθεί στα νεογνίδια.

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Ενεργοποιεί την κυτταρική ανοσία (T- και B- λεμφοκύτταρα)
- Ενεργοποιεί τη χυμική ανοσία (παραγωγή αντισωμάτων)
- Βελτιώνει την ανταπόκριση στον εμβολιασμό
- Βοηθά στην ανταπόκριση σε λοιμώξεις, ιώσεις, παρασιτώσεις
- Ενισχύει τη μητρική ανοσία και την προστασία του νεογνίτη

Οι β-1,3/1,6 γλυκάνες είναι από τις πιο γνωστές ουσίες με ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες. Μπορούν απ' ευθείας να διεγείρουν αντιμικροβιακούς μηχανισμούς στον οργανισμό και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών. Η από το στόμα χορήγηση β-γλυκανών αυξάνει τον τίτλο των ειδικών ανοσοσφαιρινών IgG και IgA στους βλεννογόνους και στον ορό. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης τους έγκειται στην ένωση τους σε ειδικούς υποδοχείς στα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα, τα δενδριτικά και τα NK-κύτταρα.

Το HMB (β-υδρόξυ-μέθυλο-βουτυρικό ασβέστιο) εκτός από τη γνωστή αντικαταβολική του δράση μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική και φαγοκυτταρική δραστηριότητα των ανοσοποιητικών κυττάρων και με την αύξηση των κυττάρων που παράγουν αντισώματα μπορεί να διεγείρει την κυτταρική ανοσία.

### Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Σκύλοι & γάτες: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β.

Σκύλοι άνω των 10 κιλών σ.β.: 2 κάψουλες.



Συμπλήρωμα διατροφής για σκύλους και γάτες.

[www.vetaminex.gr](http://www.vetaminex.gr)



## VetAminex ανά κάψουλα

### Συστατικά

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ψευδάργυρος  | 5 mg           |
| Σίδηρος      | 1,5 mg         |
| Μαγγάνιο     | 0,4 mg         |
| Χαλκός       | 0,15 mg        |
| Βιταμίνη A   | 200 IU         |
| Βιταμίνη D3  | 1.000.000 IU/g |
| Βιταμίνη E   | 6 mg           |
| Βιταμίνη B1  | 1,5 mg         |
| Βιταμίνη B2  | 1,5 mg         |
| Βιταμίνη B3  | 7 mg           |
| Βιταμίνη B6  | 1 mg           |
| Βιοτίνη      | 0,03 mg        |
| Βιταμίνη B12 | 2 µg           |
| Φολικό οξύ   | 0,1 mg         |

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Συμπλήρωμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων για σκύλους και γάτες.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Πλήρες σύμπλεγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
- Γρήγη μορφή για εύκολη χορήγηση και γρήγορη απορρόφηση

Το VetAminex περιέχει προσεκτικά επιλεγμένα και ισορροπημένα ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Προτείνεται για την εξισορρόπηση της τροφής σε γάτες και σκύλους σε περιόδους αυξημένων διατροφικών αναγκών.

Προτείνεται ιδιαίτερα σε:

- έγκυα και θηλάζοντα ζώα
- γατάκια και κουταβάκια κατά την περίοδο της ανάπτυξης
- ζώα που διατρέφονται με μη ισορροπημένο σπιτικό φαγητό
- σκύλους και γάτες μεγάλης ηλικίας
- ζώα σε ανάνηψη μετά από σοβαρές ασθένειες που υπήρχε απώλεια όρεξης ή μείωση πρόσληψης τροφής
- σε κάθε ασθένεια που σχετίζεται με διαταραχές λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα, ιδιαίτερα σε περίπτωση δυσαπορρόφησης
- ζώα με αυξημένες διατροφικές ανάγκες λόγω εργασίας ή συγκεκριμένου τρόπου ζωής

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Γάτες: 1 κάψουλα κάθε δεύτερη μέρα.

Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β. ημερησίως.

Κουτάβια: μέχρι 5 κιλών σ.β. – 1 κάψουλα κάθε δεύτερη μέρα.



## Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

www.prolactino.gr

| Συστατικά                                                 | ProlactiNO<br>mg/δισκίο | ProlactiNO<br>Large Breed<br>mg/δισκίο |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Ιχνοστοιχεία                                              |                         |                                        |
| <b>Πρόσθετα:</b>                                          |                         |                                        |
| Vitex (Vitex agnus-castus L) 20:1                         | 200 mg                  | 700 mg                                 |
| Εκχύλισμα parsley 10:1                                    | 50 mg                   | 150 mg                                 |
| Dandelion (Taraxacum officinale) 10:1                     | 25 mg                   | 80 mg                                  |
| Aesculus<br>(Aesculus hippocastanum L) - source of aescin | 20 mg                   | 80 mg                                  |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Συμπλήρωμα διατροφής για το θηλυκό σκύλο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ψευδοκύησης.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Αναστέλλει την απελευθέρωση προλακτίνης
- Μειώνει τη «μητρική συμπεριφορά»
- Προκαλεί διούρηση μειώνοντας το οίδημα των μαστών

Το **εκχύλισμα Vitex** έχει αντιπρολακτινικές ιδιότητες επειδή τα ενεργά συστατικά του (διτερπένια) ενώνονται με τους δοπαμινικούς υποδοχείς και αναστέλλουν την απελευθέρωση της προλακτίνης, μειώνοντας τη διέγερση των γαλακτοφόρων αδένων και την παραγωγή γάλακτος. Επίσης, ελαχιστοποιείται η τυπική «μητρική» συμπεριφορά που συμβαίνει κατά τη ψευδοκύηση.

Το **εκχύλισμα Taraxacum** έχει διουρητικές ιδιότητες. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και άλλα ιχνοστοιχεία, προκαλεί την παραγωγή ούρου διεγείροντας την έκκριση ιχνοστοιχείων και νερού από τους νεφρούς. Η αυξημένη αποβολή νερού είναι ευεργετική, διότι αποφεύγεται το οίδημα των γαλακτοφόρων αδένων και αναστέλλεται η γαλακτοπαραγωγή.

Το **εκχύλισμα Parsley** μειώνει τη δραστηριότητα της αντλίας νατρίου-καλίου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η επαναρρόφηση ιόντων νατρίου και η απέκκριση ιόντων καλίου. Αυτό οδηγεί σε εισροή νερού λόγω όσμωσης, αύξηση του όγκου του ούρου και διούρηση.

Το **Aescin** έχει κυρίως αντιοιδηματικές ιδιότητες. Αυξάνει την ευαισθησία στα ιόντα ασβεστίου με αποτέλεσμα την αύξηση της τάσης στα αγγεία, την αύξηση της συσταλτικότητας των αγγείων και επομένως τη μείωση της διάχυσης υγρών στο ενδοθήλιο.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

**ProlactiNO:** 1 δισκίο ανά 5 κιλά σ.β. και για μέγιστη περίοδο 30 ημερών.

**ProlactiNO Large Breed:** 1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β. και για μέγιστη περίοδο 30 ημερών.



## Συμπλήρωμα διατροφής για σκύλους και γάτες.

www.semevet.gr



Συστατικά ανά δισκίο:

**SemeVet**  
mg/δισκίο

Σελήνιο (ως προϊόν ζύμωσης από μικροοργανισμούς).

### Πρόσθετα:

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Evening primrose (πηγή Ω-6 λιπαρών οξέων) | 50 mg |
| Βιταμίνη E                                | 50 mg |

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το υποστηρικτικό αυτό προϊόν προτείνεται σε αρσενικούς σκύλους που προορίζονται για αναπαραγωγή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σκύλων με χαμηλή ποιότητα σπέρματος, ανεξάρτητα από την αιτία.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Βελτιώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων
- Ενισχύει τη ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
- Αυξάνει τον όγκο του σπέρματος
- Μειώνει τη δημιουργία ελαττωματικών σπερματοζωαρίων

Το **Σελήνιο** από το *Saccharomyces cerevisiae* είναι μία πηγή οργανικού σεληνίου που είναι ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική λειτουργία ομάδας ενζύμων, γνωστών ως σελινοπρωτεϊνών. Η σελινοπρωτεΐνη V βρίσκεται αποκλειστικά στους όρχεις και πιθανόν παίζει σημαντικό ρόλο στη σπερματογένεση. Η σελινοπρωτεΐνη P είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των σπερματοζωαρίων και τη διατήρηση της γονιμότητας. Το σελήνιο σε οργανική μορφή, όταν χορηγείται στο σκύλο, συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερμάτιση, στη μείωση των ελαττωματικών σπερματοζωαρίων και στη βελτίωση της ακεραιότητας της κυτταρικής τους μεμβράνης. Τα Ω-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι βασικό συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης.

Τα Ω-6 που περιέχονται στο έλαιο του **evening primrose** μπορούν να αυξήσουν τον όγκο του σπέρματος, να ενισχύσουν τη ζωτικότητα και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και να μειώσουν τον αριθμό αυτών με ελαττωματική κατασκευή. Ο συνδυασμός των λιπαρών οξέων και της βιταμίνης E προστατεύει τα σπερματοζωάρια από την ανεπιθύμητη επίδραση του θερμικού stress που επηρεάζει τη ζωτικότητα τους.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.



## Βοηθητικό αναπνευστικής λειτουργίας για σκύλους.

www.vetussin.gr



| Συστατικά                                       | VeTussin<br>ανά 1 ml – ανά 5 ml (10 κιλά σ.β.) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Φυτικά εκχυλίσματα:</b>                      |                                                |
| Γλυκάνισος, Ήβη, Θυμάρι, Ευκάλυπτος, Πεντάνευρο | 45-225 mg                                      |
| Βιταμίνη Α                                      | 150-750 iu                                     |
| Βιταμίνη C                                      | 1,4-7 mg                                       |
| Βιταμίνη E                                      | 2,5-12,5 mg                                    |



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το VeTussin χρησιμοποιείται σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Οι τραχειοβρογχίτιδες και οι πνευμονίες του σκύλου είναι συχνές, ιδιαίτερα στα κυνοκομεία, όπου συνωστίζονται ζώα. Ο βήχας του κυνοκομείου, όπως είναι γνωστός, είναι μία συχνή παθολογική κατάσταση του αναπνευστικού συστήματος και απαιτεί θεραπεία αιτιολογική και συμπτωματική. Το VeTussin στοχεύει στην απομάκρυνση της βλέννας που έχει συγκεντρωθεί στις αναπνευστικές οδούς. Χαλαρώνει το τοίχωμα και μειώνει τον ερεθισμό των αναπνευστικών βρόγχων. Κάνει πιο αραιές τις αναπνευστικές εκκρίσεις, ώστε να αποβάλλονται ευκολότερα.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει το ιξώδες των αναπνευστικών εκκρίσεων
- Διευκολύνει την απομάκρυνση των εκκρίσεων του αναπνευστικού συστήματος
- Καταπραΰνει τον αναπνευστικό βλεννογόνο
- Μειώνει το βήχα που προκαλείται από τη συγκέντρωση αναπνευστικών εκκρίσεων

Ο βήχας αποτελεί ένα αμυντικό μηχανισμό του οργανισμού με στόχο την απομάκρυνση σωματιδίων (σκόνης, εκκρίσεων κλπ) από το αναπνευστικό σύστημα. Διάφορες καταστάσεις στον οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν βήχα, όπως αναπνευστικά νοσήματα, καρδιακές παθήσεις, αλλεργίες. Πολύ συχνό πρόβλημα είναι ο βήχας του κυνοκομείου. Προκαλείται από βακτήρια ή ιούς. Μεταδίδεται πολύ εύκολα, όταν τα ζώα συνωστίζονται. Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιβιοτικά, αντιβηχικά, αποχρεμπτικά.

Το VeTussin περιέχει ένα σημαντικό αριθμό φυτικών εκχυλισμάτων που δρουν συνεργιστικά και έχουν ως στόχο την ανακούφιση των σκύλων από τα συμπτώματα αναπνευστικών νοσημάτων.

Ο **ευκάλυπτος** χρησιμοποιείται στα κρυώματα γιατί ανακουφίζει από το φαρυγγικό πόνο και έχει αποχρεμπτική δράση. Η **ήβη** χαλαρώνει τους μύες που προκαλούν βρογχόσπασμο, διευκολύνει την απόχρεμψη, μειώνει τις εξάρσεις του βήχα και έχει ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη μικροοργανισμών στις αναπνευστικές οδούς.

Το **θυμάρι**, έχοντας αντιφλεγμονώδη επίδραση στο αναπνευστικό, μειώνει το οίδημα του αναπνευστικού βλεννογόνου.

Ο **γλυκάνισος** διευκολύνει την απομάκρυνση των συσσωρευμένων εκκρίσεων στους αναπνευστικούς βρόγχους.

Το **πεντάνευρο** έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες. Διευκολύνει την απομάκρυνση της βλέννας και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αναγέννησης του αναπνευστικού επιθηλίου.

Το VeTussin εκτός από τα φυτικά εκχυλίσματα, περιέχει και μία σειρά βιταμινών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Η βιταμίνη Α βοηθά στην τοπική άμυνα του αναπνευστικού συστήματος. Η βιταμίνη C ενισχύει συνολικά το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ μαζί με τη βιταμίνη E επιδεικνύουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

5 ml ανά 10 κιλά σ.β.

Προϊόν μόνο για σκύλους.



## Προστατευτικό πελματικών φυμάτων

[www.pawprotection.gr](http://www.pawprotection.gr)



### Συστατικά

### Paw Protection

Λανολίνη,  
Παραφινέλαιο,  
Έλαιο  
Λιναρόσπορου,  
Πανθενόλη,  
Ψευδάργυρος,  
Νανο άργυρος  
Χαμομήλι  
Έλαιο τειόδεντρου

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Paw protection χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για να προστατεύσει τα πελματικά φύματα (πατούσες). Χρησιμοποιείται τόσο σε κρύο όσο και σε ζέστη, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που η πατούσα του ζώου έρχεται σε επαφή με επιφάνειες που δεν έχει συνηθίσει το ζώο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το χιόνι για ζώα ορεινών περιοχών, το κακοτράχαλο χώμα που θα τραυματίσει την πατούσα (ζώα σε κυνήγι), η καυτή άσφαλτος (ιδιαίτερα στη χώρα μας), η καυτή άμμος κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται σε σκασμένες πατούσες για να βοηθήσει στη γρήγορη επουλώση. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις σκληρύνσεων του δέρματος (ακρορίνιο, κάλλοι σε αγκώνες κλπ.).

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Αποτελεί το πλουσιότερο σε συστατικά προϊόν της κατηγορίας του
- Έχει πολλαπλή δράση
- Προστατεύει τα πελματικά φύματα
- Μαλακώνει τις σκληρύνσεις
- Αναγεννά το δέρμα
- Είναι εύκολο στη χρήση

Η πλούσια σύνθεση του Paw Protection επιδρά σε πολλά σημεία.

Η λανολίνη και το παραφινέλαιο είναι ενυδατικοί παράγοντες που βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του και την ελαστικότητά του.

Το έλαιο λιναρόσπορου είναι πλούσιο σε Ω-6 απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία βοηθούν στην αναγέννηση της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του δέρματος.

Η πανθενόλη ενυδατώνει και καταπραΰνει την πληγείσα περιοχή.

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητο δομικό στοιχείο στο δέρμα και βοηθά στην επουλώση.

Ο νανοάργυρος (μικροσωματίδια αργύρου) έχει αντισηπτική δράση και προστατεύει το σκασμένο δέρμα από μολύνσεις.

Το χαμομήλι καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα.

Το έλαιο τειόδεντρου προσφέρει μοναδική υπηρεσία σε ένα προϊόν που προορίζεται για ζώα. Έχει πικρή γεύση και αποτρέπει τα ζώα από το να γλύφουν την περιοχή, στην οποία εφαρμόζουμε το προϊόν.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Απλώστε μία ποσότητα στην επιφάνεια των πελματικών φυμάτων λίγο πριν το ζώο βγει εκτός σπιτιού. Επαναλάβετε κάθε 3 ώρες, εφ' όσον το ζώο συνεχίζει να εκτίθεται σε εξωτερικούς χώρους (καυτή άσφαλτος, καυτή άμμος, χιόνι σε βουνό, κλπ.).



Συσκευασία Paw Protection: 75 ml





## Συστατικά

## OtiFlush - OtiHelp

Νερό  
Προπυλενική γλυκόλη  
Γλυκερίνη  
Πανθενόλη  
Γαλακτικό οξύ  
Αλλαντοΐνη  
Ουρία  
Χλωρεξιδίνη  
Τριαιθανολαμίνη  
Τρομεθαμίνη  
δινатριούχο EDTA  
Σαλικυλικό οξύ  
Μενθόλη  
Κιτρικό οξύ



## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το OtiFlush χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για την περιποίηση των αυτιών. Η σύνθεση του διασπά την κυψελίδα του αυτιού και επιτρέπει στις δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του αυτιού, ώστε να διευκολυνθεί η ωτοσκόπηση από τα γιατρό, να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα ωτίτιδας ή να γίνει η εφαρμογή μιας θεραπείας. Το OtiHelp έχει την ίδια σύνθεση αλλά γαλακτώδη υφή, ώστε να διευκολύνεται ο ιδιοκτήτης του ζώου, και μικρότερη ποσότητα για να είναι πιο οικονομικό.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει το pH και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών
- Έχει καλή κυψελιδολυτική δράση
- Ο συνδυασμός των δραστικών συστατικών επιδεικνύει εξαιρετική αντισηπτική δράση
- Δεν δημιουργεί αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά.

Το ιδανικό pH 5 που επιτυγχάνεται με τη χρήση οξέων όπως το σαλικυλικό, το γαλακτικό και το κιτρικό, αναστέλλει την ανάπτυξη των διάφορων μικροοργανισμών γι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις έξω ωτίτιδας ανεξάρτητα από το αίτιο (μύκητες, βακτήρια). Επίσης, τα οξέα έχουν πολύ καλή κυψελιδολυτική δράση, ώστε να διασπαστούν όλοι οι λιπαροί δεσμοί που υπάρχουν στο έκκριμα και να μπορούν οι δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του αυτιού. Η χλωρεξιδίνη είναι υπεύθυνη για τις αντιμυκητιακές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Το Tris EDTA έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, καταστρέφει την κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων και μεταβάλλει τη σταθερότητα των ριβοσωμάτων τους. Το OtiFlush μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του ωτικού πόρου κατά τη διάρκεια μιας φλεγμονής είτε μόνο του είτε για καθαρισμό πριν την εφαρμογή άλλης θεραπείας.

Η προπυλενική γλυκόλη, η γλυκερίνη και η ουρία είναι ενυδατικοί και μαλακτικοί παράγοντες που βοηθούν στην καταπράυνση της φλεγμονής και την ταχύτερη αναγέννηση των επιθηλιακών κυττάρων.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Ο κτηνίατρος θα συνεκτιμήσει τη συνολική κατάσταση του ζώου και θα προτείνει την απαραίτητη δόση ή το ακριβές διάστημα χορήγησης.



## Καθαριστικό αυτιών

[www.oticurant.gr](http://www.oticurant.gr)



### Συστατικά

### Oticurant

Γαλακτικό οξύ  
Λακτόζη  
Καολίνη  
L-φουκόζη + HMO  
Bioecolia® (α-γλυκάνη)

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Oticurant χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για την περιποίηση των αυτιών. Η εφαρμογή του έχει ως αποτέλεσμα τον καθαρισμό του αυτιού από το έκκριμα, την απομάκρυνση νερού και τη μείωση της δυσσομίας. Χρησιμοποιείται σε υγιή ζώα μετά από το μπάνιο και σε ζώα που έχουν πολύ έκκριμα στο αυτί, ώστε να το απομακρύνουν και να μειώσουν τη δυσσομία.

## ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

- Μειώνει το pH και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό μικρο-οργανισμών
- Προσροφά το νερό από τον ωτικό πόρο
- Βελτιώνει το μικροπεριβάλλον του αυτιού
- Βελτιώνει τη δυσσομία του προβληματικού αυτιού.

Η σύνθεση του OtiCurant έχει πολυεπίπεδη δράση και βοηθά σε πολλά σημεία.

Το **γαλακτικό οξύ** μειώνει το pH στο εσωτερικό του αυτιού και με αυτό τον τρόπο αναστέλλεται ο πολλαπλασιασμός των ζυμών και μικροβίων που δημιουργούν προβλήματα.

Ο **καολίνη** είναι ένα ορυκτό με έντονη απορροφητική δράση. Η χρήση του βοηθά στη δέσμευση του νερού και των διαφόρων ουσιών που παράγονται στο αυτί και η συσσώρευση τους δημιουργεί κυψελίδα.

Η **λακτόζη** δρα συνεργιστικά με τον καολίνη στη δέσμευση του νερού και την απομάκρυνση της υγρασίας από το αυτί.

Η **L-φουκόζη** αποτρέπει την προσκόλληση βακτηρίων στα επιθηλιακά κύτταρα του αυτιού.

Το **BIOECOLIA®** είναι ένα πατενταρισμένο μίγμα α-γλυκανών, οι οποίες βοηθούν την ανάπτυξη των καλών μικροοργανισμών εις βάρος των παθογόνων μικροοργανισμών. Δημιουργείται έτσι ένα ευνοϊκό μικροπεριβάλλον στον ακουστικό πόρο.

Ο συνδυασμός όλων των συστατικών θα καθαρίσει το αυτί και κυρίως θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς υγρασία και με χαμηλό pH, ακατάλληλο για την ανάπτυξη μικροοργανισμών που δημιουργούν προβλήματα.

## Συνιστώμενη ημερήσια δόση

Σχήμα εφόδου: 1 φακελάκι σε κάθε αυτί ημερησίως για τις πρώτες 5 ημέρες.

Σχήμα συντήρησης: 1 φακελάκι σε κάθε αυτί εβδομαδιαίως.

Δεν απαιτείται μάλαξη ή καθαρισμός μετά την εφαρμογή.





# VetExpert shampoos

## Δερματολογικά σαμπουάν

[www.vetexpertshampoos.gr](http://www.vetexpertshampoos.gr)

### Beauty & Care



#### Συστατικά

Γλυκερίνη,  
Πανθενόλη,  
Αλλαντοΐνη,  
Προπυλενική γλυκόλη

Περιέχει μαλακτικές ουσίες με καταπραϋντική και ενυδατική δράση. Αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος και προστατεύει από την ξηρότητα. Η αλλαντοΐνη έχει κερατολυτική δράση και ενισχύει τον αυτοκαθαρισμό του δέρματος μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού της απολέπισης. Η πανθενόλη επιταχύνει την αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των μικροτραυματισμών.

### Puppy



#### Συστατικά

Γλυκερίνη,  
Πανθενόλη,  
Αλλαντοΐνη,  
Λανολίνη,  
Εκχύλισμα Aloe barbadensis,  
Εκχύλισμα βρώμης,  
Υδρολυμένη κερατίνη,  
Κερατίνη,  
Φαινοξυαιθανόλη,  
επιφανειοδραστικές ουσίες.

Το σαμπουάν αυτό περιέχει πολύ ήπιες επιφανειοδραστικές και μαλακτικές ουσίες. Βασισμένο στη σύνθεση του Beauty & Care, έχει ενισχυθεί με συστατικά, όπως η αλόη, η βρώμη και η κερατίνη που είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε ευαίσθητα δέρματα, όπως των κουταβιών. Η αλόη έχει καταπραϋντική δράση, διεγείρει τους ινοβλάστες για την παραγωγή κολλαγόνου. Η βρώμη προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία, προστατεύοντας από εξωγενείς παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η ξηρή ατμόσφαιρα κ.α. Η κερατίνη, λόγω μεγάλων μορίων, παραμένει στην επιφάνεια φτιάχνοντας ένα φιλμ που μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού.

### Hypoallergenic



#### Συστατικά

Γλυκερίνη,  
Πανθενόλη,  
Αλλαντοΐνη,  
Εκχύλισμα βρώμης,  
Λανολίνη,  
Εκχύλισμα Aloe barbadensis,  
Υδρολυμένη κερατίνη,  
Κερατίνη,  
Φαινοξυαιθανόλη,  
επιφανειοδραστικές ουσίες.

Το σαμπουάν αυτό είναι παρόμοιο σε σύνθεση με το Puppy, όμως αλλάζουν τα συστατικά σε ποσότητα, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του δέρματος ζώων που έχουν την τάση να αναπτύσσουν αλλεργίες και ερεθισμούς. Ουσιαστικά, απευθύνεται σε ενήλικα ζώα ευαίσθητα που έχουν την ανάγκη φροντίδας σαν να ήταν κουτάβια.

Συσκευασία VetExpert Shampoos: Beauty & Care: 250 ml  
Puppy: 250ml  
Hypoallergenic: 250ml





### Benzoic

Για υγρή σμηγματόρροια και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα: Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου επιδεικνύει ισχυρή αντισμηγματορροϊκή δράση και αντιβαντηριακή δράση.

Υπεροξείδιο του Βενζοϋλίου: έχει εξαιρετικά μεγάλη αντιβακτηριακή δράση. Η ιδιότητα του αυτή οφείλεται σε δύο σημεία. Πρώτον, μεταβολίζεται σε βενζοϊκό και επιφέρει αλλαγή στο pH της επιδερμίδας δημιουργώντας ακατάλληλο περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς. Δεύτερον, προκαλεί μεταβολές στη διαπερατότητα ή ακόμη και ρήξη της κυτταρικής μεμβράνης των βακτηρίων. Με δράση κερατολυτική, αντικνησώδη, κομεδολυτική, διεισδύει σε βάθος, εκπλύνοντας το θύλακα της τρίχας και οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες κρατούν μέχρι 48 ώρες. Λόγω της ισχύος του δράσης, το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου μπορεί να ερεθίσει την επιδερμίδα όταν δεν χρησιμοποιείται σε λιπαρό δέρμα. Διαφορετικά, μετά την τελευταία εφαρμογή απαιτείται χρήση ενυδατικού conditioner.

Γλυκολικό Οξύ: χρησιμοποιείται για την εξαιρετική του ικανότητα να εισχωρεί στην επιδερμίδα και στο τρίχωμα. Προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ενυδάτωση, την απαλότητα και την αντοχή του τριχώματος. Μόλις εφαρμοστεί, το γλυκολικό οξύ αντιδρά με το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας, αποδυναμώνοντας τις δεσμευτικές ιδιότητες των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος μαζί. Αυτό επιτρέπει την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και την εμφάνιση του υγιούς ιστού.

#### Συστατικά

Γλυκερίνη,  
Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 2%,  
πανθενόλη



### Antiseborrhoeic

Για ξηρή σμηγματόρροια: Τα συστατικά που περιέχονται έχουν καθαριστικές ιδιότητες, βελτιώνουν την κατάσταση του τριχώματος, προλαμβάνουν την υπερβολική απολέπιση, ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των σμηματογόνων αδένων και καταπραΰνουν τον ερεθισμό. Στο σαμπουάν περιέχονται ήπιοι σαπωνοποιητικοί παράγοντες και κατάλληλα επιλεγμένες ουσίες που βελτιώνουν την ποιότητα του τριχώματος. Τα λιπαρά οξέα έχουν αναγεννητικές και προστατευτικές ιδιότητες, η αλλαντοΐνη έχει κερατολυτική δράση και ενισχύει τον αυτοκαθαρισμό του δέρματος μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού της απολέπισης. Η πανθενόλη επιταχύνει την αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των μικροτραυματισμών.

#### Συστατικά

Γλυκονικός ψευδάργυρος,  
Πυριδοξίνη,  
Σαλικυλικό οξύ,  
Πιροκτόνη,  
Έλαιο θιναρόσπορου,  
Γλυκερίνη,  
Πανθενόλη,  
Αλλαντοΐνη



Συσκευασία VetExpert Shampoos: Benzoic: 250ml  
Antiseborrhoeic: 250ml



# VetExpert spray

## Δερματολογικά spray

www.vetexpertshampoos.gr



### Συστατικά

νερό, προπιλενική, γλυκόλη, γαλακτικό οξύ, γλυκερίνη, βεταΐνη, ουρία, πανθενόλη, ινουλίνη, α-γλυκάνες, κολλοειδής άργυρος, μενθόλη, τριαιθανιλαμίνη, εκχυλίσματα Avena Sativa, υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ, βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο.



### Συστατικά

νερό, προπιλενική, γλυκόλη, γλυκερίνη, πανθενόλη, κολλοειδής άργυρος, εκχύλισμα Aloe barbadensis, εκχύλισμα χαμομηλίου, εκχύλισμα Salix Alba, εκχύλισμα Melaleuca alternifolia, κιτρικό οξύ, δεϋδροοξικό οξύ, βενζυλική αλκοόλη, βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο, λιμονένιο.

## Moisturizing spray

Προϊόν με εξαιρετικές ενυδατικές και αναγεννητικές ιδιότητες για τοπική χρήση σε σκύλους και γάτες με δερματικές αλλοιώσεις. Ο νανοάργυρος που περιέχεται στο προϊόν έχει αντισηπτική δράση, όπως επίσης επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης των τραυματισμένων ιστών και επιδεικνύει αναγεννητικές ιδιότητες. Το γαλακτικό οξύ διεγείρει την παραγωγή κεραμιδίων, με αποτέλεσμα το δέρμα να ενυδατώνεται και να προστατεύεται καλύτερα. Ρυθμίζει την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος και αφαιρεί τους νεκρούς ιστούς. Η ουρία, χάρη στις ενυδατικές ιδιότητες και την ικανότητα να κρατά νερό στην επιδερμίδα, είναι απαραίτητη για τη φροντίδα του ξηρού και ατοπικού δέρματος. Επιπρόσθετα, η βεταΐνη και η πανθενόλη καταπραΰνουν τους ερεθισμούς. Το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη θεραπεία δερματικών αλλοιώσεων, εκδορών, ουλών και πληγών ανθεκτικών στην επούλωση.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια του δέρματος από απόσταση 15 έως 20 εκατοστών. Επαναλάβετε όσο χρειαστεί, ακόμη και αρκετές φορές την ημέρα. Προστατεύστε τα μάτια και τα αυτιά του ζώου. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τον ήλιο. Η υγραποίηση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την ποιότητα και απόδοση του προϊόντος.

## Hot Spot spray

Προϊόν για την τοπική φροντίδα του δέρματος σε σκύλους και γάτες με δερματικές αλλοιώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του για την περιποίηση εκδορών του δέρματος ή υποστηρικτικά σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ο νανοάργυρος που περιέχεται στο προϊόν έχει αντισηπτική δράση και επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης των τραυματισμένων ιστών και επιδεικνύει αναγεννητικές ιδιότητες. Το προϊόν, επίσης, περιέχει έλαιο τειόδεντρου, γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Η αλόη μειώνει τη φλεγμονή του δέρματος και επιταχύνει την επούλωση. Η πανθενόλη ενυδατώνει και καταπραΰνει το δέρμα και επιταχύνει την αναγέννηση της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα χαμομηλίου έχει καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες βοηθώντας στην αντιμετώπιση του κνησμού και των εγκαυμάτων.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια του δέρματος από απόσταση 15 έως 20 εκατοστών. Επαναλάβετε όσο χρειαστεί, ακόμη και αρκετές φορές την ημέρα. Προστατεύστε τα μάτια και τα αυτιά του ζώου. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τον ήλιο. Η υγραποίηση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την ποιότητα και απόδοση του προϊόντος.

### Chlorhexidine spray

Προϊόν με χλωρεξιδίνη για τοπική φροντίδα του δέρματος σε σκύλους και γάτες με δερματικές αλλοιώσεις. Ο νανοάργυρος που περιέχεται στο προϊόν έχει αντισηπτική δράση και επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης των τραυματισμένων ιστών και επιδεικνύει αναγεννητικές ιδιότητες. Η προσθήκη χλωρεξιδίνης κάνει το προϊόν ιδανικό για χρήση σε μολυσμένες πληγές και προβλήματα του δέρματος διαφορετικής αιτιολογίας. Επιπρόσθετα, η λανολίνη και η πανθενόλη ενυδατώνουν και καταπραΰνουν τον ερεθισμό. Το εκχύλισμα χαμομηλιού έχει καταπραΰντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες βοηθώντας την εξουδετέρωση του κνησμού και των εγκαυμάτων.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια του δέρματος από απόσταση 15 έως 20 εκατοστών. Επαναλάβετε όσο χρειαστεί, ακόμη και αρκετές φορές την ημέρα. Προστατεύστε τα μάτια και τα αυτιά του ζώου. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τον ήλιο. Η υγραποίηση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την ποιότητα και απόδοση του προϊόντος.



#### Συστατικά

νερό, διγλυκονική χλωρεξιδίνη, προπυλενική γλυκόλη, γλυκερίνη, λανολίνη, πανθενόλη, κολλοειδής άργυρος, εκχύλισμα χαμομηλιού.





ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ: [ANICELL](http://www.anicell.gr) | [www.anicell.gr](http://www.anicell.gr)  
Λ. Δημοκρατίας 257, Αχαρνές | Αθήνα 13671 | Τ/Φ: 211 411 0 700 | [info@anicell.gr](mailto:info@anicell.gr)